

KATARIINAN PIENTALOALUE

RAKENNUSINVENTOINTI

25.5.2021



Nro	Osoite	Kiinteistötunnus	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
		Rakennusvuosi ¹⁾	Rakennustaiteellinen	RKY 09	
		Suunnittelija	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	
		Julkisivumateriaali	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	
			Säilyneisyys ²⁾	OYK 96	
			1-5	INV 82	
	KUVA	Kuvaus.			
	Säilyneisyys	Sanallinen kuvaus säilyneisyydestä.			
	Talousrakennus				
	Pihapiiri				

Aiemmat inventoinnit

RKY 09	Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 2009. x -merkinnällä oleva kohde sijaitsee rky-alueajauksen sisäpuolella.
MK 08	Maakuntakaava 2008, Kymenlaakson rakennuskulttuurikohteet -liite. Numero viittaa maakuntakaavan liitteen kohdenumerointiin.
KYM 92	Kymenlaakson rakennuskulttuuri -teos 1992. Numero viittaa teoksen kohdenumerointiin.
OYK 96	Kotkansaaren osayleiskaava 1996. Numero viittaa osayleiskaavan kohdenumerointiin.
INV 82	Kotkansaari, Merkittävät ympäristöt ja rakennukset -teos 1982. Numero viittaa teoksen kohdenumerointiin.
Pakki nro	Pakkitietokannan kohdenumero. Ensimmäiset kolme kohdenumeroa liittyvät yleisesti alueeseen.

KOhteiden arvottaminen 1-5:

1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.



4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

¹⁾ Rakennuslupapiirustusten päiväys.

²⁾ Ennen vuotta 1960 valmistuneet.

SIJAINTIKARTTA A



1

Purjehtijankatu 8

285-5-84-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1946	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Helge Rajala	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Rappaus	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	200464
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Sisäänvedetty sisäänkäynti eteläpäädyssä, ulkoportaat betonia. Itäisivulla ensimmäisen kerroksen ulokeparveke, betonilaatta, umpikaide peltiä, ilmeisesti alkuperäinen tai sitä vastaava.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljelmä, materiaali rakennusajalle poikkeava. Savupiippu. Vesikourut ja syöksytorvet rakennusajalle poikkeavat. Ulkoseinissä vaaleanruskea strukturoitu rappaus. Betonisokkeli, jonka pinnassa on ruskea strukturoitu rappaus. Ikkunat säilyneet alkuperäisinä tai sitä vastaavana, puitejako rakennusajalle tyypillinen. Itäisivulla räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Pohjoispäädyn kulmissa pienet neliöikkunat. Ikkunajako säilynyt. Ulko-ovet uusittu, ovimalli rakennusajalle poikkeava. Kellarin autotallin ovet mahdollisesti alkuperäiset tai sitä vastaavat.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1970. Suunnittelija Helge Rajala. Harjakatto, musta palahuopakate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Katteen ja ulkoseinien ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähitulevaisuudessa.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Purjehtijankadun suuntaisesti. Matala yksikerroksinen talousrakennus on tontin itäreunassa päärakennuksen suuntaisesti. Rakennukset rajaavat väliinsä oleskelupihan, joka avautuu etelään. Tontille ajo lännestä Purjehtijankadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Metalliportti, betonipylväät. Ajo- ja kulkuväylät sorapintaiset, etupihalla harmaa betonilaatoitus. Tontti on rajattu Purjehtijankadusta ja naapuritonteista pensasaidalla. Urheilijankadun puolella matala luonnonkivimuuri, jonka päällä matala ruskea pystyrima-aita. Loiva rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jota reunustaa lehtipuut ja pensaat. Tontin puusto koostuu pääosin lehtipuista, tontin eteläkulmassa on kookas mänty.

2

Purjehtijankatu 6

285-5-84-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1947	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Helge Rajala	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Rappaus	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	200463
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Alun perin kahden asunnon talo. Sisäänkäynti itäisivulla, ulkoportaat betonia. Pohjoispäädyssä toisen kerroksen ulokeparveke, betonilaatta, avokaide metallia, ilmeisesti alkuperäinen tai sitä vastaava.

Harjakatto, ruskea tiilikate, mahdollisesti alkuperäinen. Savupiippu. Vesikourut ja syöksytorvet aikakaudelle poikkeavat. Ulkoseinissä vaaleanruskea strukturoitu rappaus. Betonisokkeli, jonka pinnassa ruskea strukturoitu rappaus. Ikkunat säilyneet alkuperäisinä tai sitä vastaavina, puitejako rakennusajalle tyypillinen. Pohjoispäädyn kulmissa pienet neliöikkunat. Ikkunajako säilynyt. Ulko-ovi uusittu, ovimalli aikakaudelle poikkeava. Kellarin ja parvekkeen ovet mahdollisesti alkuperäiset tai niitä vastaavat.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Purjehtijankadun suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen itäpuolelle avautuen eteläkaakkoon. Tontille ajo lännestä Purjehtijankadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajoväylällä harmaa betonilaatta. Matalat graniittipilarit. Kulkuväylät sorapintaiset. Tontti on rajattu Purjehtijankadusta ja naapuritonteista pensasaidalla. Heinikkoinen piha, jota reunustaa puu- ja pensaskasvillisuus, joka koostuu pääosin lehtipuista ja -pensaista. Purjehtijankadun puolella muutama vanha omenapuu.

3 Purjehtijankatu 4 285-5-84-2

	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
1947	Rakennustaiteellinen x	RKY 09 x	100033
Helge Rajala	Kulttuurihistoriallinen x	MK 08 49.0	200014
Rappaus	Kaupunkikuvallinen x	KYM 92 49.	204124
	Säilyneisyys 5/5	OYK 96 32.	200461
		INV 82 Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Kaksi katettua sisäänkäyntiä itäisivulla, ulkoportaat betonia. Alun perin yhden asunnon talo, laajennus kaksiasuntoiseksi 1956, suunnittelija Helge Rajala. Asunnot yhdistetty 2013, suunnittelija Kaija Hakoköngäs.

Harjakatto, punainen tiilikate. Länsisivulla kattolyhty. Savupiippu. Vesikourut ja syöksytorvet aikakaudelle poikkeavat. Ulkoseinissä vaaleankeltainen strukturoitu rappaus, rappauskuviointissa nähtävissä korjaustöiden kerrostumaa. Julkisivujen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Betonisokkeli, jonka pinnassa ruskea strukturoitu rappaus. Ikkunat säilyneet alkuperäisinä tai sitä vastaavina, puitejako rakennusajalle tyypillinen. Päädyissä pienet neliöikkunat. Aukotus alkuperäinen. Ulko-ovet uusittu, ovimalli rakennusajalle poikkeava. Kellarin ovi alkuperäinen tai sitä vastaava.

Säilyneisyys **5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Purjehtijankadun suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen itäpuolelle avautuen eteläkaakkoon. Tontille ajo lännestä Purjehtijankadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajoväylä asfaltoitu. Tontti on rajattu Purjehtijankadusta ja naapuritonteista pensasaidalla. Pääosin nurmikkoinen piha, jolla hyötymäpuutarha, hedelmäpuita ja marjapensaita. Purjehtijankadun puolella tuuheita syreeneitä. Pihan reunamilla lehtipuita ja -pensaita.

4 Purjehtijankatu 2 285-5-84-1

	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
1948	Rakennustaiteellinen x	RKY 09 x	100033
Erik Lindroos	Kulttuurihistoriallinen x	MK 08 49.0	200014
Rappaus	Kaupunkikuvallinen x	KYM 92 49.	204124
	Säilyneisyys 3/5	OYK 96 32.	200460
		INV 82 Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen usean asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurin piirteitä. Länsisivulla kaksi katettua sisäänkäyntiä, eteläpäädyssä yksi, ulkoportaat betonia. Itäisivulla laajennus. Laajennuksen yläpuolella toisen kerroksen parveke. Rakennusta laajennettu 2015 - itäisivun laajennus, kattolyhty ja parveke, suunnittelija Jari Soininen.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, mahdollisesti alkuperäinen, aikakaudelle tyypillinen. Itäisivulla kattolyhty, suurennettu laajennuksen yhteydessä 2015. Kaksi savupiippua. Vesikourut ja syöksytorvet aikakaudelle poikkeava. Ulkoseinissä vaaleankeltainen sileä rappaus, pintakäsittely rakennusajalle poikkeava. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako ja mittasuhteet sekä aukotus aikakaudelle poikkeava. Ulko-ovet uusittu, ovimalli aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Purjehtijankadun suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen itäpuolelle avautuen eteläkaakkoon. Tontille ajo lännestä Purjehtijankadulta asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajoväylystä toinen asfaltoitu, toisessa betonikiveys. Tontti on rajattu Purjehtijankadusta ja naapuritontista pensasaidalla. Purjehtijankadun puolella pensasaidassa puuportti. Pohjoispuolella pihaa rajaa matala ruskea pystyrima-aita. Nurmikkoinen, osin kallioinen avoin piha-alue, jolla kasvaa muutama lehtipuu ja -pensas, Purjehtijankadun puolella omenapuu.

5

Tuulastajankatu 1

285-5-82-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1926	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Julkisivulevy	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä, puiset ulkoportaat.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, suppilolliset syöksyputket, päätyihin taituvat räystäät - säilyneet. Vesikaton ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Ulkoseinissä harmaa kiviouhepintainen julkisivulevyverhous, rakennusajalle poikkeava, mahdollisesti alun perin lautaverhoitu. Ikkunoiden alapuolella ja päädyissä räystään kohdalla vaakalista. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty tai julkisivulevy kiinnitetty alkuperäisen puuverhouksen päälle - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Kuistin ikkunat mahdollisesti alkuperäiset, puitejako alueelle tyypillinen. Ikkunajako luultavasti säilynyt alkuperäisenä.

Säilyneisyys

3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus

Talousrakennus on valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Valkoinen vaakalautaverhous. Pulpettikatto, ruskea profiilipelti. Kadun puoleinen autokatos valmistunut 1989, suunnittelija Matti Paavola. Ulkoseinissä valkoinen pystylautaverhous. Harjakatto, vihreä aaltopelti.

Pihapiiri

Kahden kadun, Purjehtijankatu ja Tuulastajankatu, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Tuulastajankadun suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen eteläpuolella kiinni tontin länsirajassa. Autokatos on asuinrakennuksen itäpuolella lähes kiinni Purjehtijankadun reunassa. Rakennukset reunustavat oleskelupihaa, joka avautuu eteläkaakkoon. Tontille ajo idästä Purjehtijankadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Tonttiliittymässä metalliportti. Ajo- ja kulkuväylillä betonilaatta. Tontti on rajattu katualueesta ja naapuritonteista matalalla pystyrima-aidalla, jonka takana on pensaita. Heinittynyt piha-alue, jolla kasvaa lehtipuita ja -pensaita.

6

Tuulastajankatu 2

285-5-83-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1930	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Kuitubetonilevy	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti itäpäädyssä, betoniportaati. Rakennusta laajennettu länsipään yksikerroksisella siivellä 1998. Suunnittelija Juha Rokka. Rakennuksessa on harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi.

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä valkoinen kuitubetonilevyverhous, aikakaudelle poikkeava, mahdollisesti alun perin lautaverhoitu. Laajennusosassa valkoinen vaakalautaverhous. Luonnonkivisokkeli, kuistissa ja laajennusosassa betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Osassa ikkunoista rakennusajalle poikkeava puitejako. Kuistin ikkunat mahdollisesti alkuperäiset, alueelle tyyppillinen puitejako. Aukotus säilynyt alkuperäisenä.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Alkuperäinen talousrakennus on palanut 2013, korvattu uudella talousrakennuksella 2013, suunnittelija Ulla Hovi. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Betonisokkeli, harmaa.

Pihapiiri Kahden kadun, Purjehtijankatu ja Tuulastajankatu, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa hieman vinossa Tuulastajankatuun nähden. Talousrakennus on tontin länsireunassa kiinni rajassa. Rakennuksen reunustavat etelään avautuvaa oleskelupihaa. Tontille ajo idästä Purjehtijankadulta. Ajoaväylä avokalliota. Kulkureitit polkumaisia. Tontti rajattu Purjehtijankadusta, Tuulastajankadusta ja naapuritonteista matalalla punaisella pystyrima-aidalla. Kallioinen etelään laskeva rinnetontti. Puutarhamainen, rehevä, osin nurmikkoinen piha. Pihan itäkulmassa vanhoja omenapuita ja pensaita. Pohjoisreunassa kookas mänty.

7

Tuulastajankatu 4, rak. 1

285-5-83-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1937	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	200459
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Alun perin kahden asunnon talo. Länsisivulla sisäänkäyntikuisti, betoniportaati. Toinen sisäänkäyntikuisti pohjoissivulta muutettu asuintiloiksi, itäisivulle toteutettu terrassilaajennus sekä parveke 2006, suunnittelija Joni Räsänen.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Rapattu betonisokkeli. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys 2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1987. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa, muutettu venevajaksi.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Tuulastajankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itäreunassa kiinni tontin rajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen kaakkoispuolella. Tontille ajo etelästä Tuulastajankadulta asuinrakennuksen itä- ja länsipuolelta sekä pohjoisesta viheralueen kautta. Tuulastajankadun tontti liittymässä metalliportti. Ajo- ja kulkuväylät avokalliota ja sorapintaisia. Tontti rajattu Tuulastajankadusta ja naapuritonteista punaisella pystyrima-aidalla., pohjoisreunassa syreeniaidanne. Kallioinen tontti. Osin heinittynyt piha, jota reunustaa syreeniaidanne. Pieni hyötynurmi eteläreunassa.

8 Tuulastajankatu 4, rak. 2 285-5-83-3



	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
1927	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09 x 100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08 49.0 200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92 49. 204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96 32. 200459
		INV 82	Y17

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Eteläsvilla poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti. Alun perin ollut kahden asunnon talo, muutettu yhden asunnon taloksi 1976, suunnittelija Mikko Enegren.

Taitekatto, ruskea saumapeltikate. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, päätyyn taittuvat räystäät - säilyneet. Syöksytorvet puuttuvat. Kaksi savupiippua. Pohjoisvillalla kattolyhty. Ulkoseinien alaosassa vaakalautaverhous, yläosassa pystylautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kerrosten välissä vaakalista. Kulmissa pilasteriaiheet. Betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako jäljittelee aikakaudelle tyypillistä.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus kts. rakennus 1

Pihapiiri kts. rakennus 1

9 Tuulastajankatu 6, rak. 1 285-5-83-2



	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
1937	Rakennustaiteellinen		RKY 09 x 100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08 49.0 200014
Kuitubetonilevy	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92 49. 204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96 32. 200458
		INV 82	Y17

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Poikkiharjainen pohjoispiipi toteutettu vuonna 1957, suunnittelija Pauli Heinonen. Pohjoispäädyssä sisäänkäyntikuisti ja autotalli, toteutettu vuonna 1970, suunnittelija Pentti Arponen. Rakennuksessa on aiemmin harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi, työhuone muutettu liiketiloiksi 1937, suunnittelija Armas Laitinen

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä harmaa kuitubetonilevyverhous, aikakaudelle poikkeava, alun perin lautaverhoilu, ulkoverhous uusittu 1964, suunnittelija Pentti Arponen. Julkisivujen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Autotallissa punainen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Osassa ikkunoista puitejako rakennusajalle poikkeava. Kellarin ikkunat mahdollisesti alkuperäiset, puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus mahdollisesti säilynyt alkuperäisenä.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla yhteen harjasta naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, ruskea profiilipelti. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Mahdollisesti alkuperäiset ovet ja ikkunat.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Tuulastajankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin länsireunassa kiinni tontin rajassa. Oleskelupiha asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo etelästä Tuulastajankadulta, tonttiliittymässä metalliportti. Ajoyhteys myös pohjoisesta viheralueen kautta. Ajo- ja kulkuväylät sorapintaiset. Polkumaiset kulkuväylät. Tonttia ympäröi punainen pystyrima-aita. Loiva länteen laskeva rinnetontti. Pohjoisosassa avokalliota. Nurmi- ja sorapintainen piha, jonka reunoilla kasvaa lehtipuita ja -pensaita, kuten syreeneitä, vaahteroita, pihlajia ja omenapuita.

10 Tuulastajankatu 6, rak. 2 285-5-83-2

	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
1928	Rakennustaiteellinen x	RKY 09 x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen x	MK 08 49.0	200014
Kuitubetonilevy	Kaupunkikuvallinen x	KYM 92 49.	204124
	Säilyneisyys 4/5	OYK 96 32.	200458
		INV 82 Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Ete-läisivulla poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti, jossa kaksi sisäänkäyntiä, ulkoportaat betonia. Itäpäädyssä pieni si-säänkäyntikatos, betoniportaat.

Taitekatto, musta kolmiorimahuopakate. Savupiippu. Vaalea kuitubetonilevyverhous, rakennusajalle poikkeava, mahdollisesti alun perin lautaverhoilu. Julkisivujen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Maalattu be-tonisokkeli. Ikkunoiden puitejako rakennusajalle poikkeava. Aukotus mahdollisesti säilynyt alkuperäisenä. Osa ulko-ovista mahdollisesti alkuperäiset, ovimalli rakennusajalle tyypillinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus kts. Tuulastajankatu 6, rakennus 1

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Tuulastajankadun suuntaisesti. kts. Tuulastajankatu 6, rakennus 1.

11 Tuulastajankatu 8 285-5-83-1

	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
1938	Rakennustaiteellinen x	RKY 09 x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen x	MK 08 49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen x	KYM 92 49.	204124
	Säilyneisyys 4/5	OYK 96 32.	
		INV 82 Y17	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Kaakkoisivulla poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti. Puiet ulkoportaat.

Taitekatto, tumma saumapeltikate. Päätyihin taittavat räystäät. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalauta-verhous. Kulmissa valkoiset pilasteriäiset, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Maalattu betonisokkeli. Ul-lakon päädyissä lunetti-ikkunat. Mahdollisesti alkuperäiset ikkunat, puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Ra-kennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Talousrakennus on toiminut asuinrakennuksen ennen päärakennuksen valmistumista. Pulpettikatto, musta profiilipelti. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Mahdollisesti alkuperäiset ikkunat, puitejako rakennusajalle ajankohdalle tyypillinen. Puiet peittomaalatut pariovet, ovimalli aikakaudelle tyypillinen.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Metsästäjäkadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itäreu-nassa kiinni tontin rajassa. Rakennukset rajaavat keskelleen oleskelupiha, joka avautuu etelään. Tontille ajo pohjoisesta Tuulastajankadulta ja lännestä Metsästäjäkadun jatkeelta. Ajo- ja kulkuväylät sorapintaiset. Tonttia rajaa Tuulastajankadun ja Metsästäjäkadun puolella pensasaita. Pohjoisessa ja idässä tontti rajattu pystyrima-aidalla. Puutarhamainen, pääosin numipintainen piha. Kasvillisuus koostuu pääosin lehtipuista ja -pensaista, kuten syreenipensaista ja omenapuista.

12	Metsästäjänkatu 3	285-5-82-2	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1928	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x 100033
	Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.
				INV 82	Y17
Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Länsisivulla erk-keri sekä itäsivun kuisti, jonka yläpuolella on toisen kerroksen parveke, on toteutettu vuonna 1995, suunnittelija Ulla Hovi.					
Taitekatto, punainen profilipeltikate. Kaksi savupiippua. Länsisivulla kattolyhty. Ulkoseinässä tummankeltainen vaakalautaverhous, päätyjen yläosassa pystylautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Päädyissä räystäään kohdalla vaakalista. Kulmissa valkoiset pilasteriaiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden pui-tejako jäljittelee aikakaudelle tyypillistä.					
Säilyneisyys	3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.				
Talousrakennus	Talousrakennus on valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Talousrakennus on toiminut asuinrakennuksena ennen päärakennuksen valmistumista. Pulpettikatto, punainen profilipelti. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Mahdollisesti alkuperäiset ovet ja ikkunat.				
Pihapiiri	Asuinrakennus tontin länsireunassa Metsästäjänkadun suuntaisesti. Talousrakennus tontin itäreunassa kiinni tontin rajassa. Rakennukset rajaavat keskelleen oleskelupiha, joka avautuu lounaaseen. Tontille ajo pohjoi-sesta Tuulastajankadulta ja lännestä Metsästäjänkadulta. Tontiliittymissä Metsästäjänkadun puolella metalli-portti ja Tuulastajankadun puolella puuportti. Ajo- ja kulkuväylät soraa sekä avokalliota. Tontti rajattu matalalla pystyrima-aidalla. Puutarhamainen, numikkoinen piha, jolla perennaistutuksi sekä lehtipuita ja -pensaita, kuten syreeneitä.				

13	Metsästäjänkatu 5	285-5-82-9	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1936	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x 100033
	Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32. 200452
				INV 82	Y17
Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinrakennus, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Kaakkois-sivulla kolme katettua sisäänkäyntiä.					
Aumattu taitekatto, vihreä saumapeltikate. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytörvet sup-piloineen - säilyneet. Kaakkois- ja koillisivulla kattolyhty. Päädyissä lunettikattolyhty. Kolme savupiippua. Ulko-seinissä valkoinen vinyyliiverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikku-noiden puitejako säilynyt aikakaudelle tyypillisenä. Aukotus säilynyt alkuperäisenä.					
Säilyneisyys	3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta-vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.				
Talousrakennus	-				
Pihapiiri	Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Metsästäjänkadun suuntaisesti. Pieni oleskelupiha asuinrakennuk-sen eteläpäädyssä. Tontille ajo lännestä Metsästäjänkadulta ja etelästä Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylät asfalttia. Tontti rajattu matalalla pystylauta-aidalla. Avoin, lähes kokonaan asfaltoitu piha, nurmikkoa ja muutama lehtipensas tontin etelä- ja länsireunassa.				

14	Urheilijankatu 12	285-5-82-10	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1937	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x 100033
	Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32. 200453
				INV 82	Y17
Kaksikerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa alueelle harvinaisen 1930-luvun funktionalismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pohjoissivulla. Ulkoportaot betonia. Sisäänkäyntikuistin yläpuolella toisen kerroksen parvekkeet. Kellariin toteutettu asunto 2017.					
Loiva aumakatto, musta huopakate. Savupiippu. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous. Ulkoseinää mahdollisesti lisäeristetty - ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti säilynyt alkuperäisenä.					
Säilyneisyys	4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.				
Talousrakennus	Talousrakennus on valmistunut vuonna 1936. Aumakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Ulkoseinissä tummanvihreä pystylautaverhous.				
Pihapiiri	Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Urheilijankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin pohjoisreunassa. Rakennuksen rajaavat keskelle oleskelupiha, joka avautuu länteen ja itään. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylät betonilaattaa, soraa ja avokalliota. Tontti rajattu Urheilijankadusta pensasaidalla, länsiraja aitaamaton, länsi- ja pohjoisraja aidattu. Kallioinen tontti. Avoin kallio- ja sorapintainen piha, jonka reunamilla lehtipuita ja -pensaita. Kadun puolella ainaviantia tuijia sekä pieniä lehtipuita ja -pensaita.				

15	Urheilijankatu 10	285-5-82-3	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1937	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x 100033
	Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32. 200455
				INV 82	Y17
Kaksikerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa alueelle harvinaisen 1930-luvun funktionalismin piirteitä. Toisen kerroksen päädyissä ulokeparvekkeet. Parvekkeissa avokaiteet, metallia. Katetut sisäänkäynnit pohjoissivulla. Ulkoportaot betonia. Pihakatos, ikkunat ja parvekkeet muutostyö 1983.					
Loiva aumakatto, ruskea saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaakalautaverhous. Ulkoseinää mahdollisesti lisäeristetty - ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Kellarin ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Aukotus luultavasti säilynyt alkuperäisenä.					
Säilyneisyys	4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.				
Talousrakennus	Talousrakennus on valmistunut vuonna 1937. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulttikatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous.				
Pihapiiri	Kahden kadun, Tuulastajankatu ja Urheilijankatu, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Urheilijankadun suuntaisesti. Talousrakennus on kiinni tontin luoteisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten keskelle avautuen itään ja länteen. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta asuinrakennuksen itäpuolelta. Ajoväylä asfaltoitu. Kulkuväylät betonilaattaa ja polkuja. Tontti rajattu Tuulastajankadusta ja Urheilijankadusta pystylautaidalla. Tonttien rajoilla pensaita sekä metalliverkkoaita. Loiva, osin kallioinen rinnetontti laskee etelään. Nurmikoinen piha, jolla kookkaita lehtipuita, kuten koivuja. Etupihalla lehtipensaita, pihlaja ja ainaviantia tuijia.				



16	Urheilijankatu 8	285-5-82-4	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1928	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x 100033
	Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32. 200456
				INV 82	Y17
Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Ollut alun perin useamman perheen talo. Rakennusta on laajennettu pohjoissivulta 1972, suunnittelija Oiva Vesterinen. Eteläsivulla sisäänkäynti, ulkoportaat betonia.					
Harjakatto, punainen saumapeltikate. Eteläsivulla kattolyhty. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen pystylautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Osassa ikkunoista puitejako aikakaudelle poikkeava. Osassa ikkunoista puitejako jäljittelee aikakaudelle tyypillistä. Aukotus osin muuttunut alkuperäisestä, muutos 1971.					
Säilyneisyys	3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.				
Talousrakennus	Talousrakennus valmistunut vuonna 1928. Rakennettu harjasta yhteen rajalla naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, vihreä profiilipeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous.				
Pihapiiri	Kahden kadun, Tuulastajankatu ja Urheilijankatu, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Urheilijankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin pohjoisosassa kiinni tontin itärajassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen pohjoispuolelle avautuen pohjoiseen ja länteen. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta asuinrakennuksen länsipuolelta sekä pohjoisesta Tuulastajankadulta. Asfaltoitu autopaikka Urheilijankadun puolella sekä ajo kellarin. Ajoväylällä betonikiveys. Tontti rajattu pystylauta-aidalla. Kallioinen rinnetontti laskee etelään. Nurmikkoinen piha, jolla istutuksia, lehtipuita ja -pensaita. Pihan itäreunassa muutama mänty.				

17	Urheilijankatu 6	285-5-82-5	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1937	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x 100033
	Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32. 200457
				INV 82	Y17
Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen asuntoarkkitehtuurin piirteitä. Ollut alun perin asuinkerrostalo. Pohjoissivulla sisäänkäyntikuisti, mahdollisesti toteutettu vasta 1983.					
Aumattu taitekatto, vaaleanharmaa saumapeltikate. Etelä- ja pohjoissivulla kattolyhty. Päädyissä lunettikkattolyhty. Kaksi savupiippua. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit - säilyneet. Syöksytorvet suppiloineen mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Kellarin ikkunoista osa mahdollisesti alkuperäiset. Aukotus ilmeisesti säilynyt alkuperäisenä.					
Säilyneisyys	4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.				
Talousrakennus	Talousrakennus ja autokatos. Talousrakennus valmistunut vuonna 1936. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Laajennettu 1987, suunnittelija Leo Ryth. Talousrakennus on ollut alun perin yhden asunnon talo. Pulpettikatto, vihreä profiilipeltikate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Autokatos on valmistunut vuonna 2011.				
Pihapiiri	Kahden kadun, Tuulastajankatu ja Urheilijankatu, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Urheilijankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin luoteisosassa kiinni tontin rajassa. Autokatos on tontin koillisnurkassa. Rakennukset rajaavat keskelle oleskelupiha, joka avautuu länteen ja itään. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta asuinrakennuksen itäpuolelta. Ajoväylä asfaltoitu. Kulkureitit polkumaisia. Tontti rajattu matalalla punaisella pystylauta-aidalla. Osin kallioinen rinnetontti, joka laskee kaakkoon. Avoin sora- ja nurmipintainen piha, jolla kasvaa kookkaita mäntyjä. Urheilijankadun puolella lehtipensaita, kuten syreeniä. Pihaa reunustaa lehtipuut ja -pensaat.				

18	Urheilijankatu 4	285-5-82-6	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1935	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x 100033
	Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32. 200454
				INV 82	Y17
Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisistä klassismista. Huonejako alkuperäinen. Pihan puolella sisäänkäyntitasanne, betonia, katettu 2001, suunnittelija Juha Rokka. Länsipäädyssä ja Urheilijankadun puolella sisäänkäyntikuistit, ulkoportaat betonia. Länsipuolen sisäänkäynti katettu 2006, suunnittelija Juha Rokka. Rakennuksessa on harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi. Aumattu taitekatto, ruskea saumapeltikate. Katon alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit - säilyneet. Syöksytorvet suppiloineen mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Kolme savupiippua. Eteläisivulla kattolyhty. Päädyissä lunettikattolyhty. Ulkoseinissä kermanvärinen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin. Ulko-ovet uusittu, ovimalli aikakaudelle poikkeava.					
Säilyneisyys	4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.				
Talousrakennus	Talousrakennus on valmistunut vuonna 1935. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, ruskea profilipelti. Ulkoseinissä kermanvärinen vaakalautaverhous.				
Pihapiiri	Kahden kadun, Tuulastajankatu ja Urheilijankatu, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Urheilijankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin koillisnurkassa. Oleskelupiha jää rakennusten väliin avautuen länteen. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta asuinrakennuksen itä- ja länsipuolelta. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti rajattu matalalla pystylauta-aidalla, puuportti. Urheilijankadun puolella puuaidan takana syreenipensaita. Nurm- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa muutama kookas mänty. Pihan reunoilla lehtipensaita.				

19	Urheilijankatu 2	285-5-82-8	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1925	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x 100033
	Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.
				INV 82	Y17
Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Pohjoissivulla yksikerroksinen laajennus toteutettu 2003, suunnittelija Erik Hakas. Taitekatto, ruskea saumapeltikate. Katon alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Syöksytorvet suppiloineen mukailen aikakaudelle tyypillistä, laajennusosan räystäskourut, syöksytorvet suppiloineen aikakaudelle poikkeavat. Savupiippu. Vesikaton ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Ulkoseinissä kermanvärinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteri-aiheet, joita on korostettu värillisellä pystylaudalla. Luonnonkivisokkeli. Laajennusosassa harmaaa betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin. Aukotus säilynyt pääosin alkuperäisenä.					
Säilyneisyys	4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.				
Talousrakennus	Talousrakennus on valmistunut vuonna 2008, suunnittelija Erik Hakas. Ilmeisesti paikalla sijainnut vanha rakennus korvattu uudisrakennuksella. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous.				
Pihapiiri	Kahden kadun, Urheilijankatu ja Purjehtijankatu, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin kaakkoiskulmassa Urheilijankadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin länsireunassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen pohjoispuolelle avautuen itään. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylät sora-/hiekkapintaiset. Sisäänkäynnin edustalla betonikiveys. Tontti rajattu Urheilijankadusta ja Purjehtijankadusta matalalla pystyrima-aidalla. Urheilijankadun puolella syreenipensaita. Tonttien välisillä rajoilla matala pystylauta-aita. Avoin sora- ja nurmipintainen piha, jolla istutuksia ja muutama kookas mänty ja lehtipuu.				

SIJAINTIKARTTA B



20 Leppätie 19

285-5-109-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1927	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Eteläpäätyyn toteutettu yksikerroksinen laajennus 2006, suunnittelija Mikael Kivi.

Harjakatto, punainen tiilikate. Laajennusosassa punainen saumapeltikate. Tiilikatteen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Savupiippu. Vesikourut ja syöksytorvet aikakaudelle poikkeavat. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Luonnonkivisokkeli, laajennusosassa betonisokkeli. Sivu-ullakoiden päädyissä vinoneliöikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus mahdollisesti alkuperäinen. Ovimalli aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1924. Rakennettu rajalla päädyistään ja pitkältä sivultaan yhteen naapureiden talousrakennusten kanssa. Talousrakennus on toiminut asuinrakennuksena päärakennuksen rakentamisen ajan. Pulpettikatto, harmaa profiilipeltikate. Keltainen vaakalautaverhous. Laajennettu 1961, suunnittelija Erkki Ranta.

Pihapiiri Kahden kadun, Saarnitie ja Leppätie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa linjassa Saarnitien kanssa, talousrakennus on pihan kaakkoiskulmassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja eteläpuolella. Tontille ajo pohjoisesta Leppätieltä. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia. Tontti rajattu matalalla pystylauta-aidalla. Tonttiliittymässä koristeellinen metalliportti. Nurmikkoinen piha, jolla kasvaa mm. orapihlajaa, syreeneitä, pihlaja ja omenapuita.

21 Leppätie 17

285-5-109-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1929	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti pihan puolella eteläisivulla.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kuistilla musta palahuopakate. Savupiippu. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit - säilyneet. Vesikaton ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Syöksytorvet suppiloineen mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteri-aiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Räystäään alapuolella vaakalista. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein ja koristepaloin. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1962. Vanha talousrakennus purettu. Rakennettu rajalla päädyistään ja pitkältä sivultaan yhteen naapureiden talousrakennusten kanssa. Harjakatto, harmaa profiilipelti.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa etelä-pohjoissuuntaisesti. Talousrakennus on pihan lounaiskulmassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin eteläosaan. Tontille ajo ja kulku pohjoisesta Leppätieltä. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset sekä betonilaattaa. Tontti rajattu katualueesta pensasaidalla, naapuritonteista matalalla pystylauta-aidalla. Koristeellinen metalliportti. Nurmikkoinen avoin piha, jolla kasvaa kookkaita mäntyjä.

22 Leppätie 15

285-5-109-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1924	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti itäisvulla. Ulkoportaot betonia, metallikaiteet.

Harjakatto, punainen profiilipelti. Savupiippu. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Räystäään alapuolella vaakalista. Luonnonkivisokkeli. Kuistin sokkeli betonia. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Aukotus luultavasti alkuperäinen. Ovimali aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1924. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulttikatto, harmaa profiilipeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kahden kadun, Leppätien ja Saarnitien, väliin jäävä tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Saarnitien varrella linjassa Saarnitien asuinrakennusten kanssa. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Avoin oleskelupiha jää asuinrakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo Saarnitieltä, yhteys myös Leppätieltä. Ajoväylä asfalttia ja avokalliota, kulkuväylät betonilaattaa ja polkuja. Tontti rajattu naapuriton-teista matalalla pystylauta-aidalla, Saarnitiestä verkkoaidalla ja Leppätiestä matalalla pystyrima-aidalla. Leppätien puolella matala kivimuuri. Nurmikkoinen avoin piha, jolla kasvaa muutamia kookkaita mäntyjä.

23 Leppätie 13

285-5-109-9

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1938	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Pieni poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Sisäänkäynnit lisäksi päädyissä, ulkoportaot puuta.

Harjakatto, tummanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Julkisivussa kerrosten välillä vaakalista. Maalattu betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys 2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1900. Rakennettu rajalla pitkältä sivultaan yhteen naapurin kanssa. Pulttikatto, harmaa saumapeltikate. Talousrakennuksen hahmo muuttunut alkuperäisestä remonttien myötä, toimii nykyisin autotallina ja -katoksena. Muutostyö vuonna 1988. Laajennettu autokatoksella vuonna 2003.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa. Talousrakennus on tontin länsikulmassa kiinni tontin rajoissa. Rakennukset rajaavat avointa oleskelupihaa, joka avautuu lounaaseen. Tontille ajo koillisesta Leppätieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti rajattu matalalla puurima-aidalla. Kadun puolella matala kivitukimuuri. Nurmikkoinen avoin piha.

24 Leppätie 11

285-5-109-10

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1928	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Katettu sisäänkäyntikuisti itäisvulla. Rakennuksessa on aikoinaan toiminut kioskikauppa.

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Päätyihin taittavat räystäät. Koillis- ja kaakkoisvillä kaksi kattolyhtyä. Ulkoseinissä vaaleanvihreä vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Kulmissa pilasteri-aiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Ikkunajako luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1925. Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Vaaleanvihreä vaakalautaverhous. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Harmaa betonisokkeli.

Pihapiiri Kahden kadun, Leppätie ja Saarnitie, väliin jäävä tontti. Asuinrakennus on tontin länsireunassa Saarnitien suuntaisesti, talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella tontin eteläreunassa. Oleskelupiha jää rakennusten rajaamana niiden pohjois- ja itäpuolelle. Tontille ajo Saarnitieltä, yhteys myös Leppätieltä. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti rajattu matalalla pystyrima-aidalla. Leppätien puolella aitaan yhdistetty matala kivimuuri. Puustoinen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa kookkaita mäntyjä, lehtipuita ja -pensaita.

25 Vaahteratie 15

285-5-130-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1956	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Helge Rajala	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	1/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Rakennusta on laajennettu voimakkaasti 1980-luvulla. Länsipäädyn poikkiharjainen osuus oletettavasti alkuperäinen rakennus. Länsipäädyssä yksikerroksinen laajennus, sisäänkäyntikuisti. Itäpäädyssä toisessa kerroksessa ranskalainen parveke.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Kulmissa pilasteri-aiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Rapattu betonisokkeli. Poikkiharjan päädyissä sivu-ullakoiden lunetti-ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen, puiteprofiili poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys 1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1932. Rakennettu rajalla päädystään yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kahden kadun, Leppätien ja Saarnitien, välin jäävä tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa kohtisuorassa Saarnitietä vasten, talousrakennus on Saarnitien suuntaisesti tontin länsireunassa lähes kiinni kadun puoleisessa rajassa. Oleskelupiha jää rakennusten rajaamana asuinrakennuksen eteläpuolelle. Tontille ajo Leppätieltä ja kevyen liikenteen väylältä pohjoisesta. Ajoväylät asfaltoitu. Tontti on rajattu Leppätiestä, Saarnitiestä ja naapuritontista matalalla pystyrima- ja -lauta-aidalla ja koillisen kevyen liikenteen väylästä pensasaidalla. Nurmikkoinen piha, jolla istutuksia, korkeita mäntyjä, omenapuita ja syreeneitä.

26 Leppätie 7

285-5-130-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1935	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Ulkoportaot betonia. Kiinteistössä on toiminut kosmetologi asumisen lisäksi.

Harjakatto, tummanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Katon alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit - säilyneet. Räystäässuppilot mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Kulmissa pilasteriäihet. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Kuistin ikkunan ruutujako alueelle tyypillinen, mahdollisesti alkuperäinen. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Kaksi talousrakennusta. Toinen talousrakennus valmistunut vuonna 1929, ja toiminut alun perin yhden asunnon talona. Rakennettu rajalla pitkältä sivultaan yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa profiilipeltikate. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Toinen talousrakennus on valmistunut vuonna 1935. Rakennettu rajalla yhteen päädyistä naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, harmaa profiilipeltikate. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kahden kadun, Leppätien ja Saarnitien, välin jäävä tontti. Asuinrakennus sijoittuu melko keskelle tonttia, kuitenkin lähemmäs Saarnitietä. Vuonna 1929 valmistunut talousrakennus sijaitsee asuinrakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Vuonna 1935 valmistunut talousrakennus on Saarnitien varressa kadun suuntaisesti rajaten pihatilaa asuinrakennuksen ja talousrakennuksen välillä. Oleskelupiha pääosin asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo koillisesta Leppätieltä ja lounaasta Saarnitieltä. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia, betonilaattaa ja polkuja. Tontti on rajattu katualueista matalalla pystyrima-aidalla. Tonttien välisillä rajoilla pensasaita. Nurmikkoinen piha, jolla perennaistutuksia, kookkaita lehtipuita ja -pensaita.

27 Leppätie 5

285-5-130-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1958	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Pentti Arponen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Rappaus	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	5/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Kaksikerroksinen kellarillinen asuinrakennus 1960-luvulta. Alueelle harvinainen talotyyppi. Tiilirunko. Porrashuone ja katettu sisäänkäynti keskeisesti länsisivulla. Sisäänkäynnin yläpuolella porrashuoneen tuuletusparveke. Pystypinnakaide, metallia, mahdollisesti alkuperäinen. Asunnot parvekkeettomat. Rakennuksessa on aikoinaan toiminut kauppa.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Ulkoseinissä ruskeanharmaa roiskerappaus. Roiskerappattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoissa ei ole vuorilautoja. Korostettuina siniset karmat. Ulko-ovimalli rakennusajalle tyypillinen.

Säilyneisyys 5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1955. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, harmaa profiilipelti. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee keskellä tonttia Leppätien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen koillispuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha on pääasiassa asuinrakennuksen eteläpuolella. Tontille ajo Leppätieltä, yhteys myös Saarnitien puolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset ja betonilaattaa. Leppätien puolella korkea betonimuuri, jonka päällä pystyrima-aita. Haapatien puolella pensasaita. Itäreunassa vaakapuu-lauta-aita, metalliportti. Nurmikkoinen piha, jolla kasvaa kookas mänty ja muutamia lehtipuita ja -pensaita.

28 Haapatie 7

285-5-111-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1936	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Ulkoportaat betonia, metallikaide. Terassilaajennus länsisivulle toteutettu vuonna 2016. Eteläpäädyssä parveke.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Jalkarännit ja suppilot mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Kuistin ikkunan ruutujako jäljittelee alueelle tyypillistä.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus, autokatos ja varasto, on valmistunut vuonna 1995. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä valkoinen pystylautaverhous.

Pihapiiri Haapatien ja Leppätien kulmauksessa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla katujen suuntaisesti. Talousrakennus sijaitsee tontin lounaiskulmassa. Oleskelupiha rakennuksen länsipuolella. Tontille ajo Haapatieltä sekä Saarnitieltä. Ajoväylät sora- ja hiekkapintaiset sekä avokalliota. Tontti on rajattu katualueista kasvillisuudella, lounaassa tonttien rajalla pystylauta-aita. Nurmikkoinen piha, jolla perenna- ja pensasistutuksia sekä muutamia kookkaita lehtipuita.

29 Pajutie 2

285-5-111-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1991	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Kalevi Ilonen	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	-	OYK 96	32.	
			INV 82		

Kaksikerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa alueelle harvinaisen 1990-luvun modernismin piirteitä. Rakennustaiteellisesti monimuotoinen rakennus poikkeaa ympäröivästä rakennuskannasta. Betonirunko.

Vaihteleva kattomuoto yhdistelmä harja- ja pulpettikattoa. Harmaa saumapeltikate. Avoräystä. Savupiippu. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Vaihtelevan muotoisia ikkunoita, uloke- ja kiilaikkunoita.

Säilyneisyys -

Talousrakennus -

Pihapiiri Leppätien ja Pajutien kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla Leppätien suuntaisesti. Rinnetonttia on porrastettu voimakkaasti betonitukimuureilla, joissa portaavat yläpihalle. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Ajo tontille etelästä Pajutieltä. Auton säilytyspaikat tontin reunassa. Ajo- ja kulkuväylillä betonikiveys. Rehevä piha, jolla perenna- ja pensasistutuksia, kookas mänty ja lehtipuita.

30 Pajutie 4

285-5-111-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1935 / 1982	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen/M. Enegren	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Poikkiharjainen laajennus eteläisivulle on toteutettu 1982. Laajennettu vuonna 2020. Laajennusosan sivuilla yksikerroksiset kuistit.

Harjakatto, musta kolmiorimahuopakate. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Mahdollisesti alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilaudat koristeltu puuleikkauksin. Vanhimman osan aukotus oletettavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Kaksi talousrakennusta vuodelta 1932. Toinen talousrakennus on alun perin ollut yhden asunnon talo. Harjakatto, musta profiilipeltikate sekä punainen huopakate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Autokatos/varasto vuodelta 2020.

Pihapiiri Kahden kadun, Saarnitien ja Pajutien välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijoittuu tontin pohjoisosaan itä-länsi-suuntaisesti. Talousrakennukset sijaitsevat tontin eteläosassa, toinen kiinni idänpuoleisessa naapuritontin rajassa, toinen itä-länsisuuntaisesti lähellä Pajutietä. Rakennusten keskelle jää niiden rajaamina oleskelupiha. Tontille ajo pohjoisesta Saarnitieltä. Tontti on rajattu katualueista matalalla pystyrima-aidalla, idässä tonttirajalla on pergolamainen puuaita, länsirajalla pensaskasvillisuutta. Pääosin avokalliota oleva tontti laskee jyrkästi Pajutielle tontin eteläosassa. Pihalla vain vähän kasvullista pinta-alaa, muutamia lehtipuita ja -pensaita.

31 Pajutie 6

285-5-111-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1926	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti eteläisivulla. Ulkoportaat betonia.

Harjakatto, tummanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Luonnonkivisokkeli. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, vihreä profiilipeltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan.

Pihapiiri Kahden kadun, Saarnitien ja Pajutien, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisosassa lähellä Saarnitietä kadun suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana keskelle tonttia avautuen etelään. Tontille ajo Saarnitieltä, yhteys myös Pajutieltä, jossa metalliportit. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia ja polkuja. Tontti rajattu katualueista matalilla pystyrima- ja lauta-aidoilla, naapuritonteista kasvillisuudella. Nurmikkoinen piha, jolla kasvaa kookkaita mäntyjä ja lehtipuita.

32 Pajutie 8

285-5-111-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1926	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Asuinrakennusta laajennettu 2016 yksikerroksisella osalla eteläsvulta. Sisäänkäynnin avokuisti pohjoispäädyssä, mahdollisesti myöhemmin toteutettu. Eteläpäädyssä parveke toisessa kerroksessa. Kattolyhdty pitkällä sivuilla.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, päätyihin kääntyvät räystäät - säilyneet, syöksytorvet suppiloineen mahdollisesti alkuperäiset. Savupiippu. Itäisivulla yksi kattolyhty, länsisivuilla kolme kattolyhtyä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Kulmissa pilasteriäiheet. Räystäään alapuolella vaakalista. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Itäisivun pienten kattolyhtyjen ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Kaksi talousrakennusta. Toinen talousrakennus valmistunut vuonna 1921, ja toiminut asuinrakennuksena ennen päärakennuksen valmistumista. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, vihreä profilipeltikate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Grillimaja vuodelta 2016.

Pihapiiri Korttelin päädyssä sijaitseva kolmen kadun, Pajutien, Koivutien ja Saarnitien rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Koivutien suuntaisesti. Talousrakennus on itäreunassa lähellä Pajutietä kiinni naapurintontin rajassa. Oleskelualueet sijoittuvat asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelle. Tontille ajo Pajutieltä. Kulkuväylät soraa, hiekkaa sekä avokalliota. Tontti rajattu katualueista matalalla metalliverkkoaidalla. Nurmikoinen, puutarhamainen piha, jolla pensaita sekä havu- ja lehtipuita, kuten vanhoja omenapuita.

33 Saarnitie 1

285-5-110-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



-	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
-	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Kuitubetonilevy	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Päädyissä sisäänkäyntikiistit. Ulkoportaati betonia, metallikaide. Itäpäädyn toisessa kerroksessa parveke, metallikaide, mahdollisesti alkuperäinen. Kadun puoleisella sivulla kattolyhty.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Ulkoseinissä valkoinen kuitubetonilevyverhous toteutettu 1967, rakennusajalle poikkeava, mahdollisesti alun perin lautaverhoilu. Maalattu betonisokkeli. Julkisivujen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Ikkunoiden puitejako rakennusajalle poikkeava. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut 1960. Harjakatto, harmaa profilipeltikate. Valkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Korttelin päädyssä sijaitseva Saarnitien ja Koivutien rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa lähellä Saarnitietä kadun suuntaisesti. Autotallirakennus on tontin pohjoisreunassa. Oleskelualueet asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo Saarnitieltä sekä Koivutieltä. Ajo- ja kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti rajattu katualueista pensasaidalla, metalliverkkoportit. Naapurintontin rajalla verkko- ja pystyrima-aita. Tasainen, nurmikkoinen piha, jolla paikoin avokalliota. Kasvillisuutena mm. lehti- ja havupuita sekä syreenipensaita.

34 Saarnitie 3

285-5-110-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1927	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Pentti Penttilä	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Itä- ja länsisivuilla kattolyhdyt. Laajennettu vuonna 2006. Rakennuksessa on toiminut useita eri kauppiaita.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Katon alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet pyöreine suppiloinneen - säilytetty. Savupiippu. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin, viistein ja koristepaloin.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla päädyistä yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, musta profiilipeltikate. Vaaleanpunainen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kahden kadun, Saarnitien ja Koivutien, väliin jäävä tontti. Asuinrakennus sijoittuu tontin itäreunaan Saarnitien suuntaisesti, talousrakennus on Koivutien varressa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen pohjois- ja länsipuolella. Kulkuyhteys Koivutieltä, auton säilytyspaikka tontin reunassa. Kulkuyhteys myös Saarnitien puolelta. Kulkuväylät betonilaattaa. Tontti rajattu matalalla pystyrima-aidalla, etelärajalla osuus metalliverkkoaitaa. Vehreä, nurmikkoinen piha, jolla runsaasti lehtipuita ja -pensaita.

35 Saarnitie 5

285-5-110-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1932	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Iivari Penttilä	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	5/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Rakennuksessa on toiminut rakennusliike asuminen lisäksi.

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet pyöreine suppiloinneen - säilyneet. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Luonnonkivisokkeli. Ilmeisesti alkuperäiset ikkunat. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys **5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

Talousrakennus Kaksi talousrakennusta vuosilta 1936 ja 1965. Vanhempi talousrakennus rakennettu rajalla päädyistä yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, vihreä profiilipeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kahden kadun, Saarnitien ja Koivutien, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläosassa itä-länsi-suuntaisesti. Vanhempi talousrakennus sijaitsee tontin lounaiskulmassa kadun suuntaisesti, toinen lähempänä Saarnitietä kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha pääosin rakennuksen itäpuolella. Ajoyhteys tontille Koivutieltä. Kulkuväylät hiekka- ja sorapintaisia. Tontti rajattu matalalla pystyrima-aidalla. Vehreä puutarhamainen piha, jolla runsaasti lehtipuita ja -pensaita, kuten syreeneitä, omenapuita ja marjapensaita.

36 Saarnitie 18

285-5-109-11

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1935	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Poikiharjainen sisäänkäyntikuisti pihan puolella itäisivulla. Ulkoportaat betonia, metallikaide, mahdollisesti alkuperäinen.

Taitekatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, räystäsuppilot, päätyihin taittuvat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Räystään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Ruskea betonisokkeli. Ullakon päädyissä pyöreät ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys 4 Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus

-

Pihapiiri Asuinrakennus sijoittuu tontin länsireunaan Saarnitien suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Saarnitietä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti rajattu katualueesta pensasaidalla, naapuritonteista metalliverkkoaidalla ja kasvillisuudella. Nurmikoinen avoin piha, jonka reunamilla muutamia lehtipuita ja -pensaita.

37 Saarnitie 22

285-5-109-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1929	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Kuistit päädyissä. Harjakatto, vaaleanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit - ovat säilyneet. Ulkoseinissä vihreä lautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista - alaosa vaakalautaverhous, yläosa pystylauta. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta ja vesilauta. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukaillee aikakaudelle tyypillistä, profiili poikkeava. Sivu-ullakoiden päädyissä vinoneliöikkunat. Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.



Säilyneisyys 3 **Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus

Talousrakennus valmistunut vuonna 1924 ja toiminut asuinrakennuksen ennen päärakennuksen valmistumista. Rakennettu rajalla yhteen naapurin kanssa. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Keltainen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kulmatontilla, Saarnitien kulmauksessa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijoittuu tontin länsiosaan kadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin koillisnurkassa. Oleskelupiha on pääosin rakennusten rajaamana tontin itäosassa. Ajo tontille etelästä Saarnitietä. Metalliporssi. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia. Tontti rajattu katualueesta matalalla metalliverkkoaidalla, jonka takana tiheä pensasaita. Itäpuolen rajalla metalliverkkoaita, pohjoisessa pystyrima-aita. Tasainen, nurmikkoinen piha, jolla kasvaa lehtipensaita, kuten syreeneitä, ja vanhoja omenapuita.

SIJAINTIKARTTA C



38 Koivutie 17

285-5-126-13

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1951	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Jorma Kallioinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyyppin, piirteitä. Sisäänkäyntikuisti rakennuksen päädyssä, länsisivulla. Mahdollisesti osin tai kokonaan myöhempi laajennus vuodelta 1996. Ulkoportaat betonina. Parveke länsipäädyssä, kuistin yläpuolella.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Kattoikkuna ja aurinkopaneelit etelälapeella. Avoräystä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Ruskea betonisokkeli. Kellarin ikkunat ja ovi mahdollisesti alkuperäiset. Julkisivun aukotus luultavasti alkuperäinen laajennusosaa lukuun ottamatta.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1991. Suunnittelija Erkki Mäkelä. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Autokatos valmistunut vuonna 2004. Suunnittelija Jari Soininen.

Pihapiiri Katujen, Saarnitie ja Koivutie, kulmassa, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Koivutietä vasten, talousrakennus tontin luoteiskulmassa. Oleskelupiha on pääosin asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo pohjoisesta Saarnitieltä. Talousrakennuksen ajoväylä asfalttia, muut kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset tai avokalliota. Tontti on rajattu metalliverkkoaidalla. Saarnitien puolella verkkoaitaan yhdistetty pensasvillisuutta. Metalliportti, mahdollisesti alkuperäinen. Nurmikkoinen, osin kalliainen piha, jolla kasvaa muutama kookas mänty.

39 Koivutie 15

285-5-126-12

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1951	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Reino Vehkasalo	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Rappaus	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyyppin, piirteitä. Vehkasalon itselleen suunnittelema talo. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla.

Harjakatto, punainen profiilipeltikate. Savupiippu. Avoräystä. Ulkoseinissä ruskea strukturoitu rappaus. Maa-lattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijoittuu tontin itäreunaan vasten Koivutietä. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo Koivutieltä rakennuksen pohjoispuolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti rajattu metalliverkko- ja pensasaidalla. Tasainen, nurmikkoinen, osin kalliainen piha, jolla kasvaa muutamia mäntyjä.

40 Koivutie 13

285-5-126-11

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1952	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Pentti Arponen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyyppin, piirteitä. Sisäänkäyntikuisti Koivutien puolella itäisivulla. Ulkoportaat betonia, puukaide.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä siniharmaa vaakalautaverhous. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat syvennyksessä. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Maalattu betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Koristeaiheet aikakaudelle poikkeavia. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti osin alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1969. Harjakatto, tumma saumapeltikate. Ulkoseinissä siniharmaa vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijoittuu tontin itäosaan vasten Koivutietä. Oleskelupiha asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo Koivutieltä. Puu-/metalliportti. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia sekä betonilaattaa. Tontti rajattu katualueesta metalliverkko- ja pensasaidalla. Kadun puolella matala betonitukimuuri. Tasainen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa muutamia kookkaita lehti- ja havupuita.

41 Koivutie 11

285-5-126-10

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1951	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Pentti Arponen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Kuitubetonilevy	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyyppin, piirteitä. Sisäänkäyntikuisti eteläisivulla.

Harjakatto, punainen tiilikate. Savupiippu. Avoräystäs. Vesikaton ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Ulkoseinissä harmaa kuitubetonilevyverhous. Julkisivujen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Roiskerapattu betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen, puiteprofiili poikkeava. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1977. Harjakatto.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa Koivutietä vasten. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella tontin eteläreunassa. Oleskelupiha rakennusten rajaamana asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ja kellarin autotalliin ajo idästä Koivutieltä, metalliportti. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset sekä betonilaattaa. Tontti rajattu pensasaidalla. Vehreä, osin kallioinen piha, jolla monipuolisesti istutuksia, pensaita ja puustoa.

42 Koivutie 9

285-5-126-9

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1951	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Toivo Jäntti	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, joka on alueen ainoa jälleenrakennuskauden Puutalo Oy:n tehdasvalmisteinen tyyppitalo. Sisäänkäyntikuisti Koivutien puoleisessa päädyssä. Ulkoportaat betonia, metallikaide, mahdollisesti alkuperäinen. Rakennusta laajennettu 2010, suunnittelija Jari Soininen.

Harjakatto, musta tiilikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä siniharmaa vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla, aikakaudelle poikkeava. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako sekä vuorilautojen koristelu aikakaudelle poikkeava. Aukotus muuttunut alkuperäisestä.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1951. Harjakatto, harmaa peltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Koivutietä vasten. Talousrakennus on tontin lounaiskulmassa. Oleskelupiha asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Koivutieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta, aiemmin pohjoispuolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tontti erotettu katualueesta matalalla betonitukimuurilla ja metalliverkkoidalla. Tonttien välisillä rajoilla pensasaita. Kallioinen piha, jolla kasvaa muutamia kookkaita mäntyjä.

43 Koivutie 7

285-5-126-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1951	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Pentti Rekula	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Rappaus	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyyppin, piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsipäädyssä, toteutettu 1953, suunnittelija Pentti Rekula. Laajennus 2020, suunnittelija Tuomo Hovi.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä harmaanruskea strukturoitu rappaus. Betonisokkeli, strukturoitu rappaus. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen, mutta hahmo ja puiteprofiili poikkeavat alkuperäisestä. Aukotus poikkeaa alkuperäisestä.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Koivutietä vasten. Oleskelualue asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Koivutieltä. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset. Tonttien välisillä rajoilla pensasaita. Kallioinen avoin piha, jonka länsiosassa kasvaa lehtipuustoa.

44 Koivutie 5

285-5-126-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1951	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Pentti Arponen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Rappaus	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyyppitaloon pohjautuvan pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-typin, piirteitä. Sisäänkäyntikuisti länsipäädystä. Ulkoportaat betonina. Metallikaide, mahdollisesti alkuperäinen.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä harmaanruskea rappaus. Rapattu betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako säilynyt aikakaudelle tyypillisenä. Kuusikulmainen ikkuna eteläsivulla.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 2005. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä vaalea pystylautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Koivutietä vasten. Talousrakennus on asuinrakennuksen länsipuolella. Oleskelupiha sijoittuu pääosin rakennusten väliin ja eteläpuolelle. Tontille ajo idästä Koivutieltä. Ajoaväylä asfaltoitu. Tontti rajattu katualueesta betonitukimuurilla ja metalliverkkoaidalla, naapuritonteista metalliverkkoaidalla. Tasainen ja avoin, pääosin nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa muutama mänty ja lehtipuita.

45 Koivutie 3

285-5-126-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1951	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Pentti Rekula	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti länsipäädystä.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Maa-lattu betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako säilynyt aikakaudelle tyypillisenä. Ikkunoiden vuorilautoja koristettu viistein.

Säilyneisyys 2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Koivutietä vasten. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Koivutieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta sekä suoraan kellarin autotalliin. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset, kellarin ajoluiska sora- ja betonilaattaa. Tontti rajattu katualueesta betonitukimuurilla, johon yhdistetty matala pystylauta-aita. Tonttien välisillä rajoilla metalliverkko- ja pensasaitaa. Tasainen vehreä, nurmikkoinen piha, jolla kasvaa lehtipuita ja -pensaita.

46 Koivutie 1

285-5-126-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1952	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Pentti Arponen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden tyypitaloon pohjautuvan pientaloarkkitehtuurin, ns. rintamamiestalo-tyyppin, piirteitä.

Harjakatto, tummanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleansininen lautaverhous; alaosassa vaakalauta, yläosassa pystylauta. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Kerrosten välissä vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilautojen koristelu aikakaudelle poikkeava. Aukotus mahdollisesti pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut 1968, suunnittelija Erkki Ranta. Tyyliään poikkeava alueen muusta rakennuskannasta.

Pihapiiri Asuinrakennus sijoittuu keskeisesti tontille kaartuvan Koivutien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen luoteispuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelualue on tontin länsiosassa. Ajoväylä kaakosta Koivutieltä tontin pohjoisreunaa myöten. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia ja betonilaattaa. Kadun puolella korkea betonitukimuuri. Muurin päällä on matala metalliverkkoaita sekä pensasaita. Nurmikkoinen, paikoin kallioinen piha, jolla kasvaa kookkaita lehti- ja havupuita. Kadun puolella avokalliota. Tontilla kasvaa korkeita havu- ja lehtipuita.

47 Pajutie 10

285-5-126-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1951	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Aulis Laine	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Eteläpäädyssä toisen kerroksen ulokeparveke. Laajennettu 2002; kuisti ja parveke.

Harjakatto, tummanharmaa saumapeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoseiniä lisäeristetty - ilmeisesti jatkut räystäät, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1968. Harjakatto, tumma profiilipeltikate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijoittuu melko keskeisesti tontille naapurirakennusten suuntaisesti hieman vinoon Pajutiehen nähden. Talousrakennus on asuinrakennuksen pohjoispuolella kiinni tontin pohjoisrajassa rajan suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo etelästä Pajutieltä. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia. Tontti on rajattu matalalla pystylauta-aidalla, johon on paikoin yhdistetty pensasaitaa. Vehreä piha, jolla kasvaa mäntyä sekä lehtipuita ja -pensaita.

48 Pajutie 12

285-5-126-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1951	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Pentti Arponen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä. Kuistin yläpuolelle toteutettu parveke vuonna 1984, suunnittelija Heikki Salmenhaara.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljelmä. Savupiippu. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystäs, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautojen koristelu, puitejako ja malli aikakaudelle poikkeavat. Ikkunat luultavasti säilyneet pääosin alkuperäisillä paikoillaan, aukkojen koko mahdollisesti osittain muuttunut.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus

-

Pihapiiri Asuinrakennus sijoittuu tontin eteläosaan hieman vinoon katuun nähden. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo etelästä Pajutieltä, ajo kadulta suoraan kellarin. Kulkuväylät betonikiveä. Tontti rajattu matalalla pystylauta-aidalla, johon on kadun puolella yhdistetty betonitukimuuri. Puutarhamainen ja vehreä piha, jolla perenna- ja pensasistutuksia sekä kookkaita havu- ja lehtipuita.

49 Pajutie 14, rak. 1

285-5-126-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1951	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
T. Lehto	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella rakennuksen pohjoispuolella. Oleskelupiha rakennuksen pohjoispuolella. Länsipäädyssä toisessa kerroksessa ulokeparveke.

Harjakatto, punainen profiilipeltikate, tiilijäljelmä. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Kulmissa pilasteriäiset, joita korostettu värillisellä pystylaudalla, aikakaudelle poikkeava. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako ja vuorilautojen koristeaiheet aikakaudelle poikkeavat.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus

-

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen pohjoispuolella. Tontille ajo etelästä Pajutieltä. Ajo kadulta suoraan kellarin. Tontti rajattu matalalla pystylauta-aidalla, johon on kadun puolella yhdistetty betonitukimuuri. Avoin ja tasainen, nurmikkoinen piha, jolla kasvaa muutamia kookkaita mäntyjä sekä lehtipensaita.

50	Pajutie 14, rak. 2	285-5-126-2	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	2007	Rakennustaiteellinen		RKY 09	
	Jari Juutilainen	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	
	Puu	Kaupunkikuvallinen		KYM 92	
		Säilyneisyys	-	OYK 96	
				INV 82	
Yksikerroksinen yhden asunnon talo 2000-luvulta. Eteläpäädyssä katettu ja lasitettu sisäänkäynti.					
Harjakatto, punainen profiilipeltikate. Savupiippu. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Kulmissa valkoiset pilasteriäiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.					
Säilyneisyys -					
Talousrakennus -					
Pihapiiri kts. rakennus 1					

51	Pajutie 16	285-5-126-1	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1951	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x 100033
	Pentti Arponen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.
				INV 82	Y17
Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti rakennuksen länsisivulla toteutettu vuonna 1981, suunnittelija Jorma Kallioinen. Ulokeparveke ensimmäisessä kerroksessa eteläpäädyssä.					
Harjakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous. Alkuperäinen julkisivumateriaali rappaus. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Ulkoseiniä lisäeristetty - ikkunat syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristettu viistein. Ikkunoiden puitejako ja vuorilautojen koristelu aikakaudelle poikkeavat. Aukotus ilmeisesti alkuperäinen.					
Säilyneisyys 2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.					
Talousrakennus -					
Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee kadun päätteenä tontin itäreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Ei tontille ajoa. Tontti rajattu matalalla pystylauta-aidalla ja kasvillisuudella. Loiva rinnetontti. Nurmikkoinen ja osin kallioinen piha, jonka eteläosassa kasvaa lehtipuita ja -pensaita, kuten syreeneitä ja omenapuita.					

52 Pajutie 17

285-5-112-9

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1951	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Pentti Arponen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, joka pohjautuu jälleenrakennuskauden tyyppitaloon. Sisäänkäyntikatos itäpäädyssä. Sisäänkäynnin yläpuolella toisessa kerroksessa parveke. Kuisti ja parveke toteutettu 2006.

Harjakatto, musta tiilikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä keltainen vaakalautavuoraus. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus ilmeisesti alkuperäinen.

Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen eteläpuolelle. Ei tontille ajoa. Tonttia rajaa matala pystylauta-aidalla sekä pensaskasvillisuus. Etelään laskeva rinnetontti. Melko avoin kalliainen piha, jolla kasvaa mäntyjä ja lehtipensaita.

53 Pajutie 15

285-5-112-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1958	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Olavi Karttaavi	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Rappaus	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	5/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, joka pohjautuu jälleenrakennuskauden tyyppitaloon. Kattettu sisäänkäynti itäpäädyssä, ulokekatos. Ulkoportaat betonia, metallikaide.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Avoräystä. Ulkoseinissä harmaanruskea rappaus. Sivulla-koiden päädyissä alkuperäiset keraamiset ilmanvaihtoventtiilit. Rapattu betonisokkeli. Ilmeisesti alkuperäiset ikkunat. Aukotus ilmeisesti säilynyt alkuperäisenä.

Säilyneisyys 5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen eteläpuolelle. Tontille ajo Pajutieltä rakennuksen itäpuolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset sekä betonilaattaa. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Loiva, etelään laskeva rinnetontti. Nurmikkoinen, osin kalliainen piha, jolla kasvaa monipuolisesti puita ja pensaita.

54 Pajutie 13

285-5-112-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1951	Rakennustaiteellinen	RKY 09	x	100033
Pentti Rekula	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	OYK 96	32.	
		INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, joka pohjautuu jälleenrakennuskauden tyyppitaloon. Kattettu sisäänkäynti itäpäädyssä. Eteläisivulla ensimmäisessä kerroksessa parveke. Rakennusta on laajennettu vuosina 1997 ja 2015.

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Avoräystä. Pohjoissivulla kattolyhty, ilmeisesti myöhempi toteutus. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla, aikakaudelle poikkeava. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus ilmeisesti muuttunut alkuperäisestä.

Säilyneisyys **1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1966. Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Keltainen vaakalautaverhous, päädyn yläosassa pystylautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen eteläpuolelle. Tontille ajo Pajutieltä asuinrakennuksen länsipuolelta, ajoväylä asfaltoitu. Tontin reunassa rakennuksen itäpuolella Pajutien varressa on pysäköintialue, betonikiveys. Tonttia rajaa kadusta matala betonikivimuuri. Muualta tonttia rajaa matala pystylauta- ja -rima-aita. Loiva etelään laskeva rinnetontti. Nurmikkoinen, puutarhamainen ja vehreä piha, jolla kasvaa lehtipuita ja -pensaita sekä muutama mänty.

55 Pajutie 11

285-5-112-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1951	Rakennustaiteellinen	RKY 09	x	100033
Pentti Rekula	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	OYK 96	32.	
		INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, joka pohjautuu jälleenrakennuskauden tyyppitaloon. Kattettu sisäänkäynti pohjoissivulla. Ulkoportaat betonia, metallikaide. Rakennusta laajennettu 2013 eteläisivun poik-kiharjaisella osalla.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Autokatos valmistunut 2009. Suunnittelija Osmo Rissanen.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Autokatos rakennettu kiinni asuinrakennuksen pätyyn. Tontille ajo pohjoisesta Pajutieltä, kulkuväylillä betonikiveys. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensaskasvillisuus. Puutarhamainen, vehreä piha, jolla kasvaa erilaisia lehtipuita ja -pensaita.

56 Pajutie 9

285-5-112-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1925	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti itäsvuulla. Puiet ulkoportaat.

Harjakatto, musta profiilikate, tiilijäljelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä tummanpunainen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1923. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulttikatto, musta huopakate.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa vasten Pajutietä. Talousrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontin itäreunassa rajassa kiinni. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana niiden etelä- ja länsipuolelle. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä pensaskasvillisuus. Avoin, melko kalliainen piha, jonka reunoilla kasvaa lehtipuita ja -pensaita.

57 Pajutie 7

285-5-112-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1924	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	202913
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Puiet ulkoportaat. Kuistien yläpuolella toisen kerroksen parvekkeet. Kuistit ja eteläpuolen terassit laajennuksia 2000-luvulta.

Harjakatto, musta kolmiorimahuopakate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriäiheet, joita on korostettu värillisellä pystylaudalla. Luonnonkivisokkeli. Osa ikkunoista ilmeisesti alkuperäiset. Osa ikkunoiden vuorilautoista koristeltu puuleikkauksin. Koristeelliset puukaiteet. Sivu-ullakoiden päädyissä vinoneliöikkunat.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Kaksi talousrakennusta. Vanhempi talousrakennus on valmistunut 1923. Rakennettu rajalla kiinni naapurin talousrakennukseen. Pulttikatto. Musta kolmiorimahuopakate. Uudempi talousrakennus valmistunut 2019. Harjakatto. Musta huopakate.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Talousrakennukset sijoittuvat päärakennuksen eteläpuolelle tontin reunoille. Oleskelupiha jää rakennusten rajaamana niiden keskelle avautuen etelään. Tontille ajo pohjoisesta Pajutietä, kulkuväylät sora- ja hiekkapintaiset, betonilaattaa ja liuskekiveystä. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita sekä pensaskasvillisuus. Puutarhamainen, paikoin kalliainen piha, jolla perenna- ja pensasistutuksia, lehtipuita ja -pensaita.

58 Pajutie 5

285-5-112-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1928	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Rakennusta laajennettu poikkiharjalla eteläsvulta vuonna 1962. Suunnittelija Jussi Miettinen. Sisäänkäyntikatos itäpäädyssä. Ulkoportaat betonia. Metallikaide.

Taitekatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat säilyneet - jalkaränni, syöksyputket suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät. Oliivinvihreä vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Julkisivua jaettu pystylistoilla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa valkoiset pilasteri-aiheet. Ikkunoiden puitejako ja aukotus aikakaudelle poikkeavat, ikkunoiden sijainti mahdollisesti alkuperäinen. Ullakolla vinoneliöikkunat. Maalattu betonisokkeli.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus

-

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha eteläpuolella. Tontille ajo pohjoisesta Pajutieltä rakennuksen itäpuolelta. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia. Tonttia rajaa matala metallipinnakaide. Avoin numikkoinen piha, jonka reunamilla kasvaa lehtipuita ja -pensaita.

59 Pajutie 3

285-5-112-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1936	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. Eteläsvun kuisti toteutettu 1957. Suunnittelija Yrjö E. Rantala. Eteläsvun parveke sekä länsi- ja eteläsvun terassi ja kulkusilta toteutettu 2020.

Taitekatto, vihreä saumapelti. Savupiippu. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit - säilyneet. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen, puiteprofiili poikkeava. Sivu-ullakoiden päädyissä vinoneliöikkunat.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus

Talousrakennus valmistunut 1951. Rakennettu kiinni naapuritontin rajaan. Pulpettikatto.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen eteläpuolella tontin länsirajassa kiinni. Oleskelupiha avautuu etelään rakennusten reunustamana. Tontille ajo pohjoisesta Pajutieltä. Tontin reunassa kadun puolella on betonikivetty auton säilytyspaikka. Kulkuväylät ovat sora- ja hiekkapintaisia. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita sekä pensaskasvillisuus. Nurmikkoinen vihreä piha, jonka eteläosassa kasvaa lehtipuustoa ja -pensaita.

60 Pajutie 1

285-5-112-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1953	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Pentti Rekula	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Rappaus	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Kaksikerroksinen kahden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden asuntoarkkitehtuurin piirteitä. Alueen muusta vanhasta rakennuskannasta poikkeava. Korotettu kaksikerroksiseksi 1953, suunnittelija Pentti Rekula. Sisäänkäynti pohjoissivulla sekä länsipäädyssä. Ulkoportaat betonia, metallikaide. Länsipäädyssä toisen kerroksen ulokeparveke, metallikaide, mahdollisesti alkuperäinen. Rakennuksessa on toiminut ruoka- ja sekatavara-kauppa asumisen lisäksi.



Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Tiilirunko. Ulkoseinissä sinapinkeltainen roiske-rappaus. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus ilmeisesti alkuperäinen.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Pajutien suuntaisesti. Oleskelupiha rakennuksen eteläpuolella avautuu etelään. Ajo tontille pohjoisesta Pajutieltä ja idästä Leppätieltä. Kulkuväylät sora- ja hiekkapintaisia. Tonttia rajaa metalliverkko-, pystylauta-aita sekä pensaskasvillisuus. Pääosin sora- ja nurmipintainen vehreä piha, jolla kasvaa erilaisia lehtipuita ja -pensaita.

SIJAINTIKARTTA D



61 Leppätie 2

285-5-113-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1937	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Rappaus	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Kaksikerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa alueelle harvinaisen funktionalismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti itäisivulla.

Pulpettikatto, musta saumapeltikate. Räystäätön. Kaksi savupiippua. Ulkoseinissä harmaanvalkoinen roiskerappaus. Julkisivun ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilaudat funktionalismille poikkeavat.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1939. Harjakatto, harmaa peltikate. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontilla Leppätien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen pohjoispuolella lähes tontinrajassa kiinni. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja eteläpuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka, betonilaatta sekä betonikiveys. Tonttia rajaa vapaamuotoisesti puu- ja pensaskasvillisuus. Nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa kookasta puustoa. Pihan reunoilla kasvaa rehevää puu- ja pensaskasvillisuutta.

62 Leppätie 4

285-5-113-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1935	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun klassismista. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella itäisivulla, puiset ulkoportaat. Kuisti toteutettu 1953, suunnittelija Sulo G. Jukanen. Eteläpäädyssä toisen kerroksen ulokeparveke, puukaide.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Harmaa betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava, ikkunoissa irtoristikot. Ikkunoiden vuorilaitoja koristeltu viistein ja koristepaloin.

Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus, autokatos, on valmistunut vuonna 1985, suunnittelija Matti Pitkänen. Rakennettu kiinni kadunpuoleiseen rajaan. Harjakatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin lounaiskulmassa Leppätien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen eteläpuolella kiinni kadun puoleisessa rajassa. Oleskelupiha asuinrakennuksen itä- ja pohjoispuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora- ja hiekka sekä noppakivi. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita ja pensaskasvillisuus. Puutarhamainen vehreä piha, jossa monipuolisesti istutuksia, puu- ja pensaskasvillisuutta.

63 Leppätie 6

285-5-113-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1936	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuistit päädyissä, puiset ulkoportaat. Ulkokuistit toteutettu 1950 sekä 1952? (muutos/laajennus) Eteläpäädyssä kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke. Pihan puolella itäisivulla lasitettu terassi sekä yläpuolinen parveke.

Taitekatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Rouhepinnoitettu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako ja -profiili aikakaudelle tyypilliset. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Vanha talousrakennus purettu. Uusi autokatos valmistunut vuonna 2000. Rakennettu kiinni kadun puoleiseen rajaan. Taitekatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontin länsireunassa Leppätien suuntaisesti. Autokatos on asuinrakennuksen eteläpuolella kiinni kadun puoleisessa rajassa. Myöhemmin rakennettu autokatos on katunäkymässä hallitseva. Oleskelupiha asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä, ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka, asfaltti, betonikiveys ja puu. Tonttia rajaa pystylauta-aita ja pensaskasvillisuus. Melko jyrkkä rinnetontti. Puutarhamainen vehreä piha, jossa monipuolisia istutuksia, kookas mänty ja lehtipensaita.

64 Leppätie 8

285-5-113-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1935	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuistit länsipäädyssä ja eteläisivulla. Puiset sekä betoniset ulkoportaat.

Aumattu taitekatto, tummanruskea saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit - säilyneet. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteri-aiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus ilmeisesti alkuperäinen. Päädyissä ullakon lunetti-ikkunat.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Kulmatontti Leppätien ja Haapatien risteyksessä. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla Haapatien suuntaisesti. Pieni oleskelupiha rakennuksen etelä- ja länsipuolella. Ei tontille ajoa. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betoni-laattaa ja puuta. Tonttia rajaa pensasaita ja vapaamuotoinen kasvillisuus. Metalliportti Leppätien puolella. Rehevä piha, jonka reunoilla lehtipuita- ja pensaita.

65	Katajatie 5	285-5-113-8	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1988	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x 100033
	Kalevi Ilonen	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	-	OYK 96	32.
				INV 82	
Kaksikerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa alueelle harvinaisen 1990-luvun arkkitehtuurin piirteitä. Katettu sisäänkäynti Katajatien puolella itäisivulla. Toisen kerroksen parveke itäisivulla. Erkkeri eteläpäädyssä. Monimuotoinen rakennus erottuu ympäröivästä rakennuskannasta, sopeutuu kuitenkin mittakaavaltaan ympäröivään rakennuskantaan.					
Yhdistelmä harja- ja pulpettikattoa. Harmaa saumapeltikate. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleanvihreä vaakalautaverhous. Betonirunko. Maalattu betonisokkeli. Uloke- ja kiilaikkunoita, toisessa kerroksessa pyöreä ikkuna itäisivulla.					
Säilyneisyys -					
Talousrakennus -					
Pihapiiri Kulmatontti Katajatien ja Haapatien risteyksessä. Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontilla Katajatien suuntaisesti. Tontille ajo Katajatieltä, autojen säilytyspaikat rakennuksen edessä kadun varressa. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys. Tontti rajattu kasvillisuudella. Vehreä piha, jolla monimuotoisesti istutuksia.					

66	Katajatie 3	285-5-113-2	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1936	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x 100033
	Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.
				INV 82	Y17
Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuistit päädyissä.					
Taitekatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit - säilyneet, syöksytorvet suppiloineen mukailevat aikakaudelle tyypillistä. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystä. Ulkoverhouksen alareunassa vesilauta. Maalattu betonisokkeli. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Kuistin ikkunat mahdollisesti alkuperäiset, kuistin ikkunoiden puitejako alueelle tyypillinen.					
Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.					
Talousrakennus -					
Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontin itäreunassa Katajatien suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka, betonilaatta. Tontti rajattu katualueesta betonitukimuurilla, johon yhdistetty kasvillisuutta, metalliportit. Vehreä puutarhamainen piha, jossa monipuolisesti istutuksia sekä lehtipuita ja -pensaita.					

67 Katajatie 1

285-5-113-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1926	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäynti-kuisti länsipäädyssä.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Päättyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä sinapinkeltainen vaakalautaverhous. Ulkoseinää ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako ja -profiili aikakaudelle poikkeavat.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1923. Talousrakennus on toiminut asuinrakennuksena ennen päärakennuksen valmistumista. Harjakatto, musta aaltopelti. Ulkoseinissä sinapinkeltainen peiterimavuoraus.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Katajatieltä vasten. Talousrakennus on tontin eteläkulmassa. Oleskelupiha jää rakennusten keskelle avautuen kaakkoon ja etelään. Tontille ajo idästä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka, betonilaatta. Tonttia rajaa lännessä kalliroleikkaus sekä muualla vapaa-muotoinen kasvillisuus. Pääosin sorapintainen piha, jota reunustaa vehreä kasvillisuus, kuten perennat ja lehtipensaat sekä -puut.

68 Katajatie 2

285-5-114-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1920-luku	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Tiili/Rappaus	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	1/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Katettu sisäänkäynti pohjoispäädyssä. Eteläpäädyssä sisäänvedetty parveke. Rakennusta on laajennettu sekä tehty muutoksia. Poikkeaa ulkonäöltään alueen muusta rakennuskannasta, mutta sopeutuu mittakaavaltaan ympäröivään vanhaan rakennuskantaan. Rakennusta on laajennettu vuosina 1966 ja 1977. Rakennus sai vuonna 1977 kahitiiliverhouksen, joka sittemmin rapattiin vuonna 2006.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Keltainen sileä rappaus. Yläkerroksessa keltainen vaakalautavuoraus. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys **1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt** - Alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

Talousrakennus Kaksi talousrakennusta valmistuneet vuosina 1950 ja 2009. Vanhempi talousrakennus rakennettu rajalla yhteen naapureiden talousrakennusten kanssa. Pulpettikatto, musta palahuopakate. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous. Uudempi talousrakennus on autotalli, suunnittelija Kaija Hakoköngäs. Harjakatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatie suuntaisesti. Vanha talousrakennus on tontin koillisnurkassa, autotalli lounaiskulmassa kadun varressa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja pohjoispuolella. Autojen säilytyspaikka tontin länsireunassa kiinni kadussa. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys ja -laatta. Istutusalueita rajattu graniittikivillä - istutusten muotokieli ja tyyli aikakaudelle ja alueelle poikkeava. Puutarhamainen rehevä piha.

69 Katajatie 4

285-5-114-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1925	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
R&O Koskinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden perheen talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Lyhyt poikkiharja itäisivulla. Katettu sisäänkäynti itäisivulla poikkiharjan päädysssä.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhyt itä- ja länsisivulla, luultavasti myöhempi toteutus. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Aukotus luultavasti alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein ja koristepaloin.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut 1924. Rakennettu rajalla yhteen naapureiden talousrakennusten kanssa. Pulpettikatto, musta palahuopakate. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kulmatontti Katajatien ja Haapatien risteyksessä. Asuinrakennus sijaitsee tontin luoteiskulmassa katujen suuntaisesti. Talousrakennus on tontin kaakkoisnurkassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen eteläpuolelle. Tontille ajo pohjoisesta Haapatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet hiekka ja sora. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita ja pensaat. Pääosin nurmikkoinen piha, jolla kasvaa muutama vanha omenapuu.

70 Haapatie 1

285-5-114-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1939	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Iivari Penttilä	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	5/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Kaksikerroksinen asuinkeuhkotalo edustaa alueelle harvinaista 1930-luvun funktionalismia. Katoksettomat sisäänkäynnit luoteissivulta. Ulkoportaat betonia, metallikaiteet. Sisäänkäyntikatos toteutettu vuonna 2020, suunnittelija Selja-Maaria Flink.



Loiva aumakatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleanvihreä vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoissa sirot vuorilaudat. Mahdollisesti alkuperäiset ikkunat ja ovet.

Säilyneisyys 5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

Talousrakennus Talousrakennus vuodelta 1954, suunnittelija Pentti Rekula. Rakennettu rajalla yhteen naapureiden talousrakennusten kanssa. Pulpettikatto, musta palahuopakate.

Pihapiiri Kulmatontti Haapatien mutkassa. Asuinrakennus sijaitsee tontin kaakkoiskulmassa vasten Haapatietä. Talousrakennus on tontin länsireunassa kiinni rajassa. Oleskelupiha jää osin rakennusten väliin sekä tontin pohjoisosaan. Tontille ajo Haapatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita, johon yhdistetty kadun puolella betonitukimuur. Tasainen nurmikkoinen piha, jota reunustaa pensaskasvillisuus.

SIJAINTIKARTTA E



71 Katajatie 23

285-5-108-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1923	Rakennustaiteellinen	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	49.0	200014
Kuitubetonilevy	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	OYK 96	32.	
		INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Katetut sisäänkäynnit päädyissä. Rakennuksessa on toiminut mm. kalakauppa, peltisepänliike ja korjaamo asumisen lisäksi.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin kääntyvät räystäät. Länsisivulla kaksi kattolyhtyä. Ulkoseinissä valkoinen kuitubetoniverhous, alkuperäinen ollut vaakalautaverhous. Musta murskekipintainen levytetty betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Kaksi talousrakennusta, rakennusvuodet 1924 ja 2010. Vanhempi talousrakennus rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulttikatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä punainen peiterimaverhous. Uudemmassa talousrakennuksessa harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautavuoraus. Siniharmaa betonisokkeli.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Katajatien suuntaisesti. Vanhempi talousrakennus on tontin länsireunassa kiinni rajassa. Uudempi talousrakennus on tontin koillisnurkassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonikiveys. Tonttia rajaa pensasaita ja pystylauta-auta. Vehreä, nurmikkoinen piha, jolla kasvaa lehtipuita, kuten omenapuita ja koivuja, sekä lehtipensaita.

72 Katajatie 21

285-5-108-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1961	Rakennustaiteellinen	RKY 09	x	100033
Pentti Arponen	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	49.0	200014
Rappaus/tiili	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	OYK 96	32.	
		INV 82	Y17	

Kaksikerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Arkkitehtuuriltaan alueen vanhasta rakennuskannasta poikkeava. Sisäänkäyntikatos pihan puolella länsisivulla. Koko sivun pituinen kattoterassi toisessa kerroksessa itäisivulla. Rakennuksessa on aikoinaan toiminut parturikampaamo asumisen lisäksi.

Pulttikatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Räystäätön. Ulkoseinissä päädyissä valkoinen tiiliverhous, sivuilla valkoinen roiskerappaus sekä julkisivulevy. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen.

Säilyneisyys -

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1970 vanhan talousrakennuksen tilalle, suunnittelija Pentti Arponen. Rakennettu rajalla yhteen naapureiden talousrakennusten kanssa. Pulttikatto.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontilla Katajatien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin lounaisnurkassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Katajatieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tontin kadunpuoleisella rajalla matala betonitukimuuri. Melko avointa pihaa reunustaa pensaskasvillisuus. Pihalla kasvaa muutama kookas lehtipuu.

73 Katajatie 19

285-5-108-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1924	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Kuistit päädyissä. Kuistien yläpuolella parvekkeet molemmissa päädyissä. Toinen kuisti ja parveke toteutettu vuonna 1953, toinen parveke vuonna 1993. Rakennuksessa on harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Kaksi kattolyhtyä länsisivulla. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyet räystäät, ikkunat syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Osa ikkunoista luultavasti alkuperäiset. Kuistin ikkunoissa alueelle ominainen ruutujako, alkuperäinen. Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 2010. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Vanha rakennus ilmeisesti purettu paikalta. Uudessa rakennuksessa on ilmeisesti hyödynnetty vanhan rakennuksen osia. Harjakatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä punainen peiterimaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunaan Katajatie suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen länsipuolella kiinni tontin länsirajassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo idästä Katajatieltä rakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Kadun puolella matala pystyrima-aita. Itään laskeva rinnetontti. Kallioinen piha, jolla istutuksia sekä lehtipuu ja -pensaskasvillisuutta.

74 Katajatie 17

285-5-108-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1923	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Fredrik Lindqvist	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Kuistit päädyissä, osin ulokkeena. Pohjoispäädyssä kuistin päällä toisen kerroksen avoparveke. Pohjoiskuistia mahdollisesti laajennettu vuonna 2002. Rakennuksessa on aiemmin harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate. Savupiippu. Päätyihin taittavat räystäät. Umpiräystä. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Räystäään alapuolella vaakalista. Kulmissa pilasteri-aiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Kellarin ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen. Osaa ikkunoiden vuorilautoista koristeltu viistein.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla yhteen naapureiden talousrakennusten kanssa. Pulpettikatto, punainen profiilipeltikate. Ulkoseinissä keltainen peiterimaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Katajatie suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen takana tontin lounaiskulmassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo idästä Katajatieltä. Auto-paikoitus Katajatie puolella tontin reunassa. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonilaatta. Kadun puolella matala betonitukimuuri ja pystyrima-aidalla. Itään laskeva rinnetontti. Rinnettä porrastettu betonitukimuurein. Kallioinen piha, jolla kasvaa muutama havu- ja lehtipuu.

75 Katajatie 15

285-5-108-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1923	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Anton Ristola	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Katetut sisäänkäynnit päädyissä.

Harjakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Kattolyhty länsisivulla. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin.

Säilyneisyys 2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1923. Harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen peiterimaverhous.

Pihapiiri Katujen kulmassa, Katajatie ja Vaahteratie, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Katajatie suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen länsipuolella tontin luoteisnurkassa. Oleskelupiha jää rakennusten väliin avautuen länteen ja etelään. Tontille ajo idästä Katajatieltä ja etelästä Vaahteratieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa metalliverkkoaita ja pensasaita, Katajatie puolella on matala betonitukimuri. Loiva rinnetontti, jota porrastettu matalalla tukimuurilla. Puutarhamainen, osin kalliainen piha, jolla erilaisia istutuksia ja pensaskasvillisuutta.

76 Katajatie 13

285-5-115-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1937	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Katetut sisäänkäynnit päädyissä, tiilipilarit ja metallikaiteet, mahdollisesti myöhempiä laajennuksia. Sisäänkäyntikatos myös länsisivulla. Ulkoportaat betonia. Toisen kerroksen parveke länsisivulla toteutettu 2006. Rakennuksessa on toiminut maalaamo ja kauppa asumisen lisäksi.

Taitekatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Pitkillä sivuilla kattolyhty. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Vesikaton ylläpitoon tulee kiinnittää huomioita lähivuosina. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku ja vesilauta. Kulmissa ja pitkillä sivuilla pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Rapattu betonisokkeli. Sivu-ullakoiden päädyissä vinoneliöikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein ja koristepaloin.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1924. Talousrakennus on rakennettu yhteen naapurin kanssa. Harjakatto. Sininen ulkoverhous.

Pihapiiri Katujen kulmassa, Vaahteratie ja Katajatie, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Katajatie suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen länsipuolella tontin etelänurkassa. Oleskelupiha jää rakennusten väliin avautuen lounaaseen ja länteen. Tontille ajo pohjoisesta Vaahteratieltä ja idästä Katajatieltä, jolta ajo suoraan kellarin autotalliin. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora, hiekka, asfaltti. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Puutarhamainen nurmikkoinen piha, jolla istutuksia, pensaskasvillisuutta ja omenapuita.

77 Katajatie 11

285-5-115-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1936	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1930 -luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuisti pohjoispäädyssä. Veranta länsisivulla on laajennus vuodelta 1990. Toisen kerroksen parveke länsisivulla verannan yläpuolella. Ranskalainen parveke eteläpäädyssä.

Taitekatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Pitkillä sivuilla kattolyhyt. Päädyissä ullakon lunetti-ikkunat. Katon ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa ja pitkällä sivulla pilasteriaiheet, joita korostettu värillisillä pystyrimoilla. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin ja koristepaloin.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1930. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa profiilipeltikate. Kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Katajatie suuntaisesti. Talousrakennus on tontin länsireunassa kiinni rajassa. Oleskelupiha jää rakennusten väliin. Tontille ajo idästä Katajatieltä rakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä betonikivi. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Kadun puolella matala betonitukimuuri. Rehevöitynyt heinikkoinen piha, jolla istutuksia ja pensaskasvillisuutta.

78 Katajatie 9

285-5-115-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1926	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo. Sisäänkäyntikatokset pihan puolella länsisivulla. Rakennusta laajennettu 1938, suunnittelija Armas Laitinen.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhty itä- ja länsisivulla. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous, yläosassa pystylautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Kulmissa yksiväriset pilasteriaiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, punainen profiilipeltikate. Ulkoseinissä lautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Katajatie suuntaisesti. Talousrakennus on tontin luoteiskulmassa rajassa kiinni. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana niiden lounaispuolelle. Tontille ajo idästä Katajatieltä asuinrakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora, hiekka ja avokallio. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Tasainen, osin kalliainen tontti, jonka reunoilla pensaskasvillisuutta.

79 Leppätie 10

285-5-115-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1927	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikatos länsipäädyssä. Kuisti itäpäädyssä. Kuisti toteutettu vuonna 1973, suunnittelija Pentti Arponen. Avokuisti toteutettu vuonna 1977, suunnittelija Pentti Arponen.

Harjakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Räystään alapuolella vaakalista. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus mahdollisesti osin alkuperäinen.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1924. Harjakatto, harmaa profiilipeltikate. Ulkoseinissä vihreä peiterimaverhous. Alkuperäiset ovet.

Pihapiiri Korttelin päässä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Haapatien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella melko keskellä tonttia Katajatie suuntaisesti kiinni pohjoisrajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella avautuen etelään. Tontille ajo lännestä Leppätieltä. Tonttia rajaa metalliverkko-, pystylauta- ja pensasaita. Puutarhamainen nurmikkoinen vihreä piha, jolla kasvaa lehtipuita ja -pensaita.

80 Leppätie 12

285-5-115-9

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1923	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
livari Penttilä	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Toisen kerroksen parveke itäisivulla. Harjakatto, musta suoraprofiilipeltikate. Savupiippu. Aurinkopaneelit. Päätyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Aukotus mahdollisesti pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1985. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Musta profiilipeltikate. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin lounaiskulmassa Leppätietä vasten. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella tontin koillisnurkassa. Oleskelupiha pääosin asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfalttia. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Nurmikkoinen piha, jolla istutuksia, muutamia lehtipuita ja -pensaita.

81 Leppätie 14

285-5-115-10

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1951	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Helge Rajala	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo 1950-luvulta. Sisäänkäyntikuisti ja toisen kerroksen parveke eteläpäädyssä. Sisäänkäyntikuisti on toteutettu vuonna 1996, laajennettu vuonna 2019, tyyllisesti poikkeava. Sisäänkäyntikatos itäisivulla. Rakennuksessa on toiminut puuseppä ja verhoiluliike asuminen lisäksi. Rakennuksen kellarin on paikalla sijainneen, 1920-luvulla rakentuneen asuinrakennuksen kellarin, joka säilyi pommituksesta johtuneesta tulipalosta.

Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Avoräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkaränni - säilyneet. Ulkoseinissä sinapinkeltainen vaakalautaverhous. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus

-

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Leppätien suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä rakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekkaa. Tonttia rajaa matala pystylauta ja -rima-aidat. Nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa muutama lehtipuu ja pensaskasvillisuutta.

82 Leppätie 16

285-5-115-11

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1924	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Iivari Penttilä	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Länsipäädyn kuisti osin ulokkeena. Ulkoportaatta betonia. Laajennettu ulkoeteläisellä vuonna 1937, suunnittelija Iivari Penttilä. Rakennuksessa harjoitettu erilaista liiketoimintaa asuminen lisäksi.

Harjakatto, tummanruskea profilipeltikate. Savupiippu. Kattolyhdyt eteläisivulla. Päätyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa leveät pilasteri-aiheet. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus

Talousrakennus valmistunut vuonna 1924. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa aaltopeltikate. Ulkoseinissä vihreä peiterimaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontin länsireunassa Vaahteratie suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen eteläpuolella tontin kaakkoisnurkassa. Oleskelupiha pääosin rakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tontti rajattu matalalla pystyrima-aidalla ja pensaila. Melko avoin, puuton nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa muutamia pensaita.

83 Leppätie 18

285-5-108-11

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1925	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisistä klassismista. Sisäänkäyntikatos pohjoispäädyssä. Kuisti eteläpäädyssä.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Itäisivulla kaksi kattolyhtyä. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus mahdollisesti alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1925. Rakennettu päädyistä ja harjasta kiinni naapureiden talousrakennuksiin. Pulttikatto, ruskea profiilipeltikate. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Katujen kulmassa, Vaahteratie ja Leppätien, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin lounaiskulmassa. Talousrakennus on tontin pohjoisnurkassa kiinni rajoissa. Oleskelupiha asuinrakennuksen itäpuolella avautuen etelään. Tontille ajo lännestä Leppätieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensasaita. Vaahteratie puolella betonitukimuuri. Avoin, tasainen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa mm. omenapuita ja kookas hevoskastanja.

84 Leppätie 20

285-5-108-12

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1924	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
K & O Koskinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Kuitubetonilevy	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Kaksikerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä klassismista ja varhaisesta funktionalismista. Alueen vanhasta rakennuskannasta poikkeava rakennus. Sisäänkäynti pihan puolella itäisivulla.

Aumakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä harmaa levyverhous. Luonnonkivisokkeli. Luultavasti alkuperäinen verhousmateriaali ollut puu. Ikkunat ja aukotus luultavasti alkuperäiset.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1952, suunnittelija Aarno Vakkari. Rakennettu naapurin talousrakennuksen kanssa kiinni toisiinsa. Pulttikatto, harmaa suoraprofiilipeltikate. Vihreä peiterimaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin länsireunassa Leppätien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itänurkassa kiinni rajoissa. Oleskelupiha asuinrakennuksen koillis- ja pohjoispuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekkaa. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita sekä pensaskasvillisuus. Tasainen nurmi- ja sorapintainen piha, jolla muutamia perennaistutuksia ja pensaita.

85 Leppätie 22

285-5-108-13

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1923	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Oskari Savolainen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	5/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Kaksikerroksinen kahden asunnon talo, jossa jugendin, klassismin ja varhaisen funktionalismin piirteitä. Alueen vanhasta rakennuskannasta poikkeava rakennus. Sisäänkäynti kadun puolella länsisivulla, lyhyt ulokekatos.

Aumakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Kattolyhdyt itä- ja länsisivulla. Syöksytorvet suppiloineen säilyneet. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden malli vaihteleva, mutta aikakaudelle tyypillisiä. Aukotus epäsymmetrinen, ilmeisesti kuitenkin alkuperäinen. Pääosa ikkunoista ilmeisesti alkuperäisiä.

Säilyneisyys **5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

Talousrakennus

-

Pihapiiri

Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Leppätien suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Leppätieltä rakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Tasainen nurmi- ja sorapintainen piha, jolla kasvaa lähinnä puu- ja pensas- kasvillisuutta.

86 Leppätie 24

285-5-108-14

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1929	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäynti itäisivulla. Ulkoportaat betonia. Kuistit muutostyö vuodelta 1991. Toisen kerroksen parveke itäisivulla toteutettu vuonna 2001.

Taitekatto, harmaa saumapeltikate. Kolme savupiippua. Kattolyhdyt kaakkois- ja luoteissivuilla. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuvat räystäät - säilytetty muutostöissä. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous, julkisivun yläosassa pystylautaverhous. Räystäään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriäiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.



Talousrakennus

Talousrakennus valmistunut vuonna 1928. Rakennus on toiminut asuinrakennuksena ennen päärakennuksen valmistamista.

Pihapiiri

Kadun kulmassa, Leppätien ja Urheilijankadun, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa kadun suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Leppätieltä ja pohjoisesta Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tontti rajattu matalalla pystyrima-aidalla. Loiva itään laskeva rinnetontti. Nurmi- ja sorapintainen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa lähinnä puita ja pensaita.

SIJAINTIKARTTA F



87 Urheilijankatu 2b

285-5-84-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1976	Rakennustaiteellinen	RKY 09	x	100033
Keijo Laine	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	49.0	200014
Betonielementti	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	OYK 96	32.	200462
		INV 82	Y17	

Neljäkerroksinen asuinkerrostalo 1970-luvulta. Rakennus poikkeaa arkkitehtuuriltaan ympäröivästä rakennuskannasta. Sisäänkäynti länsisivulta. Parvekkeet länsisivulla, pohjoispäädyssä itäisivulla.

Tasakatto, musta huopakate. Räystäätön. Ulkoseinissä ruskea betonielementti. Harmaa betonisokkeli. Ikkunoiden alapuolet vaaleankeltaiset, ikkunoiden välit valkoiset. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Punaiset ikkunankarmit. Aukotus alkuperäinen.

Säilyneisyys

-

Talousrakennus

Ulkovarasto valmistunut 1998, suunnittelija Veijo Kuusisto. Muutostyö ja jätekatoksen laajennus vuonna 2017, suunnittelija Tuukka Karjalainen.

Pihapiiri

Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla pohjois-eteläsuuntaisesti. Talousrakennus, jätekatos, on tontin eteläreunassa. Oleskelupiha on rakennuksen itä- ja pohjoispuolella. Pysäköintialue on rakennuksen itäpuolella rakennuksen ja kadun välissä. Tontille ajo etelästä Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfaltti. Tonttia rajaa kadun puolella korkea betonitukimuuri ja pensaskasvillisuus. Metsäinen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa tiheää puustoa.

88 Katajatie 28

285-5-107-14

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1957	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Helge Rajala	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Rappaus	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Kaksikerroksinen kellarillinen betonirakenteinen pienkerrostalo. Sisäänkäynti Katajatie puolella länsisivulla. Sisäänkäynnin yläpuolella porraskäytävän tuuletusparveke, peltikaide.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Räystäätön/lyhyt räystäs. Kolme savupiippua. Betonirunko. Ulkoseinissä kermanvalkoinen roiskerappaus. Vaalea betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys

3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus

-

Pihapiiri

Kadun kulmassa, Katajatie ja Urheilijankatu, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla kaakkoislinen -suuntaisesti. Ei varsinaista oleskelupihaa. Auton säilytyspaikat tontin länsireunassa. Tontille ajo lännestä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Osin rehevöitynyt piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta.

89 Katajatie 26

285-5-107-13

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1928	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella itäisivulla. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke.

Taitekatto, ruskea saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittuva räystäät - säilyneet. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ulkoseinissä kermanvärinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriäihet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin. Ikkunoiden puitejako noudattaa aikakaudelle tyypillistä. Aukotus ilmeisesti säilynyt alkuperäisenä.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus vuodelta 2020.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatie suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itänurkassa kiinni rajoissa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Autojen säilytyspaikka on tontin reunassa Katajatie puolella. Tontille ajo lännestä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikivi, puu sekä sora ja hiekka. Puutarhamainen rehevä piha, jolla monipuolisesti perenna- ja pensasistutuksia ja puita.

90 Katajatie 24

285-5-107-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1924	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Rakennusta on laajennettu vuonna 1951, jolloin rakennusta on korotettu ja ullakosta tehty asuintilaa. Sisäänkäyntikuisti länsisivulla. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke. Toinen kuisti eteläpäädyssä, toteutettu vuonna 2014.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä, irtoristikot. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Aukotus muuttunut alkuperäisestä.

Säilyneisyys 2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennuksen rakennusvuosi 1980. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulttikatto.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatie suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itänurkassa kiinni rajoissa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Katajatieltä. Autojen säilytyspaikat tontin länsireunassa. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikivi sekä sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Pääosin nurmikkoinen, puutarhamainen piha, jonka reunamilla lehtipuita.

91 Katajatie 22

285-5-107-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1923	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä, sisäänkäyntikatos pohjoispäädyssä.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taivutvat räystäät. Ulkoseinissä vaaleanvihreä vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen, kuistin ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoissa leveät vuorilaudat, joita koristeltu koristepaloin. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut 1922. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto. Ulkoseinissä kermanvalkoinen peiterimaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatie suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itänurkassa kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Katajatieltä asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Puutarhamainen piha, jolla istutuksia sekä puu- ja pensaskasvillisuutta.

92 Vaahteratie 14

285-5-107-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1989	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Jyrki Kalke	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	-	OYK 96	32.	
			INV 82		

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Uudisrakennus rakennettu vanhan rakennuksen tilalle, osa alkuperäistä kellaria säilynyt. Sisäänkäyntikuisti päädyissä. Kuistien yläpuolella toisen kerroksen parvekkeet. Alkuperäinen rakennus vuodelta 1923, suunnittelija Armas Laitinen. Alkuperäisessä rakennuksessa on toiminut leipomo asumisen lisäksi.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Kaksi kattolyhtyä itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoissa irtoristikot.

Säilyneisyys -

Talousrakennus Kaksi talousrakennusta vuosilta 1989 ja 1999. Vanhempi talousrakennus rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta aaltopeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Uudempi talousrakennus autotalli ja -katos. Harjakatto, ruskea profiilikate, tiilijäljitelmä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Katujen kulmassa, Katajatie ja Vaahteratie, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatie suuntaisesti. Vanhempi talousrakennus on tontin pohjoiskulmassa kiinni pohjoisrajassa. Uudempi talousrakennus on itäkulmassa vasten Vaahteratieta. Oleskelupiha asuinrakennuksen itäpuolella avautuen etelään. Tontille ajo lännestä Katajatieltä ja etelästä Vaahteratieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet asfaltti ja betonikiveys. Tonttia rajaa pensasaita ja matala pystylauta-aita. Avoin nurmikkoinen piha, jolla muutamia perenna- ja pensasitutuksia ja omenapuu.

93 Katajatie 16-18

285-5-116-11

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1928	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Fredrik Lindqvist	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäynti-kuistit itäisivulla. Ulkoportaat betonina.

Harjakatto, harmaa profiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kaksi kattolyhtyä itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinien alaosassa vihreä vaakalautaverhous, yläosassa keltainen peiterimaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa ja sivuilla pilasteriaiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Ikkunoiden vuorilaudat leveät. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Kaksi talousrakennusta valmistuneet 1973 ja 1982. Vanhempi talousrakennus erottuu tyyliltään päärakennuksesta ja ympäristön rakennuskannasta. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Tasakatto, musta huopakate. Ulkoseinissä vihreä pystylautaverhous. Uudempi talousrakennus autotalli. Harjakatto, musta huopakate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous.

Pihapiiri Katujen kulmassa, Vaahteratie ja Katajatie, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatie suuntaisesti. Vanhempi talousrakennus on tontin itäreunassa kiinni rajassa, uudempi talousrakennus tontin lounaiskulmassa vasten Katajatieltä. Oleskelupiha on rakennusten välissä päärakennuksen itäpuolella. Tontille ajo pohjoisesta Vaahteratieltä ja lännestä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betoni. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä pensasaita. Pääosin sora- ja nurmipintainen piha, jolla oleskelualueita sekä muutamia lehtipuita ja -pensaita.

94 Pihlajatie 11

285-5-116-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1936	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuisti länsisivulla, ulkoportaat betonina. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke.

Taitekatto, punainen saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Kattolyhdit itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Kuistin ikkunoiden puitejako alueelle tyypillinen. Ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Aukotus luultavasti alkuperäinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Kaksi talousrakennusta, jotka ovat valmistuneet vuosina 1929 ja 1985. Vanhempi talousrakennus on toiminut asuinrakennuksena ennen päärakennuksen valmistumista. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, punainen suoraprofiilipeltikate. Punainen peiterimaverhous. Uudempi talousrakennus toimii autotallina. Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kahden kadun, Katajatie ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin keskellä Pihlajatie suuntaisesti. Talousrakennukset ovat tontin länsiosassa; vanhempi tontin lounaiskulmassa kiinni rajassa ja uudempi koillisessa, lähes kiinni pohjoisrajassa. Oleskelupiha sijaitsevat asuinrakennuksen molemmiin puoliin. Tontille ajo lännestä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Itäosastaan jyrkästi itään laskeva rinnetontti. Nurmikkoinen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa korkeita mäntyjä ja rehevää puu- ja pensaskasvillisuutta.

95 Pihlajatie 9

285-5-116-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1924	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä, toteutettu alun perin katoksena vuonna 1998, muutettu lämpimäksi kuistiksi vuonna 2006. Katettu terassi pohjoispäädyssä, myöhempi laajennus.

Harjakatto, punainen tiilikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhyt itä- ja länsisivuilla, toteutettu 2002. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous, julkisivujen yläosassa kapeampi pystylautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa kolme pystylautaa. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Osa ikkunoista mahdollisesti alkuperäiset. Kattolyhydyissä irtoristikot. Ikkunoiden vuorilaudat leveät. Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Kaksi talousrakennusta, jotka ovat valmistuneet vuosina 1924 ja 1915. Vanhempi talousrakennus on rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, punainen suoraprofiilipeltikate. Ulkoseinissä punainen peiterimaverhous. Uudempi talousrakennus on autokatos. Punainen tiilikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kahden kadun, Pihlajatie ja Katajatie välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskellä tonttia. Vanhempi talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella tontin koillisosassa kiinni pohjoisrajassa, uudempi talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella tontin kaakkoiskulmassa vasten Pihlajatieltä. Oleskelupiha jää pääosin asuinrakennuksen eteläpuolelle. Tontille ajo idästä Pihlajatieltä ja lännestä Katajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys ja puu. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Itään laskeva rinnetontti, jonka koillisosa on avokalliota. Puutarhamainen, kaunis piha, jolla monipuolisesti perenna- ja pensasistutuksia sekä kookkaista mäntyjä.

96 Pihlajatie 7

285-5-116-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1936	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa piirteitä 1930-luvun vähäeleisestä klassismista. Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä. Avokuisti länsisivulla toteutettu vuonna 1986. Rakennuksessa on harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi.

Aumattu taitekatto, musta saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytörvet suppiloineen - säilyneet. Kattolyhyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Nurkissa kolme pystylautaa. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Kahden kadun, Pihlajatie ja Katajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee melko keskellä tonttia Pihlajatie suuntaisesti. Oleskelupihaa on rakennuksen itä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Katajatieltä ja idästä Pihlajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet betonikiveys, sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita sekä pensasaita. Itään laskeva rinnetontti. Puutarhamainen, osin kallioinen piha. Länsipuolella avointa nurmikkoa, jolla kasvaa muutamia kookkaita lehtipuita ja mäntyjä, omenapuita ja lehtipensaita.

97 Katajatie 6-8

285-5-116-10

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1975	Rakennustaiteellinen	RKY 09	x	100033
Matti Silvennoinen	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	49.0	200014
Tiili	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	OYK 96	32.	
		INV 82	Y17	

Yksikerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Rakennus poikkeaa tyyliään alueen muusta rakennuskannasta. Eteläpäädyssä sisäänvedetty parveke. Tontilla alun perin sijainnut rivitalo on purettu. Rivitalo oli nk. Vuorimaan talo, jossa toimi Kymen mainos ja muita liiketoimintoja.

Aumakatto, musta tiilikate. Savupiippu. Puurunko. Ulkoseinissä valkoinen tiiliverhous. Maalattu betonisokkeli. Korkeat ikkunat itäisivulla. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus alkuperäinen.

Säilyneisyys

-

Talousrakennus

-

Pihapiiri

Korttelin päädyssä, Pihlajatie, Haapatien ja Katajatie välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Katajatie suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Katajatieltä ja etelästä Haapatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfaltti. Tonttia rajaa tiilimuri ja istutukset. Haapatien ja Pihlajatie puolella on matala luonnonkivitukimuri. Loiva, osin kalliainen rinnetontti. Melko avoin numikkoinen piha, jolla havupuistutuksia, lehtipensaita sekä kookkaita puita, kuten mäntyjä.

98 Pihlajatie 6

285-5-117-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1925	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Anton Ristola	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Osa Merenpuolen korttelikonaisuutta.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kaksi kattolyhtyä itä- ja länsisivuilla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. pitkällä sivulla pystyliista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriäiheet. Betonisokkeli. Ikkunamalli ja puitejako aikakaudelle poikkeava, ikkunamuutos 1966, suunnittelija Helge Rajala.

Säilyneisyys

3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus

Talousrakennus valmistunut 1925. Rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, punainen saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen pystylautaverhous.

Pihapiiri

Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatie suuntaisesti. Talousrakennus on tontin kaakkoisreunassa tontinrajassa kiinni. Oleskelupiha on pääosin asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka sekä betonilaatta. Tonttia rajaa pensasaita, metalliportti. Avoin, pääosin nurmikkoinen piha, jolla kasvaa muutama kookas lehtipuu ja -pensaita.

99 Pihlajatie 8

285-5-117-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1925	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Anton Ristola	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa piirteitä 1920-luvun vähäeleisestä klassismista. Laajennus ja sisäankäyntikatos pohjoispäädyssä, 2001. Sisäankäyntikuisti eteläpäädyssä toteutettu vuonna 2012. Osa Merenpuolen korttelikokonaisuutta.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kaksi kattolyhtyä itä- ja länsisivuilla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Räystäään alapuolella vaakalista sekä pitkällä sivulla pystylistä. Kulmissa pilasteriaiheet. Roiskerapattu betonisokkeli. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilaudat pelkistetyt.

Säilyneisyys 3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatie suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itäpuolella avautuen etelään. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka sekä betonikiveys. Tonttia rajaa pensasaita sekä pystylauta-aita, metalliportti. Eteläpuolella lauta-aitaan yhdistetty betonikivestä tehty tukimuuri. Vihreä nurmikkoinen piha, jolla istutuksia, lehtipuita ja -pensaita.

100 Pihlajatie 13

285-5-116-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1924	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäankäyntikuisti pohjoispäädyssä, sisäankäyntikatos eteläpäädyssä. Rakennuksessa on harjoitettu liiketoimintaa asumisen lisäksi.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Osa vesikaton alkuperäisistä yksityiskohdista - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous, päätyjen yläosassa pystylautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Päädyissä räystäään kohdalla vaakalista. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautoja koristettu puuleikkauksin ja koriste-paloin. Ikkunamalli aikakaudelle poikkeava. Aukotus ilmeisesti alkuperäinen.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on vuodelta 1966, suunnittelija Pentti Arponen. Poikkeaa tyyliään alueen muusta rakennuskannasta.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa taittuen Pihlajatie kaarteeseen suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen länsipuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle avautuen länteen ja etelään. Tontille ajo idästä Pihlajatieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita sekä pystylauta-aita. Rehevä nurmikkoinen piha, jonka reunalla pensaskasvillisuutta.

101 Vaahteratie 7

285-5-116-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1924	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä ja länsisivulla. Pihan puolella kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke. Rakennusta on laajennettu vuosina 1945 ja 2011. Rakennuksessa on toiminut seppä ja Kymnlaakson osuusliike asumisen lisäksi.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Vesikaton alkuperäiset yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taituvat räystäät - säilyneet. Kattolyhty länsisivulla. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Pitkällä sivulla pystyliiat. Luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako noudattaa aikakaudelle tyypillistä. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Kaksi talousrakennusta, jotka valmistuneet vuosina 1936 ja 1964. Vanhempi talousrakennus rakennettu rajalla yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, ruskea huopakate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen pystylautaverhous. Alkuperäiset ovet. Uudempi talousrakennus on autotalli. Pulpetti- ja harjakatto, ruskea profiilipelti. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Katujen kulmassa, Pihlajatie ja Vaahteratie, sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Pihlajatie suuntaisesti. Talousrakennukset ovat päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin länsirajassa. Oleskelupiha jää rakennusten väliin päärakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo pohjoisesta Vaahteratieltä ja idästä Pihlajatieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä betonikiveys. Tonttia rajaa pensasaita ja pystylauta-aita, metalliportit. Vehreä, pääosin nurmikkoinen piha, jolla perennaistutuksia, omenapuita ja matalia lehtipuita.

102 Pihlajatie 17

285-5-107-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1936	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Georg Jägeroos	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Yksikerroksinen yhden asunnon talo, jossa alueelle harvinaisen funktionalismin piirteitä. Rakennusta on laajennettu poikkiharjaisella varastolla vuonna 1945. Eteläisivulla pitkä, itäpäätyyn taittuva ikkunaerkeri. Rakennus on ollut alun perin liikerakennus, muutettu asuinrakennukseksi vuonna 1977, suunnittelija Jorma Kallioinen. Rakennuksessa on toiminut Kymnlaakson osuusliike asumisen lisäksi.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Poikkisivessä harjakatto, punainen aaltopelti. Ulkoseinissä sininen peiterimavuoraus. Savupiippu. Umpiräystä. Betonisokkeli. Aukotus mahdollisesti alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Katujen, Vaahteratie ja Pihlajatie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin kaakkoiskulmassa Vaahteratie suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen etelä- ja länsipuolella. Tontille ajo etelästä Vaahteratieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa pensasaita. Pihlajatie puolella betonitukimuuri. Puustoinen piha.

103 Pihlajatie 19

285-5-107-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1938	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Kaksikerroksinen kahden asunnon talo, jossa alueelle harvinaisen 1930-luvun funktionalismin piirteitä. Katetut sisäänkäynnit pihan puolella länsisivulla.

Loiva aumakatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus ilmeisesti alkuperäinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Varastorakennus valmistunut vuonna 1942, suunnittelija Armas Laitinen. Talousrakennus valmistunut vuonna 1948, suunnittelija Helge Rajala. Autotalli valmistunut vuonna 1965, suunnittelija Jorma Kallioinen.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennukset ovat tontin etelä- ja pohjoisreunoissa kiinni rajoissa. Oleskelupiha sijaitsee rakennusten välissä avautuen lounaaseen. Tontille ajo viereisen tontin kautta etelästä Vaahteratieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Pihlajatien puolella korkea betonitukimuuri. Rehevä piha, jolla lehtipensaita ja muutamia kookkaita lehtipuita.

104 Pihlajatie 21

285-5-107-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1936	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Iivari Penttilä	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Alun perin ollut kahden asunnon talo, muutettu yhden asunnon taloksi 2006. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Pohjoispäädyssä ranskalainen parveke, myöhempi muutostyö. Rakennuksessa on toiminut kampaaja asumisen lisäksi.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Kellarin ikkunat ilmeisesti alkuperäiset. Ullakon päädyissä vinoneliöikkunat. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Pihlajatien suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo idästä Pihlajatieltä rakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys. Pihlajatien puolella betonitukimuuri. Tonttia rajaa pensasaita. Rehevä nurmikkoinen piha, jolla pensaita ja kookasta puustoa.

105 Pihlajatie 23

285-5-107-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1926	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Rakennuksessa on toiminut puuseppä asumisen lisäksi.

Taitekatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhdyt itä- ja länsisivuilla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakavinyyliverho, päätyjen yläosassa pystyvinyyliverho. Päädyissä räystään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Ullakon päädyissä lunetti-ikkuna.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1925. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa peltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverho.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Pihlajtien suuntaisesti. Talousrakennukset ovat asuinrakennuksen länsipuolella kiinni tontin etelä- ja pohjoisrajoissa. Oleskelupiha jää rakennusten väliin avautuen lounaaseen. Tontille ajo Pihlajatieltä asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensaskasvillisuus. Rehevöitynyt piha, jolla tiheää lehtipuustoa ja -pensaita.

106 Pihlajatie 25

285-5-107-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1925	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Muutettu yhden perheen taloksi vuonna 2013. Poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti länsisivulla. Katettu terassilaaajennus eteläpäädyssä 2010-luvulta.



Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaakalautaverho. Ulkoseiniä lisäeristetty - ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Räystään alla ja ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennukset ovat valmistuneet vuosina 1925 ja 1927. Vanhempi talousrakennus on rakennettu kiinni naapurin kanssa. Talousrakennuksissa pulpettikatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverho.

Pihapiiri Korttelin päädyssä sijaitseva, katujen, Pihlajatie ja Urheilijankatu, rajaama tontti. Oleskelupiha rakennuksen etelä- ja länsipuolella. Tontille ajo idästä Pihlajatieltä ja pohjoisesta Urheilijankadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä pensaskasvillisuus. Rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jolla puu- ja pensasistutuksia. Pihaa reunustaa lehtipuu- ja -pensaskasvillisuus.

SIJAINTIKARTTA G



107 Mäntykatu 22

285-5-117-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1925	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Anton Ristola	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Elias Paalasen tyypitaloon perustuva kaksikerroksinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katokselliset sisäänkäynnit pohjoissivulla. Ulkoportaat betonia, metallikaiteet. Osa Merenpuolen korttelikokonaisuutta.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kolme savupiippua. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkaränni, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Pohjoissivulla kaksi, eteläisivulla kolme katto-lyhtyä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Julkisivua jaettu pysty- ja vaakalistoilla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Rapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava, ikkunamuutos 1966, suunnittelija Helge Rajala. Koristeena punaiset karmit. Aukotus mahdollisesti säilynyt pääosin alkuperäisenä.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Katujen, Mäntykatu ja Haapatie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Mäntykadun suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen pohjoispuolella. Tontille ajo etelästä Mäntykadulta asuinrakennuksen itäpuolelta. Pysäköinti talon itäpäädyssä. Päälysteet sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa pensasaita. Avoin nurmikkoinen piha, jolla niukasti kasvillisuutta.

108 Mäntykatu 18

285-5-117-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1925	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Anton Ristola	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Elias Paalasen tyypitaloon perustuva kaksikerroksinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katetut sisäänkäynnit pohjoissivulla. Osa Merenpuolen korttelikokonaisuutta.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kolme savupiippua. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkaränni, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Pohjoissivulla kaksi, eteläisivulla kolme katto-lyhtyä. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Julkisivua jaettu pysty- ja vaakalistoilla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava, ikkunamuutos 1966, suunnittelija Helge Rajala. Koristeena punaiset karmit. Aukotus mahdollisesti säilynyt pääosin alkuperäisenä.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1925. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, punainen saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen pystylautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Mäntykadun suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen pohjoispuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha asuinrakennuksen pohjoispuolella. Tontille ajo etelästä Mäntykadulta asuinrakennuksen länsi- ja itäpuolelta. Pysäköinti talon päädyssä. Päälysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Avoin nurmi- ja sorapintainen piha, jolla muutamia matalia lehtipuita ja -pensaita.

109 Mäntykatu 14

285-5-117-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1925	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Anton Ristola	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Elias Paalasen tyypitaloon perustuva kaksikerroksinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katetut sisäänkäynnit pohjoissivulla. Osa Merenpuolen korttelikokonaisuutta.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkaränni, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taituvat räystäät - säilyneet. Pohjoissivulla kolme, eteläsivulla neljä katto-lyhtyä. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Julkisivua jaettu pysty- ja vaakalistoilla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava, ikkunamuutos 1966, suunnittelija Helge Rajala. Koristeena punaiset karmit. Aukotus mahdollisesti säilynyt pääosin alkuperäisenä.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1925. Harjakatto, punainen profiilipeltikate.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Mäntykadun suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen pohjoispuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen pohjoispuolella. Tontille ajo etelästä Mäntykadulta asuinrakennuksen länsi- ja itäpuolelta. Pysäköinti rakennuksen päädyissä ja pohjoispuolella. Tonttia rajaa pensasaita. Avoin nurmi- ja sorapintainen tontti, jolla muutamia matalia lehtipuita ja -pensaita.

110 Mäntykatu 8

285-5-117-9

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



2015	Rakennustaiteellinen		RKY 09		100033
Tuukka Karjalainen	Kulttuurihistoriallinen		MK 08		200014
Rappaus	Kaupunkikuvallinen		KYM 92		204124
	Säilyneisyys	-	OYK 96		
			INV 82		

Kolmikerroksinen asuinkerrostalo. Rakennettu paikalla sijainneen 1920-30 -luvulla rakentuneen puolitoistakerroksisen yhden asunnon talon tilalle. Katetut sisäänkäynnit pohjoissivulla. Parvekkeet eteläsivulla; kulmissa osin sisäänvedetyt, keskellä uloke. Ritiäkaiteet.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleankeltainen rappaus. Betonirunko. Betonisokkeli. Ikkunoissa koristeena punaiset vaakapuut.

Säilyneisyys -

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut 2017, autokatos. Pulpettikatto, punainen saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleankeltainen rappaus. Maalattu betonisokkeli.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontilla Mäntykadun suuntaisesti. Talousrakennus, autokatos, on kiinni tontin pohjoisrajassa. Ei varsinaista oleskelupihaa. Tontille ajo idästä Tammikadulta asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Päälysteet asfalttia. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen tontti. Avoin nurmikkoinen piha, jolla kasvaa kookkaita mäntyjä.

111	Tammikatu 3	285-5-117-3	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1941	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x 100033
	Väinö Pälli	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.
				INV 82	Y17
Kaksikerroksinen kellarillinen, tyypitaloon pohjautuva asuinkerrostalo, jossa sota-ajan askeettisen asuntoarkkitehtuurin piirteitä. Sisäänkäynnit pihan puolella länsisivulla. Rakennuksessa on toiminut mm. leipomoita, tilaus-sauna, yleissauna, pesula, parturi-kampaamo sekä lipeäkivipakkaamo.					
Aumakatto, musta huopakate. Neljä savupiippua. Umpiräystä. Ulkoseinissä valkoinen betonikuitulevyverho. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Aukotus alkuperäinen.					
Säilyneisyys	4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.				
Talousrakennus	-				
Pihapiiri	Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Tammikadulta asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Pysäköinti tontin pohjois-päädyssä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Avoin nurmikkoinen piha, jolla kasvaa muutamia lehtipuita.				
112	Tammikatu 9	285-5-117-2	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1925	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x 100033
	Anton Ristola	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.
				INV 82	Y17
Kaksikerroksinen kellarillinen, Elias Paalasen tyypitaloon perustuva asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäynnit pihan puolella länsisivulla. Rakennuksessa on toiminut mm. ajuriliike asumisen lisäksi. Osa Merenpuolen korttelikonaisuutta.					
Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkaränni, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Länsisivulla kaksi, itäisivulla neljä kattolyhtyä. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverho. Julkisivua jaettu pysty- ja vaakalistoilla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea rapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava, ikkunamuutos 1966, suunnittelija Helge Rajala. Koristeena punaiset karmit. Aukotus luultavasti säilynyt pääosin alkuperäisenä.					
Säilyneisyys	3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.				
Talousrakennus	-				
Pihapiiri	Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Tammikadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Pysäköintiä viereisellä puistoalueella. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa pensasaita, metalliportit. Avoin nurmikkoinen piha, jolla matalia lehtipuita ja -pensaita.				

113 Tammikatu 2

285-5-120-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1971	Rakennustaiteellinen	RKY 09	x	100033
Veijo Kuusisto	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	49.0	200014
Tiili	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	OYK 96	32.	
		INV 82	Y17	

Kolmikerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1970-luvun kerrostalorakentamisen piirteitä. Nauhaparvekkeet länsisivulla, betonikaiteet. Maanpäällinen kellarikerros.

Tasakatto, vihreä saumapeltikate. Betonirunko. Ulkoseinissä punainen tiiliverhous. Kellarikerroksessa pystylautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen.

Säilyneisyys -

Talousrakennus -

Pihapiiri Katujen, Tammikatu ja Kuusitie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelualue on asuinrakennuksen länsipuolella tontin eteläreunassa. Pysäköintialue asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta. Tonttia rajaa pensasaita. Avoin nurmikkoinen piha, jolla niukasti istutuksia tai kasvillisuutta.

114 Tammikatu 4

285-5-120-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1940	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Väinö Pälli	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Kuitubetonilevy	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Kaksikerroksinen kellarillinen, tyyppitaloon pohjautuva asuinkerrostalo, jossa sota-ajan askeettisen asuntoarkkitehtuurin piirteitä. Laaja sisäänkäyntiterassi ja katetut sisäänkäynnit länsisivulla Tammikadun puolella. Terassi uusittu rakentamisaikakaudelle poikkeavasti.

Aumakatto, musta huopakate. Neljä savupiippua. Umpiräystä. Ulkoseinissä valkoinen kuitubetonilevyverhous. Alkuperäinen julkisivumateriaali puuverhous. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Päädyissä ja räystäään alla ullakon matalat ikkunat. Aukotus alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta rakennuksen pohjoispuolelta. Pysäköinti rakennuksen pohjoispäädyssä. Aitaamaton tontti. Tasainen, avoin nurmikkoinen piha, jota reunustaa lehtipuusto.

115 Tammikatu 10

285-5-120-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1940	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Väinö Pälli	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Kuitubetonilevy	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Kaksikerroksinen kellarillinen, tyyppitaloon pohjautuva asuinkerrostalo, jossa sota-ajan askeettisen asuntoarkkitehtuurin piirteitä. Laaja sisäänkäyntiterassi ja sisäänvedetyt sisäänkäynnit länsisivulla Tammikadun puolella. Terassi uusittu rakentamisaikakaudelle poikkeavasti vuonna 2014. Porrashuoneen sisäänvedetyt tuuletusparvekkeet länsisivulla.

Aumakatto, musta huopakate. Neljä savupiippua. Umpiräystä. Ulkoseinissä keltainen kuitubetonilevyverhous. Alkuperäinen julkisivumateriaali puuverhous. Korkea roiskerapattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Aukotus alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta rakennuksen eteläpuolelta. Pysäköinti rakennuksen eteläpäädyssä. Aitaamaton tontti. Tasainen, avoin nurmikkoinen piha, jota reunustaa lehtipuusto.

116 Vaahteratie 3

285-5-119-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1953	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Pentti Arponen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Rappaus	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Kaksikerroksisen asuinkerrostalon ja yksikerroksisen myymälärakennuksen muodostama rakennuskokonaisuus sekä kiosk. Kioski on valmistunut vuonna 1960. Rakennuksen matalampi osa on laajennus vuodelta 1961, suunnittelija Jorma Kallioinen. Myymälärakennuksessa Tammikadun puolella katos, jossa valoaukko. Rakennuksessa on toiminut Reippaan talo, piparkakkuleipomo, leipomo, autovuokraamo ja kauppa. Nykyään rakennuksessa toimii englanninkielinen päiväkot. Lippakioski avattiin vuonna 1960. Reippaan talo ja sen lippakioski muodostivat aikanaan kaupunginosan keskuksen.



Asuinkerrostalossa harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Avoräystä. Betonirunko. Ulkoseinissä vaaleanharmaa rappaus. Rapattu betonisokkeli. Myymälärakennuksessa pulpettikatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleanharmaa rappaus ja kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Kioskirakennuksessa pulpettikatto, musta huopakate. Ulkoseinissä alun perin vihreä, nykyisin turkoosi vaakalautaverhous. Katoksen pilarit ja katon reunat alun perin punaiset pylväät, nykyisin vaaleanpunaiset. Betonisokkeli.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinkerrostalo ja myymälärakennus sijaitsevat tontin itäreunassa Tammikadun suuntaisesti. Kioski on tontin länsireunassa. Päiväkodin piha-alue on asuin- ja myymälärakennuksen itäpuolella, pihaa on laajennettu viereiselle puistoalueelle. Pysäköintialue on asuin- ja myymälärakennuksen länsipuolella Tammikadun varressa. Päälysteet asfalttia sekä soraa ja hiekkaa. Tontille ajo lännestä Tammikadulta. Tontti aitaamaton. Päiväkodin piha aidattu matalalla pystylauta-aidalla. Avoin asfaltti- ja sorapintainen piha. Viereinen puistoalue kallioisessa rinneessä, jolla kasvaa korkeita lehtipuita ja mäntyjä.

SIJAINTIKARTTA H



117 Pihlajatie 12

285-5-106-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1926	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
livari Penttilä	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katokselliset sisäänkäynnit pihan puolella itäisivulla. Puiset portaat. Rakennusta laajennettu 1942. Rakennuksessa on toiminut peltiseppä asumisen lisäksi.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriäiheet. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako noudattaa aikakaudelle tyypillistä. Osa ikkunoista uusittu, osa mahdollisesti alkuperäiset. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa aaltopeltikate. Ulkoseinissä punainen peiterimaverhous. Alkuperäiset ovet.

Pihapiiri Korttelin päässä sijaitseva, Tammikadun, Vaahteratie ja Pihlajatie rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatie suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha ja puutarha jäävät päärakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä päärakennuksen pohjoispuolelta sekä etelästä Vaahteratieltä rakennuksen itäpuolelta. Päälysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Puutarhamainen tasainen piha, jolla kasvaa vanhoja marjapensaita ja omenapuita.

118 Pihlajatie 14

285-5-106-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1926	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Kuisit päädyissä, sisäänkäynti eteläpäädyssä. Ulkokuistit toteutettu 1936, suunnittelija Armas Laitinen. Ulkoportaat betonia. Rakennuksessa on toiminut saunottaja, ompelija ja puuseppä asumisen lisäksi.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli. Räystäään alla lunetti-ikkunat. Ikkunoiden puitejako noudattaa aikakaudelle tyypillistä. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1930. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, ruskea profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kahden kadun, Pihlajatie ja Tammikatu, välissä oleva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatie suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten pohjoispuolelle. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä päärakennuksen molemmin puolin. Päälysteet sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa muutamia matalia havu- ja lehtipuita ja isoja koivuja.

119 Pihlajatie 16

285-5-106-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1926	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella itäisivulla. Rakennuksessa on toiminut suutarimestari asumisen lisäksi.

Taitekatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Vesikatkon yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytörvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Räystään alapuolella jakolista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet. Korkea maalattu betonisokkeli. Ullakon päädyissä pyöreä ikkuna. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Osaa ikkunoiden vuorilautoista koristeltu viistein.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1952. Mahdollisesti toiminut aiemmin yhden asunnon talona. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto. Vaalea vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatie suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Päälysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensaskasvillisuus ja matala pystylauta-aita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita ja kookas koivu.

120 Pihlajatie 18

285-5-106-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1926	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
-	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinrakennus, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella itäisivulla. Rakennusta laajennettu vuonna 1935, suunnittelija Armas Laitinen.

Harjakatto, harmaa profiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Länsisivulla kattolyhty. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous, päädyissä julkisivun yläosassa pystylautaverhous. Päädyissä räystään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunat alkuperäiset. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin. Rakennuksen ylläpitoon tulee kiinnittää huomioita lähivuosina.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1950. Mahdollisesti toiminut aiemmin yhden asunnon talona. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa saumapeltikate.

Pihapiiri Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatie suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Päälysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita sekä pensasaita. Rehevöitynyt heinikkoinen piha, jota reunustaa lehtipuu- ja pensaskasvillisuus.

121 Pihlajatie 20

285-5-106-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1920-30 -luku	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
-	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-30 -lukujen vähäeleisen klassismista piirteitä. Katetut sisäänkäynnit pihan puolella itäisivulla. Komeat ulkoportaat, betonia, puukaiteet. Rakennusta on laajennettu 1935, suunnittelija Armas Laitinen.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Päätyihin taituvat räystäät. Kaksi katto-lyhtyä länsisivulla, yksi itäisivulla. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Pitkällä sivulla leveä pystylistä. Kulmissa leveät nurkkalaudat. Korkea maalattu betonisokkeli. Räystäään alla lunetti-ikkunat. Mahdollisesti alkuperäiset ikkunat.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1980. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on pääarakennuksen itäpuolella lähes kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo idästä Tammikadulta. Päälystyeet asfaltti ja betonikiveys. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita sekä pensasaita. Puutarhamainen rehevä nurmikkoinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita ja kookkaita lehtipuita.

122 Pihlajatie 22

285-5-106-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1928	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Erkkerit itä- ja länsisivuilla, rakennusta laajennettu vuosina 1990-1991. Päädyissä kellarin katetut sisäänkäynnit.

Taitekatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taituvat räystäät - säilyneet. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Päädyissä räystäään kohdalla jakolista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriäiheet. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus muuttunut alkuperäisestä. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin ja viistein.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1992. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on pääarakennuksen itäpuolella lähes kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo idästä Tammikadulta. Päälystyeenä betonikiveys. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensasaita. Puutarhamainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita. Pihaa reunustaa suuret lehtipuut.

123 Pihlajatie 24

285-5-106-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1987	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Tuomo Hovi	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	49.0	200014
Rappaus	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	-	OYK 96	32.	
			INV 82		

Kaksikerroksinen kellarillinen, melko tyypillinen 1990-luvun asuinkerrostalo. Alueelle poikkeava rakennustyyppi. Katokselliset sisäänkäynnit itä- ja länsisivuilla. Koillis- ja kaakkoiskulmissa sisäänvedetyt parvekkeet. Länsisivulla sisäänkäynnin yläpuolella toisen kerroksen sisäänvedetty parveke.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä sileä keltainen rappaus. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikku-noissa irtoristikot.

Säilyneisyys -

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1990. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa saumapeltikate.

Pihapiiri Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella lähes kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo idästä Tammikadulta. Päälyste asfalttia. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensasaita. Nurmi- ja asfalttipintainen piha, jolla pensasistuksia.

124 Pihlajatie 26

285-5-106-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1925	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	5/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Kaksikerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katetut sisäänkäynnit itäisivulla. Rakennuksessa on toiminut vaatturiliike asumisen lisäksi.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taituvat räystäät. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Toisen kerroksen ikkunoiden alapuolella vaakalista. Ensimmäisessä kerroksessa pystylistat päädyissä ja sivujen keskellä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat.

Säilyneisyys **5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi luettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1925. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa profiilipeltikate. Sininen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Korttelin päädyssä sijaitseva, Tammikadun, Kuusitien ja Pihlajatien rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itäosassa kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo pohjoisesta Kuusitieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita ja matala pystyrima-aita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa lehtipensaita ja omenapuita.

125 Pihlajatie 28

285-5-101-12

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1925	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	200471
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti itäisivulla. Kuisti toteutettu vuonna 1951. Rakennuksessa on toiminut Puistolan talouskauppa sekä parturi asunon lisäksi.

Harjakatto, ruskea profilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea rapattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillisenä, kuitenkin irtopuitteet. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen** alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1958, autotalli, suunnittelija Pentti Arponen. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, musta huopakate. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Korttelin päädyssä sijaitseva, Tammikadun, Kuusitien ja Pihlajatie rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatie suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen itäpuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha rakennusten reunustamana tontin itäosassa. Tontille ajo Kuusitie. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Puutarhamainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita ja lehtipensaita.

126 Pihlajatie 30

285-5-101-11

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1936	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Iivari Penttilä	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti päädyssä. Eteläpäädyssä toisessa kerroksessa parveke, myöhempi laajennus.

Harjakatto, punainen tiilikate, sisäänkäyntikuistilla huopakate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Kuistin ikkunoissa alueelle tyypillinen puitejako. Aukotus pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein ja koristepaloin.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen** alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulttikatto, musta huopakate. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatie suuntaisesti. Rakennus sovitettu rinteeseen. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin itäosaan. Tontille ajo lännestä Pihlajatie ja idästä Tammikadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä sora, hiekka ja betonilaatta. Autojen säilytyspaikka Pihlajatie puolella tontin reunassa. Tonttia rajaa pensasaita, metalliportit. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita ja pensaita.

127 Pihlajatie 32

285-5-101-10

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1976	Rakennustaiteellinen	RKY 09	x	100033
Tarmo R. Paju	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	49.0	200014
Tiili	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	OYK 96	32.	200469
		INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen asuinkerrostalo. Tyyliltään alueen rakennuskannasta poikkeava. Sisäänkäynnit itä- ja länsisivuilla. Tontilla on ollut liiketoimintaa asumisen lisäksi.

Harjakatto, musta tiilikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä valkoinen tiiliverhous sekä tummanruskea vaakalautaverhous. Päätyjen yläosassa tummanruskea pystylautaverhous. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen.

Säilyneisyys -

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1977. Tasakatto. Ulkoseinissä ruskea pystylautaverhous.

Pihapiiri Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Rakennus sovitettu rinteeseen. Talousrakennus päärakennuksen itäpuolella. Asunto-kohtaiset oleskelupihat rakennuksen itä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä ja idästä Tammikadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä sora ja hiekka. Tonttia rajaa korkea vaakalauta-aita sekä pensasaita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa suuria lehtipuita. Oleskelupihoilla perenna- ja pensasistutuksia.

128 Pihlajatie 34

285-5-101-9

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1949	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Otto Kalliosaari	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	200470
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon tyyppitalo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piirteitä, myöhemmin lisätty klassismin koristeaiheita. Sisäänkäyntikuisti pohjoispäädyssä, laajennettu itäsvulle 2009. Kuistin yläpuolella päädyssä toisen kerroksen parveke.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyräystäässä ristikkokoriste. Ulkoseinissä vaaleanvihreä vaakalautaverhous. Ulkoseiniä lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa vesilista. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla, aikakaudelle poikkeava. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu koristepaloin.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1969, autotalli. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleanvihreä pystylautaverhous.

Pihapiiri Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Rakennus sovitettu rinteeseen. Talousrakennus päärakennuksen itäpuolella lähes kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha on rakennusten reunustamana tontin itäosassa. Tontille ajo idästä Tammikadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteenä sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä pensasaita. Puutarhamainen kaunis ja rehevä piha, jolla monipuolisia perenna- ja pensasistutuksia ja muutama suuri lehtipuu.

129 Pihlajatie 36

285-5-101-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1949	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Kanerva	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Rappaus	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	200468
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon tyyppitalo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Katettu sisäänkäynti eteläpäädyssä.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Avoräystä. Ulkoseinissä valkoinen rappaus, mahdollisesti myöhemmin maalattu. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyyppillistä. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Aukotus mahdollisesti alkuperäinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus

-

Pihapiiri

Kahden kadun, Tammikatu ja Pihlajatie, välissä sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo lännestä Pihlajatieltä ja idästä Tammikadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa metallipinna-aita ja pensasaita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa muutamia omenapuita ja suuria lehtipuita.

130 Pihlajatie 38

285-5-101-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1984	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Pentti Arponen	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen		KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	-	OYK 96	32.	200467
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Poikkeaa alueen vanhemmasta rakennuskannasta. Rakennuksessa on toiminut kukkakauppa. Kasvihuone purettu 2019. Pohjoispäädyssä koko päädyn levyinen parveke. Rakennusta laajennettu 2005 - parveke, terassi ja autokatos, suunnittelija Jyrki Lekander. Muutettu kahden asunnon taloksi 2019. Paikalla on alun perin sijainnut 1920-luvulla rakentunut asuinkerrostalo, suunnittelija Armas Laitinen.

Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Ulkoseinissä beige vaakalautaverhous, päädyssä julkisivun yläosassa pystylautaverhous. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ullakon päädyssä pyöreä ikkuna. Aukotus alkuperäinen.

Säilyneisyys

-



Talousrakennus

-

Pihapiiri

Kahden kadun, Pihlajatie ja Tammikatu, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Pihlajatien suuntaisesti. Rakennus sovitettu rinteeseen. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja pohjoispuolella. Tontille ajo pohjoisesta Pihlajatieltä ja idästä Tammikadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa vaakalauta-aita ja pensasaita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla muutamia lehtipuita ja hopeakuusi.

SIJAINTIKARTTA I



131 Lehmustie 6

285-5-102-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1972	Rakennustaiteellinen	RKY 09	x	100033
Aatos Issakainen	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	OYK 96	32.	
		INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Korotettu ullakkokerroksella vuonna 2013, suunnittelija Jari Harju. Sisäänvedetty parveke länsisivulla.

Harjakatto, punainen tiilikate. Kattomuoto muutettu harjakatoksi 1988, suunnittelija Veijo Kuusisto. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Alun perin tiiliverhous, verhoiltu vasta myöhemmin puulla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys -

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Rakennus sovitettu jyrkkään rinteeseen. Oleskelupiha rakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Lehmustieltä. Autokatso Lehmustien varressa. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala vaakalauta-aita. Avoin nurmi- ja sorapintainen piha, jonka reunamilla muutamia suuria puita.

132 Lehmustie 8

285-5-102-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1975	Rakennustaiteellinen	RKY 09	x	100033
Veijo Kuusisto	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	49.0	200014
Tiili	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	OYK 96	32.	
		INV 82	Y17	

Kaksikerroksinen rivitalo. Arkkitehtuuriltaan alueen vanhasta rakennuskannasta poikkeava. Eteläpäädyssä lyhyt poikkiharja. Sisäänvedetyt sisäänkäynnit itäisivulla. Terassoidut parvekkeet länsisivulla. Koristeelliset betonikai-teet.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate. Kattomuoto muutettu harjakatoksi 2006, suunnittelija Tuomo Hovi. Kaksi kat-toikkunaa. Ulkoseinissä valkoinen tiiliverhous, sisäänkäyntien kohdalla ruskea pystylautaverhous. Maalattu be-tonisokkeli.

Säilyneisyys -

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1985, autotalli. Tasakatto, musta huopakate. Ulkoseinissä valkoinen rap-paus.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee melko keskellä tontti Tammikadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin koillisnur-kassa kiinni tontin rajassa. Oleskelupiha ja parvekkeet aukeavat länteen. Tontille ajo idästä Lehmustieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfalttia. Tonttia rajaa pensasaita. Hoidettu nurmikkoinen piha, jolla pensasistutuksia, lehtipuita ja -pensaita.

133 Tammikatu 32

285-5-102-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1924	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen erillispientalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Kaksi sisäänkäyntikuistia itäisivulla.

Harjakatto, musta profiilipeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Päätyihin taituvat räystäät. Kaksi kattolyhtyä itäisivulla. Ulkoseinissä harmaa vaakalautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriaiheet. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako noudattaa aikakaudelle tyypillistä. Räystään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1925.

Pihapiiri Korttelin päässä sijaitseva, Lehmustien, Kuusitien ja Tammikadun rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin eteläreunassa Tammikadun suuntaisesti. Talousrakennus on tontin koillisnurkassa kiinni rajassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo etelästä Kuusitieltä ja idästä Lehmustieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa pensasaita. Puutarhamainen nurmikkoinen piha, jolla vanhoja omenapuita, perennaistutuksia ja pensaita.

134 Tammikatu 30

285-5-105-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1926	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	5/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkeuhkotalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti itäisivulla. Ulkoportaat betonilla, metallikaiteet. Rakennuksessa on toiminut erilaisia kauppia asuimisen lisäksi.

Taitekatto, musta saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhty itä- ja länsisivuilla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloinen, päätyihin taituvat räystäät - pääosin säilyneet. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous, ullakon päädyissä pystylautaverhous. Kulmissa pilasteriaiheet. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Roiskerapattu betonisokkeli. Sokkelin nurkissa pilasteriaiheet. Sivu-ullakoiden päädyissä vinoneliöikkunat. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunat ja ovet alkuperäiset. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin ja viistein. Aukotus alkuperäinen.

Säilyneisyys **5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1927. Pulpettikatto, musta huopakate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Alkuperäiset ovet.

Pihapiiri Korttelin päässä sijaitseva, Lehmustien, Kuusitien ja Tammikadun rajaama tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisreunassa Tammikadun suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha päärakennuksen etelä- ja länsipuolella. Tontille ajo pohjoisesta Kuusitieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pystyrima-aita ja pensaskasvillisuus. Rehevöitynyt piha, jossa vanhoja omenapuita.

135 Kuusitie 19

285-5-105-18

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1936	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katettu sisäänkäynti pohjoispäädyssä. Laajennukset etelä- ja länsisivuille 2011, suunnittelija Tuomo Hovi.

Harjakatto, musta saunapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytörvet suppiloineen - säilyneet. Ulkoseinissä mintunvihreä vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriäiset. Maalattu betonisokkeli. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Osa ikkunoista mahdollisesti alkuperäisiä. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Kuusitieltä rakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pystyrima-aita. Puutarhamainen, vehreä nurmikkoinen piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta.

136 Kuusitie 17

285-5-105-17

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1937	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuistit pihan puolella länsisivulla. Katettu sisäänkäynti lisätty koillisulmaan 2016. Rakennuksessa on toiminut Kymenlaakson Osuusliike asumisen lisäksi.

Harjakatto, punainen saunapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhydyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Kerrosten välissä vaakalista. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Sora- ja nurmipintainen piha, jota reunustaa lehtipuu- ja pensaskasvillisuus.

137 Kuusitie 15

285-5-105-16

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1984	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Olli Jauhiainen	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	-	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Massoittelultaan ympäröivästä vanhasta rakennuskannasta poikkeava. Katettu sisäänkäynti itäisivulla. Kuisti länsisivulla. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke. Paikalla on ilmeisesti aiemmin sijainnut 1920-30 -luvulla rakentunut asuinrakennus, jonka laajennuksen on suunnitellut Armas Laitinen 1935.

Harjakatto, musta profiilipeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys

-

Talousrakennus

-

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys. Tonttia rajaa pystylauta-aita. Lehtipuuston reunustama nurmikkoinen piha, jolla perenna- ja pensasistutuksia.

138 Kuusitie 13

285-5-105-15

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1929	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä.

Harjakatto, punaruskea aaltopeltikate. Savupiippu. Avoräystä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Räystäään alla lunetti-ikkunat. Aukotus alkuperäinen.

Säilyneisyys

4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus

Talousrakennus valmistunut vuonna 1934. Pulpettikatto, punaruskea aaltopeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Nurmikkoinen, osin kallioinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita.

139 Kuusitie 11

285-5-105-14

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1924	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Katoksellinen sisäänkäynti pohjoispäädyssä.

Harjakatto, harmaa suoraprofiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Avoräystä. Kattolyhty itäisivulla. Ulkoseinissä vaaleanruskea vaakalautaverhous. Kerrosten välissä jakolista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Maalattu betonisokkeli. Osa ikkunoista ilmeisesti alkuperäiset. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Räystäään alla lunetti-ikkunat. Aukotus alkuperäinen.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut 1925, nykyisin autotalli. Rakennettu rajalla harjastaan yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa aaltopeltikate. Vaaleanruskea peiterimaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin eteläräjassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Kuusitietä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla erilaisia lehtipuita ja -pensaita.

140 Vaahteratie 6

285-5-105-13

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1928	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	5/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pihan puolella länsisivulla. Rakennuksessa on toiminut eristysliike Haavisto ja K:ni asumisen ohella.

Taitekatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhty itä- ja länsisivulla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet supiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden vuorilistoja koristeltu alueelle tyypillisiin puuleikkauksiin ja viistein.

Säilyneisyys 5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta huopakate. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kahden kadun, Kuusitie ja Vaahteratie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin itäkulmassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Kuusitietä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita, jonka takana paikoin syreenipensaita. Numi- ja sorapintainen piha, jonka reunamilla kasvaa puu- ja pensaskasvillisuutta.

141 Tammikatu 18

285-5-105-12

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1930	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti ja -katos itäisivulla. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Päättyihin taittavat räystäät. Kattolyhyt itä- ja länsisivuilla, toteutettu 1955, suunnittelija Pentti Niemelä. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu valkoisella pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus osin alkuperäinen.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus -

Pihapiiri Kahden kadun, Vaahteratie ja Tammikatu, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin eteläreunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen länsipuolella. Tontille ajo etelästä Vaahteratieltä asuinrakennuksen länsipuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita ja pystyrima-aita, osin aitaamaton. Loiva rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta, kuten vanhoja omenapuita.

142 Tammikatu 20

285-5-105-11

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1924	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti eteläpäädyssä. Kuistin yläpuolella toisen kerroksen parveke. Kuistin muutos/laajennus ja parveke toteutettu 2004.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Komea korkea luonnonkivisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1924. Pulpettikatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa Tammikadun suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen itäpuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Metalliportti. Loiva rinnetontti. Puutarhamainen nurmikkoinen piha, jolla perenna- ja pensasistutuksia ja vanhoja omenapuita.

143 Tammikatu 22

285-5-105-10

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1938	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katettu sisäänkäynti eteläpäädyssä. Toisen kerroksen parveke itäisivulla. Rakennuksessa on toiminut posti asumisen lisäksi.

Harjakatto, musta huopakate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhyt itä- ja länsisivulla. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha rakennuksen etelä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita. Avoin nurmi- ja sorapintainen piha, jolla lehtipuu- ja pensaskasvillisuutta.

144 Tammikatu 24

285-5-105-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1936	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katettu sisäänkäynti itäisivulla. Kuisti purettu ja tilalle toteutettu katos vuonna 2005, suunnittelija Kaija Hakoköngäs.

Taitekatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaakalautaverhous. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Korkea maalattu betonisokkeli. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen pohjoispuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen nurmikkoinen piha, jota reunustaa lehtipuusto.

145 Tammikatu 26

285-5-105-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1935	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Kuitubetonilevy	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti itäisivulla.

Aumattu taitekatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhty itä- ja länsisivulla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Ulkoseinissä valkoinen kuitubetonilevyverhous. Alkuperäinen ollut puuverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Kellarin ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla perennaistutuksia sekä puu- ja pensaskasvillisuutta.

146 Tammikatu 28

285-5-105-19

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1928	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	5/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti itäisivulla. Katettu sisäänkäynti länsisivulla, toteutettu 1997. Peruskorjaus, kuisti ja julkisivumuutokset 1997, suunnittelija Tuomo Hovi.



Taitekatto, musta saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Aurinkopaneelit. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taituvat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea roiskerapattu sokkeli. Kellarin kulmissa pilasteriäiheet. Kulmissa pilasteriäiheet. Ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu alueelle tyypillisin puuleikkauksin ja viistein.

Säilyneisyys **5 Erittäin hyvin säilynyt** - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäosassa Tammikadun suuntaisesti. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Tammikadulta rakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora, hiekka sekä betonikiveys. Tonttia rajaa pensasaita. Puutarhamainen piha, jossa istutuksia, havu- ja lehtipuita ja -pensaita.

SIJAINTIKARTTA J



147	Vaahteratie 4	285-5-104-9	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1929	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x 100033
	Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.
				INV 82	Y17
	Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti itäpäädyssä. Rakennusta laajennus pohjoispuolella vuonna 1996, suunnittelija Kaija Hakoköngäs.				
	Harjakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhyt kaakkoispuolella sekä laajennusosan lounaispuolella. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Luonnonkivisokkeli. Ikkunaristikko mukailee aikakaudelle tyypillistä puitejakoa, mutta ruutujakoa ei ole toteutettu puitejakoina. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.				
Säilyneisyys	2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.				
Talousrakennus	-				
Pihapiiri	Asuinrakennus sijaitsee tontin itäkulmassa Vaahteratien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen reunustamaan tontin länsiosaan. Tontille ajo etelästä Vaahteratieltä rakennuksen itäpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensaskasvillisuus. Kallioinen tontti. Puutarhamainen rehevä piha, jolla monimuotoisia istutuksia ja pensaita.				

148	Kuusitie 14	285-5-104-10	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1928	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x 100033
	V. Liljander	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.
				INV 82	Y17
	Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Rakennusta laajennettu pohjoispuolella vuonna 1979, suunnittelija Helge Rajala. Eteläpäädyssä sisäänkäyntikuisti. Itäpuolella toisen kerroksen parveke. Rakennuksessa on toiminut useita eri liikkeitä asumisen ohella.				
	Harjakatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Kattolyhty itäpuolella. Katteen ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota lähivuosina. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.				
Säilyneisyys	2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.				
Talousrakennus	Talousrakennus valmistunut vuonna 1928. Harjakatto, harmaa peltikate.				
Pihapiiri	Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen itäpuolella kiinni tontin itärajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen itäpuolella. Tontille ajo idästä Kuusitieltä rakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa metalliverkkoaita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella matala betonitukimuuri. Kallioinen, loiva rinnetontti. Rehevä piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta.				

149 Kuusitie 16

285-5-104-11

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1937	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Kaksi katoksellista sisäänkäyntiä pohjoispäädyssä. Eteläpäädyssä purettu katoksellinen sisäänkäynti.

Harjakatto, punainen profiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa vesiliistä. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystyraudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ullakon pohjoispäädyssä lunetti-ikkuna, eteläpäädyn lunetti-ikkuna ja sivu-ullakoiden päätyikkunat karsiutuneet muutosten myötä. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1937. Harjakatto, punainen huopakate. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin perällä kiinni tontin itärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten väliin päärakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa metalliverkkoaita ja pensaskasvillisuus. Loiva kalliainen rinnetontti. Melko avoin nummikkoinen piha, jota reunustaa pensaskasvillisuus.

150 Kuusitie 18

285-5-104-12

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1925	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Anton Ristola	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen rivitalo edustaa, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Katokselliset sisäänkäynnit päädyissä ja itäisivulla. Ulkoportaat betonia. Metallikaiteet. Ranskalainen parveke eteläpäätyyn toteutettu 2016. Rakennusta laajennettu kuistilla 2020, suunnittelija Ilkka Aarnio.

Harjakatto, ruskea saunapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Päätyihin taituvat räystäät. Itä- ja länsisivulla kattolyhty. Katteen ylläpitoon tulee kiinnittää huomioita lähivuosina. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Kulmissa pilasteriaiheet, joita korostettu värillisellä pystyraudalla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli. Osa ikkunoista mahdollisesti alkuperäiset. Osassa ikkunoita aikakaudelle poikkeava puitejako.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha jää rakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä asuinrakennuksen etelä- ja pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala metalliverkkoaita. Osin kalliainen tontti. Melko avoin nummikkoinen piha, jolla istutuksia ja pensaita.

151 Kuusitie 20

285-5-103-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1928	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Fredrik Lindqvist	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	1/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo. Rakennukseen tehty laajoja muutoksia ja laajennuksia 2000-luvulla; sisäänkäyntikuisti ja katetut terassit eteläpäädyssä, erkkeri länsisivulla, erkkerin yläpuolella toisen kerroksen parveke.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhty itä- ja länsisivulla. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Osa ikkunoista mahdollisesti alkuperäiset. Ikkunaristikot mukailevat aikakaudelle tyypillistä puitejakoa, mutta ruutujakoa ei ole toteutettu puitejakoina.

Säilyneisyys **1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1930. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa peltikate. Talousrakennus on toiminut asuinrakennuksena päärakennuksen valmistumiseen asti.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee melko keskeisesti tontin pohjoisreunaan Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha on rakennuksen itä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä istutukset. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla istutuksia ja vanhoja omenapuita.

152 Kuusitie 22a

285-5-103-10

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1925	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Anton Ristola	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Poikkiharjainen sisäänkäyntikuisti itäisivulla.

Harjakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Kattolyhty länsisivulla. Päätyihin taittavat räystäät. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaakalautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Kulmissa pilasteriäiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puittejakoa mukailee aikakaudelle tyypillistä.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1938, laajennettu autokatoksella 2002. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleanharmaa vaakalautaverhous. Kulmissa ja päädyissä pilasteriäiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla.

Pihapiiri Kirvesvarsitontti. Asuinrakennus sijaitsee keskellä tonttia linjassa Kuusitien muiden asuinrakennusten kanssa. Talousrakennus on tontin itänurkassa kiinni tontin rajoissa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen itäpuolelle avautuen etelään. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Puutarhamainen piha, jolla istutuksia ja lehtipuita ja -pensaita.

153 Kuusitie 22

285-5-103-9

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1937	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti itäisivulla toteutettu peruskorjauksen yhteydessä 1987. Rakennusta on peruskorjattu vuonna 1987, suunnittelija Kyösti Wiving.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhty itäisivulla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet, osa syöksytorvista alkuperäiset. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Räystäään alla matalat suorakaiteen muotoiset ikkunat. Osa ikkunoista alkuperäisiä. Korkea maalattu betonisokkeli.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa linjassa Kuusitien muiden asuinrakennusten kanssa. Oleskelupiha jää rakennuksen itäpuolelle avautuen etelään. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä. Ajo- kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella betonitukimuuri. Rehevä piha, jota reunustaa puu- ja pensaskasvillisuus.

154 Kuusitie 24, rak.1

285-5-103-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1934	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti itäisivulla. Rakennusta on laajennettu vuonna 1935, suunnittelija Armas Laitinen. Rakennusta laajennettu 1990-luvulla - sisäänkäyntikuisti, erkkeri li-säetty länsisivulle 1996.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhty itä- ja länsisivulla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä ilmeisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Päädyissä räystäään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriäiheet. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Pohjoispäädyn ulokeikkunat aikakaudelle poikkeavat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus, autotalli, valmistunut vuonna 1990, suunnittelija Tuomo Hovi. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Kuusitien näkymäpäättäneä oleva asuinrakennus sijaitsee keskellä tonttia linjassa Kuusitien muiden asuinrakennusten kanssa. Talousrakennus on päärakennuksen takana tontin pohjoisreunassa. Oleskelupiha jää pääosin rakennusten reunustamana päärakennuksen itäpuolelle. Tontille ajo lännestä Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella maalattu betonitukimuuri. Loiva rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jolla istutuksia ja vanhoja omenapuita.

155 Kuusitie 24, rak. 2 285-5-103-8

1926	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	1/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo. Rakennusta laajennettu merkittävästi 1960-luvulla. Poikkiharjainen siipi länsisivulla.

Harjakatto, vihreä tiiliprofiilipeltikate. Kaksi savupiippua. Kattolyhty itäisivulla. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ikkunat uusittu. Ikkunoiden vuorilaudat pelkistetyt. Betonisokkeli.

Säilyneisyys **1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

Talousrakennus Talousrakennus, autotalli, valmistunut vuonna 1996. Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä valkoinen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa linjassa Kuusitien muiden asuinrakennusten kanssa. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella tontin pohjoisreunassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana päärakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo lännestä Lehmustieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Avoin nurmikkoinen piha, jota reunustaa puu- ja pensaskasvillisuus.

156 Lehmustie 19 285-5-103-7

1924	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti itäisivulla, laajennettu alkuperäisestä.

Taitekatto, musta palahuopakate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Länsisivulla kolme kattolyhtyä, itäisivulla yksi. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Päädyissä räystäään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriäiheet, joita korostettu värillisellä pystylaudalla. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu koristealoin. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Aukotus pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1924. Rakennettu rajalla päädyistä kiinni naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, musta palahuopakate. Ulkoseinissä vaaleansininen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Toiminut kauppavarastona.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee keskellä tonttia samansuuntaisesti Kuusitien asuinrakennusten kanssa. Talousrakennus on tontin perällä kiinni tontin itärajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo lännestä Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella betonitukimuri. Loiva rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jolla istutuksia, pieniä lehtipuita ja pensaita.

157 Lehmustie 17

285-5-103-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1927	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti itäsisivulla.

Harjakatto, musta profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Päädyissä räystäään kohdalla vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli. Yläkerran ikkunat mahdollisesti alkuperäiset. Alakerran ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus ilmeisesti pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1927. Rakennettu rajalla päädyistä yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harjakatto, punainen aaltopeltikate ja musta huopakate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin länsireunassa samansuuntaisesti Kuusikadun asuinrakennusten kanssa. Talousrakennus on tontin itänurkassa kiinni tontin rajoissa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen pohjoispuolella. Tontille ajo lännestä Lehmustietä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala metalliverkkoaita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella betonitukimuuri. Osin kalliainen tontti. Vihreä puutarhamainen piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta, kuten vanhoja omenapuita.

158 Lehmustie 15

285-5-104-13

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1937	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Iivari Penttilä	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti päädyissä ja länsisivulla. Parveke eteläpäätyyn 1981, suunnittelija Mikko Enegren. Rakennusta laajennettu kuistilla 1983, suunnittelija Mikko Enegren.

Harjakatto poikkiaumoilla, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhyt itä- ja länsisivuilla. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Kaksi talousrakennusta, jotka valmistuneet vuosina 1937 ja 1984. Vanhempi talousrakennus mahdollisesti toiminut yhden asunnon talona. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Betonisokkeli. Uudempi talousrakennus autotalli. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Vanhempi talousrakennus on tontin eteläreunassa lähes kiinni tontin rajassa. Autotalli on asuinrakennuksen pohjoispuolella vasten Lehmustietä. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Autojen säilytyspaikka tontin reunassa autotallin edessä. Tontille ajo idästä Lehmustietä. Tontti aitaamaton. Jyrkkä rinnetontti. Rehevä piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta.

159 Lehmustie 13

285-5-104-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1936	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Ulkoportaat betonia. Metallikaiteet.

Taitekatto, harmaa saunapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Katteen ylläpitoon tulee kiinnittää huomioita lähivuosina. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukaillee aikakaudelle tyypillistä. Kuistien ikkunoissa alueelle tyypillinen puitejako. Aukotus pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1938. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulttikatto, harmaa aaltopeltikate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita, metalliverkkoaita ja pensaskasvillisuus. Kadun puolella korkea kalliioleikaus. Jyrkkä rinnetontti. Rehevöitynyt piha, jossa vanhoja omenapuita.

160 Lehmustie 11

285-5-104-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1936	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	5/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä ja länsisivulla. Ulkoportaat betonia. Metallikaiteet.

Taitekatto, punainen saunapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Kattolyhty itä- ja länsisivulla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen - säilyneet. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Kulmissa pilasteriäiheet. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat.

Säilyneisyys 5 Erittäin hyvin säilynyt - Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai alkuperäiset ominaispiirteet ovat erittäin hyvin säilyneet ja selkeästi tunnistettavissa. Rakennus on edustava tai tyypillinen.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1936. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulttikatto, harmaa aaltopeltikate. Vaalea vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Avoin sora- ja nurmipintainen piha, jonka reunamilla lehtipuita ja -pensaita.

161 Lehmustie 9

285-5-104-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1935	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	1/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Rakennusta laajennettu alkuperäisestä eteläpäädyn kuistilla vuonna 1980 ja myöhemmin autotallilla vuonna 2007.

Harjakatto, punainen saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Aurinkopaneelit itä- ja länsisivuilla. Kattolyhty laajennuksen länsisivulla. Ulkoseinissä vaaleanpunainen vaakalautaverhous. Kerrosten välissä vaakalista. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu puuleikkauksin.

Säilyneisyys **1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt** - Alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1946. Harjakatto.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin lounaiskulmassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällysteet sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Rinnetontti. Rehevä nurmikkoinen piha, jolla lehtipuita ja -pensaita.

162 Lehmustie 7

285-5-104-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1951	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Jorma Kallioinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa jälleenrakennuskauden pientaloarkkitehtuurin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit eteläpäädyssä ja länsisivulla. Rakennusta laajennettu 1965, suunnittelija Pentti Arponen.

Harjakatto, ruskea suoraprofilipeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhty itäisivulla. Betonirunko. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Sivu-ullakoiden päädyissä neliöikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1981. Harjakatto. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella lähes kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustaman tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja betonilaatta. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita sekä pensaskasvillisuus. Nurmi- ja sorapintainen piha, jota reunustaa puu- ja pensaskasvillisuus.

163 Lehmustie 5

285-5-104-6

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1936	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Ulkoportaat betonia.

Harjakatto, ruskea profiilipeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulko-verhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli. Ikkunaristikot mukailevat aikakaudelle tyypillistä puitejakoa, mutta ruutujakoa ei ole toteutettu puitejakoina. Kuistin ikkunoiden alueelle tyypillinen puitejako. Sivullaikkunoiden päädyissä salmiakki-ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein ja koristepaloin.

Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut vuonna 1930. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulttikatto, musta profiilipelti. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Talousrakennus on toiminut asuinrakennuksena päärakennuksen valmistumiseen saakka.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja asfaltti. Tonttia rajaa pensasaita ja matala pystylauta-aita. Puutarhamainen rehevä piha, jolla kasvaa lehtipuita ja -pensaita.

164 Lehmustie 3

285-5-104-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1939	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Kaksikerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa alueelle harvinaisen 1930-luvun funktionalismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti eteläsivulla.

Loiva aumakatto, musta saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Räystäään alapuolella vaakalista. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ikkunoissa irtoristikot. Aukotus alkuperäinen.



Säilyneisyys 4 Hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1938. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulttikatto, musta profiilipelti. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Talousrakennus on mahdollisesti aiemmin toiminut yhden asunnon talona.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee keskeisesti tontin itäreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen länsipuolella kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin länsiosaan. Tontille ajo idästä Lehmustieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen nurmikkoinen piha, jolla kasvaa vanhoja omenapuita.

165	Lehmustie 1	285-5-104-8	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
Ei kuvaa.	2020	Rakennustaiteellinen		RKY 09	
	Tuukka Karjalainen	Kulttuurihistoriallinen		MK 08	
	Betoni	Kaupunkikuvallinen		KYM 92	
		Säilyneisyys	-	OYK 96	
				INV 82	
Kaksikerroksinen asuinkerrostalo. Rakenteilla.					
Paikalla on alun perin sijainnut vuonna 1936 rakentunut puolitoistakerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, jossa 1930-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Suunnittelija Armas Laitinen. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Taitekatto, vihreä saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä keltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Ikkunat alkuperäiset. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikaudelle tyypillinen. Kuistin ikkunoissa alueelle tyypillinen puitejako. Maalattu betonisokkeli. Rakennus oli säilynyt alkuperäisessä asussaan ja oli edustava tai tyypillinen. Rakennus purettiin 2020.					
Säilyneisyys -					
Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1934. Ollut alun perin kahden asunnon talona ennen päärakennuksen valmistumista. Purettu 2020.					
Pihapiiri Katujen, Lehmustie ja Vaahteratie, kulmassa sijaitseva tontti.					

SIJAINTIKARTTA K



166 Kuusitie 1

285-5-120-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1924	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
K. A. Myntti	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäynti-kuistit päädyissä. Uusi kuisti toteutettu 1980, suunnittelija Helge Rajala.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kuisteilla musta huopakate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä harmaa vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus luultavasti alkuperäinen. Ikkunoiden vuoriliistoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus on valmistunut 1982, autotalli, suunnittelija Veijo Kuusisto. Musta huopakate. Ulkoseinissä harmaa vaakalautaverhous.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella lähes kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa metalliverkkoaita ja pensasaita. Puutarhamainen piha, jolla puu- ja pensaskasvillisuutta.

167 Kuusitie 3

285-5-120-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1925	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Rakennuksessa tehty laajennus- ja muutostöitä 2000-luvulla.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhty itäisivulla toteutettu 2000, kaksi kattolyhtyä länsisivulla. Ulkoseinissä mintunvihreä vaakalautaverhous. Ulkoseiniä luultavasti lisäeristetty - lyhyt räystääs, ikkunat syvennyksessä. Julkisivu jaettu pystylistalla. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Maalattu betonisokkeli, pellitetty. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjois- ja eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa pystylauta-aita ja metalliverkkoaita. Rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jossa lehtipuustoa.

168 Kuusitie 5

285-5-120-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



-	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
-	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Kuitubetonilevy	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	4/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo, jossa 1920-30 -lukujen vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuisti pohjoispäädyssä ja länsisivulla.

Taitekatto, vihreä saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syökytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä harmaa kuitubetonilevyverhous. Alkuperäinen puuverhous todennäköisesti vaihdettu myöhemmin kuitubetonilevyyn. Ulkoverhouksen alareunassa tippalauta. Korkea maalattu betonisokkeli. Alkuperäiset ikkunat. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat.

Säilyneisyys **4 Hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita vähäisiä muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1926. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harmaa saumapeltikate. Vesikaton yksityiskohdat -jalkaränni - säilyneet.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on päärakennuksen länsipuolella kiinni tontin pohjoisreunassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka, betoni ja avokallio. Tonttia rajaa metalliverkkoaita ja pystyrima-aita. Rinnetontti. Nurmikkoinen, paikoin kalliainen piha, jossa lehtipuita ja -pensaita.

169 Kuusitie 7

285-5-120-1

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1930	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Katettu sisäänkäynti itäisivulla. Kuisti eteläpäädyssä. Toisen kerroksen parveke kuistin yläpuolella. Erkkeri länsisivulla. Autotallilaajennus pohjoispäätyn toteutettu 1998, suunnittelija Hannu Laitila. Rakennuksessa on toiminut kauppa asumisen lisäksi.

Taitekatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kattolyhty itäisivulla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syökytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet tai mukailtu alkuperäisiä yksityiskohtia. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat syvennyksessä. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava. Ullakon päädyissä lunetti-ikkunat. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus -

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo idästä Kuusitieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys. Tonttia rajaa istutukset ja pystyrima-aita. Loiva rinnetontti. Nurmikkoinen piha, jolla istutuksia ja lehtipuita ja -pensaita.

170 Kuusitie 2

285-5-121-5

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1928	Rakennustaiteellinen	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	OYK 96	32.	
		INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Alun perin sisäänkäyntikuisti länsisivulla, laajennettu asuintiloiksi 2014. Laajennuksen yläpuolella toisen kerroksen parveke. Rakennusta laajennettu kuistilla 1964, suunnittelija Max Jacksen. Uusi kuisti toteutettu vanhan tilalle 2009, suunnittelija Tero Jacksen.

Harjakatto, punainen tiilikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous, yläosa pystylautaverhous. Räystään alapuolella vaakalista. Hiekkapuhallettu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen, puiteprofiili poikkeava.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Rakennuksena alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Alkuperäinen talousrakennus purettu. Talousrakennus valmistunut vuonna 2006. Rakennettu kiinni rajaan. Harjakatto, musta huopakate. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous, yläosa pystylautaverhous. Maalattu betonisokkeli.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin länsiosassa kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen länsipuolella. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä talousrakennuksen eteläpuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa kivikorimuuri ja puu- ja pensaskasvillisuus. Rehevä nurmikkoinen piha, jolla lehtipuita ja -pensaita.

171 Kuusitie 4

285-5-121-4

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1926	Rakennustaiteellinen	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	OYK 96	32.	
		INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Poikkiharja länsisivulla. Sisäänvedetty avokuisti poikkiharjan länsipäädystä. Rakennusta laajennettu 2003, suunnittelija Toni Turkia.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä sininen vaakalautaverhous. Harmaa betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.

Säilyneisyys **1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.

Talousrakennus Kaksi talousrakennusta, joista uudempi valmistunut vuonna 2015, vanhemman talousrakennuksen valmistumisvuosi ei tiedossa. Vanha talousrakennus on rakennettu harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, harmaa saumapeltikate. Ulkoseinissä keltainen pystylautaverhous. Piharakennusta on laajennettu 2010. Vuonna 2015 valmistunut talousrakennus on rakennettu kiinni naapurin talousrakennukseen. Osittain rinneeseen kaivettu betoniseinäinen autotalli, jonka päällä on oleskelualue.

Pihapiiri Asuinrakennus on tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Vuonna 0000 valmistunut talousrakennus on tontin länsiosassa kiinni tontin pohjoisrajassa. Vuonna 2015 valmistunut talousrakennus on tontin länsiosassa kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää rakennusten reunustamana tontin keskelle avautuen lounaaseen. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfalttia. Pysäköintipaikka autotallin edessä Kuusitien varressa, asfaltoitu. Tonttia rajaa matala pystylauta-aita, metalliverkkoaita ja pensaskasvillisuus. Metalliportti. Tasainen nurmikkoinen piha, jonka reunamilla puu- ja pensaskasvillisuutta.

172 Kuusitie 6

285-5-121-3

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1935	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	2/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen kahden asunnon talo. Poikkiharja länsisivulla. Kuisti ja parveke eteläpäätyyn toteutettu vuonna 2015. Katetut sisäänkäynnit länsisivulla. Rakennuksessa on ollut halkokauppa asumisen lisäksi.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Ulkoseinissä punainen vaakalautaverhous. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako mukailee aikakaudelle tyypillistä. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys **2 Melko huonosti säilynyt** - Alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus Kaksi talousrakennusta. Vanhempi talousrakennus valmistunut vuonna 1935. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Harmaa suoraprofiilipeltikate. Keltainen pystylautaverhous. Uusi talousrakennus on toteutettu vanhan autotallin tilalle vuonna 2010.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Vuonna 1935 valmistunut talousrakennus on tontin länsiosassa kiinni tontin pohjoisrajassa. Vuonna 2013 valmistunut talousrakennus on tontin länsireunassa kiinni tontin etelärajassa. Oleskelupiha jää asuinrakennuksen länsipuolelle. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora, hiekka ja avokallio. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita. Tasainen, osin kalliainen piha, jolla istutuksia ja puu- ja pensaskasvillisuutta.

173 Kuusitie 8

285-5-121-2

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1928	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x	100033
Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0	200014
Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49.	204124
	Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.	
			INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kahden asunnon talo, jossa 1920-luvun vähäeleisen klassismin piirteitä. Sisäänkäyntikuistit päädyissä. Rakennukseen lisätty toinen kuisti vuonna 1999, suunnittelija Tuomo Hovi. Rakennuksessa on toiminut yleissauna asumisen lisäksi.

Harjakatto, harmaa saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Kaksi kattolyhtyä länsisivulla. Vesikaton yksityiskohdat - jalkarännit, syöksytorvet suppiloineen, päätyihin taittavat räystäät - säilyneet. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Ulkoverhouksen alareunassa tippalankku. Korkea maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Aukotus luultavasti pääosin alkuperäinen.

Säilyneisyys **3 Kohtuullisen hyvin säilynyt** - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistettavat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

Talousrakennus Talousrakennus valmistunut vuonna 1928. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulttikatto, harmaa aaltopeltikate. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakalautaverhous. Luonnonkivisokkeli. Alkuperäiset ikkunat.

Pihapiiri Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Kuusitien suuntaisesti. Talousrakennus tontin länsiosassa kiinni tontin pohjoisrajassa. Oleskelupiha on asuinrakennuksen etelä- ja länsipuolella. Tontille ajo lännestä Kuusitieltä talousrakennuksen eteläpuolelta. Autojen säilytyspaikka tontin reunassa Kuusitien varressa. Ajoväylän päällyste asfaltti. Polkumaiset kulkuväylät. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen tontti. Avoin nurmikkoinen piha, jonka reunalla puu- ja pensaskasvillisuutta.

174	Vaahteratie 1	285-5-121-1	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1920	Rakennustaiteellinen		RKY 09	x 100033
	Armas Laitinen	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	1/5	OYK 96	32.
				INV 82	Y17
Puolitoistakerroksinen yhden asunnon talo. Laajennettu poikkiharjaisella vuonna 2001, suunnittelija Tuomo Hovi. Harjakatto, ruskea saumapeltikate. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vihreä vaakalautaverhous. Kivirouhe-pintainen betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle poikkeava.					
Säilyneisyys	1 Huonosti säilynyt / Ei ole säilynyt - Alkuperäiset ominaispiirteet eivät ole tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne, hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet muuttuneet.				
Talousrakennus	Talousrakennus valmistunut vuonna 1920. Rakennettu rajalla harjasta yhteen naapurin talousrakennuksen kanssa. Pulpettikatto, musta tiilikate. Hamaa sileä rappaus.				
Pihapiiri	Katujen, Kuusitie ja Vaahteratie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin pohjoisnurkassa Vaah-teratien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin etelänurkassa kiinni tontin eteläräjässä. Oleskelupiha jää tontin etelä- ja kaakkoisosaan. Tontille ajo pohjoisesta Vaahteratieltä asuinrakennuksen länsipuolelta. Ajo- ja kulku-väylien päällyste asfaltti. Tonttia rajaa pensasaita. Tasainen tontti. Avoin nurmikkoinen piha, jolla muutama vanha omenapuu ja muita lehtipuita.				

175	Vaahteratie 1a	285-5-121-6	Arvo	Aiemmat inventoinnit	Pakki nro
	1947	Rakennustaiteellinen	x	RKY 09	x 100033
	Helge Rajala	Kulttuurihistoriallinen	x	MK 08	49.0 200014
	Puu	Kaupunkikuvallinen	x	KYM 92	49. 204124
		Säilyneisyys	3/5	OYK 96	32.
				INV 82	Y17
Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa jälleenrakennuskauden arkkitehtuurin piirteitä. Si- säänkäyntikuisti eteläsivulla toteutettu 1987.					
Harjakatto, ruskea profiilipelti, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaakala- utaverhous. Ulkoseiniä mahdollisesti lisäeristetty - lyhyt räystä, ikkunat ja sokkeli syvennyksessä. Maalattu be- tonisokkeli.					
Säilyneisyys	3 Kohtuullisen hyvin säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta tunnistetta- vat. Rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen alkuperäinen hahmo, mittasuhteet ja ominaispiirteet ovat pääosin säilyneet. Rakennuksessa on tehty sen alkuperäiseen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.				
Talousrakennus	Talousrakennus, autotalli, valmistunut vuonna 2001, suunnittelija Kaija Hakoköngäs. Rakennettu vuonna 1977 valmistuneen autotallin tilalle. Harjakatto, ruskea profiilipelti, tiilijäljitelmä. Ulkoseinissä vaaleankeltainen vaaka- lautaverhous.				
Pihapiiri	Kahden kadun, Vaahteratie ja Lehmustie, kulmassa sijaitseva tontti. Asuinrakennus sijaitsee tontin länsikul- massa Vaahteratien suuntaisesti. Talousrakennus on asuinrakennuksen kaakkoispuolella Lehmustien suuntai- sesti. Oleskelupiha on rakennusten reunustamana tontin eteläkulmassa. Tontille ajo pohjoisesta Vaahteratieltä asuinrakennuksen pohjoispuolelta. Ajo- ja kulkuväylien päällyste sora ja hiekka. Tonttia rajaa matala pystyrima- aita. Tasainen tontti. Puutarhamainen piha, jolla vanhoja omenapuita ja marjapensaita.				

176 Lehmustie 1b

285-5-121-7

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1948
Helge Rajala
Puu

Rakennustaiteellinen	
Kulttuurihistoriallinen	x
Kaupunkikuvallinen	x
Säilyneisyys	2/5

RKY 09	x	100033
MK 08	49.0	200014
KYM 92	49.	204124
OYK 96	32.	
INV 82	Y17	

Puolitoistakerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo. Sisäänkäyntikuisti pohjoissivulla toteutettu 1979, suunnittelija Raimo Alastalo. Rakennusta laajennettu poikkiharjalla 2015.

Harjakatto, punainen profiilipeltikate, tiilijäljitelmä. Savupiippu. Umpiräystä. Ulkoseinissä vaalea vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli. Ikkunoiden puitejako aikakaudelle tyypillinen. Ikkunoiden vuorilautoja koristeltu viistein.

Säilyneisyys

2 Melko huonosti säilynyt - Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet, mutta niitä on tunnistettavissa. Rakennuksen alkuperäinen luonne on muuttunut.

Talousrakennus

Talousrakennus, autotalli/varasto, valmistunut vuonna 1983, suunnittelija Niilo Tarkainen. Harjakatto, punainen suoraprofiilipeltikate. Ulkoseinissä kermanvalkoinen vaakalautaverhous. Maalattu betonisokkeli.

Pihapiiri

Asuinrakennus sijaitsee tontin lounaisreunassa Lehmustien suuntaisesti. Talousrakennus on tontin itäosassa vasten Lehmustietä. Oleskelupiha on asuinrakennuksen kaakkoispuolella. Tontille ajo pohjoisesta Lehmustieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste betonikiveys. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja betonitukimuuri, osin aitaamaton. Tasainen tontti. Avoin, nurmikkoinen piha, jonka pohjoisreunassa istutuksia.

177 Lehmustie 1c

285-5-121-8

Arvo

Aiemmat inventoinnit Pakki nro



1960
Lauri Heinänen
Puu, betoni

Rakennustaiteellinen	x
Kulttuurihistoriallinen	
Kaupunkikuvallinen	
Säilyneisyys	-

RKY 09	x	100033
MK 08	49.0	200014
KYM 92	49.	204124
OYK 96	32.	
INV 82	Y17	

Yksikerroksinen kellarillinen yhden asunnon talo, jossa modernin arkkitehtuurin piirteitä. Katettu sisäänkäynti pohjoissivulla. Rakennustaiteellisesti monimuotoinen rakennus alueella poikkeaa huomattavasti ympäröivästä rakennuskannasta.

Harjakatto, musta huopakate. Kaksi savupiippua. Umpiräystä. Julkisivumateriaaleina ruskea pystylautaverhous, keltainen rappaus sekä tiili. Maalattu betonisokkeli.

Säilyneisyys

-

Talousrakennus

-

Pihapiiri

Asuinrakennus sijaitsee tontin itäreunassa Lehmustietä vasten. Oleskelupiha on asuinrakennuksen etelä- ja länsipuolella. Tontille ajo pohjoisesta Lehmustieltä. Ajo- ja kulkuväylien päällyste asfaltti. Tonttia rajaa matala pystyrima-aita ja pensasaita. Rinnetontti. Avoin nurmikkoinen piha, jonka reunoilla puu- ja pensaskasvillisuutta.