
SAMMANTRÄDESTID 13.04.2023 kl. 16:30

SAMMANTRÄDESPLATS Stadsstyrelsens sammanträdesrum, 5 vån.

ÄRENDEN SOM SKA
BEHANDLAS

Närvarande	1
§ 31 Sammanträdet laglighet och beslutförhet	2
§ 32 Protokolljusterare	3
§ 33 Behandlingsordning	4
§ 34 Tjänsteinnehavarbeslut som omfattas av nämndens upptagningsrätt	5
§ 35 Miljönämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2022	6
§ 36 Miljönämndens ekonomiska uppföljning 2023	7
§ 37 Avtal om kostnader som orsakas av skötsel av hundar och katter samt andra motsvarande små sällskaps- och husdjur som påträffats lösa och omhändertagits	8
§ 38 Avtal om samarbete angående utförandet av myndighetsuppgifterna som hör till hygienikerveterinären	9
§ 39 Ansökan enligt 5 kap. i vattenlagen	11
§ 40 Beslut om miljötillstånd/SepeliTekniikka Oy, mottagning och återvinning av icke-förorenat jordmaterial och material, Kotka	20
§ 41 Beslut om att miljötillstånd upphör att gälla, Finnsteve Oy Ab, Kotka	21
§ 42 Övriga ärenden (gemensamma)	24

SAMMANTRÄDESTID Torsdag 13.04.2023, kl. 16.30

SAMMANTRÄDESPLATS Stadsstyrelsens sammanträdesrum, 5 vån.

DELTAGARE Beslutsfattare	Kekarainen Matti Hodju Juhani Dufva Kimmo Pöyhönen Olavi Renlund Tarja Ylivarvi Merja Tinkanen Maritta Jaakola Anna Söderholm Jukka	ordförande vice ordförande medlem ” ” ” ” ” ”
Övriga deltagare	Hyryläinen Antti Kristina Lönnfors Amnell Holzhäuser Elina Ojala Heli Mikkela Eero Koiranen Halla Virtanen Marikki Heino Daniel Maaranen Vilma Laitinen Anne	stadsstyrelsens representant kanslichef jurist miljövårdschef byggnadsinspektör repr. för ungdomsfullmäktige, Kotka repr. för ungdomsfullmäktige, Kotka Repr. för ungdomsfullmäktige, Pyttis Repr. för ungdomsfullmäktige, Pyttis sekreterare
Frånvarande	Av bygglovshandlingarna med bilagor bildades en separat akt för varje ärende utan att foga handlingarna som bilagor till protokollet.	
UNDERSKRIFTER	Ordförande Matti Kekarainen	Sekreterare Anne Laitinen
LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	Konstateras Paragrafer	
PROTOKOLL- JUSTERING	Kotka	
Protokolljusterare		
ANSLAGSINTYG	En kungörelse om beslut i tillståndsärenden som fattats på detta sammanträde har varit uppsatt på miljönämndens anslagstavla. Beslutsdatum	
PROTOKOLLET ALLMÄNT TILLGÄNGLIGT	Allmänt datanät: www.kotka.fi/esityslistat och Pyttis kommuns webbplats Sekreterare Anne Laitinen	

§ 31 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet

Ympla 13.4.2023

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering

§ 32 Protokolljusterare

Ympla 13.4.2023

Förslag: Till protokolljusterare väljs medlemmarna Kimmo Dufva och Maritta Tinkanen.

Beslut som meddelas efter anslag justeras på mötet.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering		
----------------------------------	--	--

§ 33 Behandlingsordning

Ympla 13.4.2023

Förslag: Godkänns i enlighet med listan.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering		
----------------------------------	--	--

§ 34 Tjänsteinnehavarbeslut som omfattas av nämndens upptagningsrätt

Ympla 13.4.2023

Enligt kap. 5 § 10 i förvaltningsstadgan används upptagningsrätten för tjänsteinnehavarbeslut vid sidan av stadsstyrelsen av den nämnd som tjänsteinnehavaren i fråga är underställd. I 92 § i kommunallagen definieras på vilka beslut nämnden inte kan använda upptagningsrätten.

Tjänsteinnehavare underställda miljönämnden, för vilkas beslut upptagningsrätten enligt kommunallagen kan användas:

- **Miljöhälsovårdschefen**
- **Byggnadsinspektören**
- **Miljövårdschefen**

Tjänsteinnehavare underställda miljönämnden, vilkas beslut har fattats med stöd av speciallagstiftning och meddelas till nämnden för kännedom:

- **Miljöhälsovårdschefen**
- **Hälsoinspektören**
- **Miljövårdschefen**
- **Miljöinspektören**
- **Miljö- och hälsoskyddsplaneraren**

De tjänsteinnehavarbeslut som ovan nämnda tjänsteinnehavare fattat under tiden 3.3–13.4.2022

finns till beslutsfattarnas påseende i portalen för förtroendevalda på adressen <http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi>

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden konstaterar att ovan nämnda tjänsteinnehavarbeslut har funnits till påseende för nämnden i elektronisk form i portalen för förtroendevalda och att varken upptagningsrätten eller besvärsrätten enligt kommunallagen utnyttjas med anledning av tjänsteinnehavarnas framlagda beslutsprotokoll.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (Kommunall 136 §)

Anteckning om protokolljustering

D/1382/02.02.02/2023

§ 35 Miljötjänsternas bokslut och verksamhetsberättelse 2022

Ympla 13.4.2023

Beredare: miljövårdschef Heli Ojala, tfn 044 702 4805
Byggnadsinspektör Eero Mikkilä, tfn 040 055 6058
Controller Paula Thilman tfn 040 688 3162

Föredragningstext: Miljönämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2022 finns som bilaga till föredragningslistan.

Bilagor: Miljönämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2022

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden godkänner nämndens bokslut och antecknar det för kännedom.

Beslut:

Ingen anvisning för omprövningsbegäran

Anteckning om protokolljustering

§ 36 Miljönämndens ekonomiska uppföljning 2023

Ympla 13.4.2023

Beredare: Controller Paula Thilman

Föredragningstext: På miljönämndens sammanträde 10.3.2022 § 19 beslutades det i enlighet med förslaget att nämnderapporteringen ska genomföras inom ramen för sammanträdesschemat och att kontrollern lämnar en bilagerapport att bifogas till föredragningslistan eller tilläggslista.

Bilagor: Ekonomirapport över läget för perioden inklusive jämförelsedata.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Nämnden antecknar ekonomisituationen för kännedom.

Beslut:

Verkställighet: Utdrag: Miljötjänsterna/Heli Ojala
Ekonomienheten/Paula Thilman

Ingen anvisning för begäran om omprövning (Kommunall 136 §)

Anteckning om protokolljustering

D/1603/11.02.05.00/2023**§ 37 Avtal om kostnader som orsakas av skötsel av hundar och katter samt andra motsvarande små sällskaps- och husdjur som påträffats lösa och omhändertagits**

Ympla 13.4.2023

Beredare: Miljöhälsovårdschef Tuomas Hiltunen tfn 040 577 2198

Föredragningstext: Kotka stad, Fredrikshamns stad och Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistys EKEY ry har 27.3.2023 slutit ett avtal om skötsel av hundar och katter samt andra motsvarande små sällskaps- och husdjur som påträffats lösa och omhändertagits.

Avtalet omfattar skötsel i högst femton (15) dygn av hundar och katter samt andra motsvarande små sällskaps- och husdjur som påträffats lösa och omhändertagits i området Kotka, Pyttis, Fredrikshamn, Vederlax och Miehikkälä från och med 1.4.2023.

Kostnader uppkommer av den årliga grundavgiften för tjänsten samt upphämtning och dygnsskötsel av djur.

Kotka och Fredrikshamn står vardera för hälften av grundavgiften. Avgifterna för upphämtning och dygnsskötsel av djur delas mellan kommunerna i enlighet med från vilket område djuren har omhändertagits.

Fördelningen av kostnaderna för grundavgiften granskas efter det första verksamhetsåret.

Tjänsteproducenten (EKEY ry) fakturerar kommunerna i enlighet med denna kostnadsfördelning och det som avtalats om fakturering i upphandlingsavtalet mellan EKEY ry och kommunerna.

Bilagor: Avtal om kostnader som orsakas av skötsel av hundar och katter samt andra motsvarande små sällskaps- och husdjur som påträffats lösa och omhändertagits

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden godkänner avtalet om kostnader som orsakas av skötsel av hundar och katter samt andra motsvarande små sällskaps- och husdjur som påträffats lösa och omhändertagits.

Verkställighet: Miljötjänsterna / Tuomas Hiltunen, Maria Korhonen
kirjaamo@hamina.fi
kirjaamo@pyhtaa.fi

Besvärsanvisning

Anteckning om protokolljustering

D/1232/00.04.01/2023**§ 38 Avtal om samarbete angående utförandet av myndighetsuppgifterna som hör till hygienikerveterinären**

Ympla 13.4.2023

Beredare: Miljöhälsovårdschef Tuomas Hiltunen tfn 040 577 2198

Föredragningstext: I mars 2022 inleddes diskussioner mellan Kotka, Kouvola och Fredrikshamns tillsynsenheter om att inrätta en hygienikerveterinärstjänst för hela Kymmenedalens område som ett led i utökandet av samarbetet mellan enheterna. I bakgrunden ligger kommunernas otillräckliga personalresurser för tillsynen av anläggningar enligt livsmedelslagstiftningen. Förhandlingarna ledde till slutsatsen att en tjänst ska inrättas av Kouvola stad, i egenskap av det största tillsynsområdet, och att Kotka och Fredrikshamns tillsynsenheter köper tjänsten av Kouvola. Kouvola stadsstyrelse beslutade 20.2.2023 att inrätta en hygienikerveterinärstjänst från och med 1.3.2023.

Livsmedelslokaler indelas i godkända och registrerade livsmedelslokaler. Godkända livsmedelslokaler är livsmedelslokaler som behandlar livsmedel av animaliskt ursprung, för vilka det krävs ett beslut om godkännande av tillsynsmyndigheten för att kunna inleda verksamheten. Traditionellt har hygienikerveterinärerna ansvarat för tillsynen av godkända livsmedelslokaler i Finland. I nuläget finns det ingen tjänsteveterinär som gör livsmedelstillsyn i Kotka.

Enligt 54 § i kommunallagen kan en uppgift som åligger kommunen, samkommunen eller dess myndighet, och som kan delegeras till en tjänsteinnehavare, genom avtal anförtras en annan kommuns eller samkommuns tjänsteinnehavare som sköter uppgiften under tjänsteansvar. Hälsoskyddslagen (7 § 2 mom.), livsmedelslagen (27 § 2 mom.) och veterinärvårdslagen (7 § 2 mom.) möjliggör avtal om överföring av befogenheter mellan kommuner och samkommuner.

Det bifogade förslaget till avtal mellan kommunerna har utarbetats angående samarbetet för utförande av hygienikerveterinärsuppgifterna, och där framställs bland annat principerna för kostnadsfördelningen samt de gemensamma uppgifter som hör till hygienikerveterinären.

Utöver tillsynen av godkända livsmedelslokaler ska hygienikerveterinären övervaka primärproduktion av animaliskt ursprung, såsom granskning av mjölkhygien på gårdar. Den som utför tillsynen av mjölkgårdar ska enligt lagstiftningen vara en tjänsteveterinär. Andra uppgifter som hör till hygienikerveterinären är bland annat tillsyn av andra stora företag inom livsmedelsbranschen, tillsyn av annan livsmedelsproduktion av animaliskt ursprung, rådgivning till aktörer inom branschen, huvudansvar för exportintyg och tillsynen av import från den inre marknaden, beslutsfattande avseende godkännande och ändring av livsmedelslokaler samt vid behov även beredning av tvångsåtgärder.

De uppskattade årskostnaderna är 82 000 €, varav Kotkas andel är cirka

Anteckning om protokolljustering

24 500 €. Kostnadsandelen granskas årligen på grundval av utfallet, den första granskningen görs 31.12.2023.

Den planerade tjänsten tillsätts först när avtalet mellan kommunerna har godkänts.

Bilagor: Avtal om samarbete angående utförandet av myndighetsuppgifterna som hör till hygienikerveterinären

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden godkänner avtalet om samarbete angående utförandet av myndighetsuppgifterna som hör till hygienikerveterinären.

Verkställighet: Utdrag: Miljötjänsterna/Tuomas Hiltunen, Maria Korhonen
kirjaamo@kouvola.fi
kirjaamo@hamina.fi
kirjaamo@pyhtaa.fi

Anvisning för omprövningsbegäran

Anteckning om protokolljustering

D/21/11.01.01.00/2023

§ 39 Ansökan enligt 5 kap. i vattenlagen

Ympla 13.4.2023

Beredare: Mette-Maaria Skyttä miljöinspektör, tfn 040 588 4447

Sammanfattning: Kotka stads verksamhetsenhet för miljötjänster har mottagit en ansökan som gäller vattendränkning av ett skogsskifte med fastighetsbeteckning 624-413-3-139. Enligt ansökan beror vattendränkningen på ett gammalt dräneringsdike och en vägtrumma som monterats felaktigt snett och för högt. Vägtrumman har byggts av väglaget. Enligt klagomålet dämmer vägbanken upp vattnet till 60–70 cm höjd. De sökande, ägarna av skogsskiftet, yrkar på att vägtrumman ska åtgärdas på väglagets bekostnad. Väglaget anser att ägaren av skogsskiftet ska bekosta arbetet med trumman själv, om denne förutsätter att det ska utföras tidigare än vad som föreslås för årsstämman i väglagets underhållsprogram. I nuläget däms vattnet upp av vägtrumman och orsakar skadlig vattendränkning för en fastighet 624-413-3-139 (bilaga 1). I samband med behandlingen av ärendet har både sökanden och väglaget framfört oro om övergödningen av Svartholms sund.

Beredaren anser att konsekvensen av en sänkning av vägtrumman är att den vattenmängd som däms upp av trumman kan rinna vidare, dvs. väldigt tillfälligt rör sig mer vatten i loppet. En sänkning av trumman ökar inte mängden vatten som kommer in i området och förstörar inte avrinningsområdet. En sänkning av trumman orsakar endast tillfällig grumling i samband med grävarbetena och endast tillfällig ökning av vattenmängden i loppet nedanför trumman då det uppdämda vattnet kan rinna ut. I övrigt orsakar inte en sänkning av trumman någon ytterligare belastning, eftersom vattenmängden i loppet inte ökar. De övriga vattenskyddsfrågorna rörande området ska behandlas som separata ärenden. Beredarens slutsats baserar sig på den utredning som erhållits i ärendet och de samtal som förts med Jarmo Kivi, vattenhushållningsexpert vid NTM-centralen i Sydöstra Finland, och hans utlåtanden.

Enighet i frågan om vägtrummor nåddes inte genom förhandling mellan parterna. Den kommunala miljöförvaltningsmyndighetens behörighet omfattar att avgöra sådana meningsskiljaktigheter angående dikning där två nyttotagare är parter. Det är fråga om en dikestvist mellan två parter; ägaren av skogsskiftet och väglaget. Diket som tvisten gäller löper i och belastas från ett område på sex fastigheter.

I ärendet föreslås att väglaget åläggs att på sin bekostnad åtgärda vägtrumman på fastighet 624-413-3-139 på nedan angivna grunder.

Föredragningstext:

Bakgrund

Mäntyniemi enskilda väg har byggts på 1970-talet i samband med att hotellet byggdes. Den enskilda vägen förvaltas av ett väglag med 32 delägare som grundats för vägen. Merihotelli Mäntyniemi Oy:s kunder och de som hyr båtplatser

Anteckning om protokolljustering

utgör den årliga huvudtrafikströmmen. Vägen har ett 12 meter brett vägservitut till fastigheterna i området, även till skogsskiftet där vägtrumorna finns. Längs vägen och dess kant går 20 kv luftledningar för eldistributionsnätet.

Vägtrumorna vid fastigheten ansluter till utloppsdiket i skogsdikessystemet ovanför vägen som leder ut till havet. Vägtrumorna är inte de ursprungliga, utan de har blivit utbytta för drygt 10 år sedan enligt väglaget. Veterligen har den ursprungliga, enskilda trumman blivit utbytt på grund av att vägen blev avskuren. De två parallella trummor som då installerades i vägen var antagligen avsedda att vara tillfälliga.

Inspektion

Med anledning av ansökan utfördes en inspektion 26.4.2022. En promemoria upprättades över inspektionen, som parterna hade möjlighet att kommentera. De kommentarer som parterna gav angående promemorian har beaktats i föredragningstexten.

Närvarande vid inspektionen var de sökande (ägarna till skogsskiftet 624-413-3-139) och deras företrädare, väglagets ordförande och sekreterare samt vattenhushållningsexperten från NTM-centralen i Sydöstra Finland och miljöinspektören från Kotka stads miljötjänster. Väglagets vice ordförande hördes skriftligen. Vid inspektionen hördes båda parternas syn på saken samt krav och lösningsförslag i ärendet.

Vid inspektionen utfördes mätningar på objektet som ytterligare kompletterades 6.5.2022 av NTM-centralen i Sydöstra Finland och Kotka miljötjänster. Mätningarna har utförts med en RTK-apparat som har en mätningprecision på +/- 2 cm enligt tillverkaren. Vid inspektionen utfördes 8 mätningar och 27 ommätningar. De bilder som utarbetats på basis av mätningarna av vägtrumorna finns bifogade (bilaga 2).

Vid inspektionen konstaterades att det finns två vägtrummor under vägen. Vägtrumma 1 konstateras vara sned och ligga för högt vid inspektionen (bilaga 2: bilder 1, 2). Vägtrumma 2 är rak, men högre upp (bilaga 2: bild 3). Vid inspektionen utvärderades om vägtrumorna är tillräckliga. Diametern på trumma 1 är cirka 380 mm och diametern på trumma 2 är 300 mm. Enligt väglaget har inga åtgärder gjorts på vägtrumorna under de senaste sju åren, eftersom båda rören är hela, de har släppt igenom vatten bra och vägen har hållits tillräckligt bärande för fordonstrafiken.

Vid inspektionen 26.4.2022 var vattenståndet cirka 35 cm högre på norra sidan om vägen, dvs. på den skadelidande partens sida, jämfört med vattenståndet på södra sidan om vägen. Den nedre kanten på trumma 1 på södra sidan om vägen, dvs. mot havssidan, är cirka 18 cm högre upp än den nedre kanten på vägtrummans ända på norra sidan. Trummans lutning i fel riktning orsakar en uppdämning på norra sidan av vägen (bilaga 3, bild 1) och trummornas nedre kanter är ordentligt i luften (bilaga 3, bilder 2 och 3). Trummorna ligger för högt. Ommätningen 6.5.2022 föranledde inga ändringar i de tidigare mätresultaten och mätningar utfördes även i terrängen (bilaga 4). Terrängen sänker sig i riktning mot diket, vilket bidrar till att vattnet rinner ut i diket.

Vid inspektionen konstaterade vattenhushållningsexperten från NTM-centralen i Sydöstra Finland att vattenströmningen som passerar genom vägtrumman kan orsaka skada för naturens mångfald och erosion av dikesbotten. Vattenhushållningsexperten konstaterade också att diket delvis har grävts onödigt djupt på södra sidan om vägtrumorna.

Ärendets behandling efter inspektionen

Väglaget hördes om ansökan 11/2022 och väglaget gav sitt utlåtande till serviceenheten för miljövard. Enligt väglagets utlåtande har inga åtgärder gjorts på vägtrumorna under de senaste sju åren, eftersom båda rören är hela, de har släppt igenom vatten bra och vägen har hållits tillräckligt bärande för fordonstrafiken. Enligt väglaget har utloppsdiket i fråga varit helt torrt på båda sidorna om trumman under hög- och sensommaren de senaste åren.

Väglaget hänvisar till arbetshandboken Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun (2019, rekommendationer för vattenvård inom skogsvård), enligt vilken vattenståndet ska vara minst 30 cm djupt under trädbeståndets tillväxtperiod. Enligt väglagets uppfattning ska det vara möjligt att genom normala jordbearbetnings- och planteringsmetoder genomföra en framgångsrik ny skogsgeneration för trädslag som lämpar sig för objektet. I väglagets utlåtande framförs att det inte har företetts några hänvisningar eller något utlåtande av någon skogsexpert om att området skulle vara odugligt för skogsodling. Sökanden inlämnade senare ett expertutlåtande från Stora Enso om skogens tillstånd före avverkningen åren 2018–2019.

Väglaget yrkar i sitt utlåtande 18.12.2022 till hörandebrevet på ett penningvärde för upplevd olägenhet bedömt enligt 5 kap. 7 § i vattenlagen av sökanden. Med avseende på skogsvården anser vägbestyrelsen att olägenheten på grund av skogsskiftets vattendränkning är ringa i jämförelse med kostnaderna för förnyande av trumman. Enligt väglaget är förmånsförlusten orsakad av skogsskiftets vattendränkning avsevärt mindre än åtgärderna för trumman. Väglaget uppskattar förmånsförlusten enligt följande: priset på kalhuggen oförnyad skogsmark i området för objektet är 300–800 euro/ha, varvid värdet på hela 0,4 ha som skogsbruksmark är högst 300 euro i nuläget. Om objektet skulle ha ett högklassigt plantbestånd som exempelvis skulle bli föremål för inlösningsplikt skulle värdet på hela 0,4 ha vara cirka 1 500 euro i nuläget. Kostnaden för att ordentligt förnya en trumma med ett rör är beroende på storleken, installationsplatsen och tidpunkten 1 000–3 000 euro. Kostnadsuppskattningen för att i goda förhållanden förnya ifrågavarande trumma med två rör är cirka 1 800 euro. Väglaget påpekar att inget penningvärde för olägenheten för skogsskiftet bedömt enligt 5 kap. 7 § i vattenlagen har framställts i den ursprungliga ansökan. Sökanden inlämnade senare en uppskattning av förmånsförlusten. Väglaget hördes om denna uppskattning. Enligt väglagets ståndpunkt berörs objektet inte av en sådan olägenhet som avses i vattenlagen, och den uppskattningskalkyl som sökanden framställt är inte användbar i det syfte som avses i 5 kap. 7 § i vattenlagen.

Vad gäller vägtrumorna granskar vägbestyrelsen årligen vägtrumornas skick, uppdaterar en konditionsuppföljningstabell, på basis av vilken reparationer av vägtrummor planmässigt och prioriterade på väghållningsgrunder

tas med i den årliga budgeten och för godkännande av årsstämman. Trumman på objektet är i tur att repareras år 2025. Väglaget ser ingen orsak att avvika från den nuvarande reparationsplanen för vägtrummor vad gäller vägtrumman i fråga. Enligt väglaget är det möjligt att förnya en enskild vägtrumma snabbare om vägdelägaren själv bekostar materialanskaffningen och arbetet.

Ägarna till strandfastigheterna i närområdet och Munapirtti delägarlag som representerar vattenområdet har framfört sin oro angående vattenskyddet till väglaget. Oron gäller de betydande grävarbeten som gjordes i utloppsdiket för två år sedan, som har orsakat en betydande förändring i ledningen av vatten ut i havet, och nuvarande krav på skogsdikning vad gäller uppbromsning, sedimentering och filtrering för vattenskydd borde ha tillämpats på ändringen.

Utloppsdiket i fråga kan ses på flygbilder från efterkrigstiden från och med 1940-talet. Väglaget påpekar att på flygbilden från 2002 (624-413-3-137) kan utloppsdiket endast urskiljas mycket svagt, men på bilden från 2018 ses en avsevärd utvidgning och öppning av utloppsdiket ända till strandlinjen till följd av de ändringsarbeten som den dåvarande fastighetsägaren, dvs. sökanden, utförde (bilaga 5). I väglagets utlåtande krävs effektiva vattenskyddsåtgärder. Sökanden har tidigare ägt fastigheten 624-413-3-137, men äger den inte längre.

Hörande av sökanden

Sökanden bereddes tillfälle att säga sin åsikt om väglagets utlåtande. Sökanden beskriver området som närmast värdelöst i nuläget och att detta beror på väglagets åtgärder. Den felbyggda trumman orsakade vattendränkning av skiftet, skador på trädbeståndet och att området tills vidare är odugligt för skogsodling. Ägarna till skogsskiftet har uppskattat att förmånsförlusten på grund av vattendränkningen är 2 624 euro. Beräkningen har lämnats till serviceenheten för miljövard och väglaget har beretts tillfälle att uttala sig med anledning av den. Dessutom inlämnade sökanden ett expertutlåtande från Stora Enso om skogstillståndet före avverkningen. Enligt Stora Ensos utlåtande var vattenhushållningen på skiftet i dåligt skick före avverkningen och trädbeståndet höll på att torka ut där det stod på grund av svag vattenhushållning. (Enligt den förklaring som beredaren fått hänvisar begreppet torka ut där det stod till en situation där trädbeståndet dör på grund av vattendränkning).

Sökanden har också ifrågasatt om bedömning av förmånsförlusten hör till förfarandet som gäller behandlingen av den anhängiga ansökan (5 kap. 7 § i vattenlagen), eftersom det inte är fråga om dikning, utan åtgärder på grund av en fel installerad vägtrumma.

Enligt sökanden har den del av fastighetens 624-413-3-139 utloppsdike i skogsdikessystemet som ligger på morånåsen rensats upp år 2020 i utkanten till myrområdet. Från denna punkt ända till trumman finns en ganska djup bassäng som väglaget har grävt tidigare. Diket som går genom fastigheten rensades upp, eftersom det enligt sökanden var nästan igenslammat och vattnet började stiga på skogsskiftet. Vid grävningen iaktogs den gamla dikeslinjen och bottenhöjden.

Botten på diket i fråga är så hög att bassängen aldrig töms. Enligt sökanden fungerar bassängen som en god uppbromsnings- och sedimenteringsbassäng.

Sökanden är inte längre ägare till fastigheten 624-413-3-137, men skriver följande i sitt bemötande: ett dike som grävts på 1940-talet går igenom skiftet. År 2009 förberedde den dåvarande fastighetsägaren, dvs. sökanden, muddring av stranden. Platsen inspekterades av vattendragschef Visa Niittyniemi och inspektör Reima Sinervä (Dnr KAS-2009-Y-238-311). Myndigheten utfärdade inga föreskrifter angående diket och diket rensades upp så bra som möjligt enligt sökanden, med iakttagande av dess ursprungliga placering och djup. I samband med att diket rensades upp byggdes en tre meter djup uppbromsnings- och sedimenteringsbassäng i övre delen av diket, och sökanden anser att denna är en förbättring i förhållande till den tidigare situationen och i enlighet med den nya lagen.

Sökanden skriver att arbetena som utförts på fastigheten 624-413-3-137 har gjorts i samarbete med myndigheterna. Dikesarbetena utfördes 2009. I arbetet har man iakttagit den då gällande vattenlagen och god byggnadssed. Det har inte visats att vattendragens situation skulle ha blivit sämre på grund av åtgärderna. Utloppsdiket i skogsdikessystemet är varken planerat eller byggt av sökanden, men underhållet av det hör enligt sökanden till hens ansvar på hens egen fastighet.

Sökanden påpekar att väglaget i sitt utlåtande har framfört strandinvånarnas, Munapirtti delägarlags och sin egen oro för spolning av sediment och näringsämnen, men har inte vidtagit några åtgärder inom sitt eget verksamhetsområde för att korrigera det erosionsfenomen som fortgått i årtal. Vid inspektionen på våren 2022 konstaterade vattenhushållnings-experten från NTM-centralen i Sydöstra Finland att vattenströmningen som passerar genom vägtrumman kan orsaka skada för naturens mångfald och erosion av dikesbotten. Han konstaterade också att diket delvis har grävts onödigt djupt på södra sidan om vägtrumorna.

Sökanden framförde en fråga om lagligheten angående det utlåtande som väglaget gett till hörandebrevet, men meddelade senare att utlåtandets laglighet inte behöver utredas ytterligare, varför någon ytterligare ställning inte behöver tas om detta. Enligt 5 kap. 56 § i lagen om enskilda vägar tecknas väglagets namn av sysslomannen eller, om en bestyrelse har tillsatts, av bestyrelsens ordförande eller två av bestyrelsens medlemmar tillsammans, eller på ett i stadgarna angivet sätt. Inför domstol eller hos andra myndigheter företräds väglaget av sysslomannen eller dennes ställföreträdare eller av en medlem av bestyrelsen eller dennes ersättare. Utlåtandet undertecknades av ordföranden för väglagets bestyrelse. (5 kap. 56 § i lagen om enskilda vägar).

Parternas yrkanden

Yrkanden av ägaren till skogsskiftet: Ägarna till skogsskiftet som upplever olägenheten kräver att den uppdämning som vägtrumman orsakar ska åtgärdas på bekostnad av väglaget. Ägarna till skogsskiftet kräver att en 600 mm vägtrumma ska installeras på nivån 1,44–1,55 m, dvs. på nivån för dikesbotten. Arbetet ska vara färdigt senast 31.12.2023 enligt yrkandet. Som utförare av slutgranskningen föreslås verksamhetsenheten för miljötjänster.

Anteckning om protokolljustering

Väglagets yrkanden: Enligt väglaget har de ansvar för över 20 vägtrummor, vars skick följs upp årligen och åtgärder vidtas fortlöpande i enlighet med det underhållsprogram som upprätthålls. Under de senaste åren har väglaget förnyat en trumma per år. Väglaget påpekar att det fattar sina beslut på väghållningsgrunder och på basis av en bedömning av olägenheter och nytta. Väglaget anser att ägaren av fastigheten ska bekosta arbetet med trumman själv, om denne förutsätter att det ska utföras tidigare än vad som föreslås för årsstämman i väglagets underhållsprogram.

Med avseende på skogsvården anser väglaget att olägenheten på grund av skogsskiftets vattendränkning är ringa i jämförelse med kostnaderna för förnyande av trumman. Enligt väglaget är förmånsförlusten orsakad av skogsskiftets vattendränkning avsevärt mindre än åtgärderna för trumman. Enligt väglagets uppskattning är priset på den kalhuggna oförnyade skogsmarken på 0,4 ha i ifrågavarande område högst 300 euro. Kostnadsuppskattningen för att i goda förhållanden förnya ifrågavarande trumma med två rör är cirka 1 800 euro.

Reparationer av vägtrummor måste förläggas till en tidpunkt med lite regn, eftersom mängden vatten som rinner i diken påverkar mängden sediment och näringsämnen som spolats vidare och kan försvåra utförandet av arbetet. Det vägvabrott som arbetet orsakar får enligt väglaget inte störa eller äventyra kund- och nödtrafiken i anknytning till hotellverksamheten.

Väglaget kräver också att innan den planerade reparationen utförs bör utloppsdiket som leder ut i havet från vägtrumman i fråga ändras så att man säkerställer tillräckligt effektiva vattenskyddsåtgärder som uppfyller de gällande kraven.

Yrkanden av Munapirtti delägarlag: En representant för Munapirtti delägarlag framförde yrkanden angående vattenskyddet på delägarlagets vägnar. Uppbromsningar och sedimenteringsbassänger ska genomföras för diket, så att belastningen inte ökar på det dike som har sitt utlopp i havet i och med att vägtrumman åtgärdas och så att belastningen är så liten som möjligt. Munapirtti delägarlag förutsätter att utloppsdiket ska ändras i enlighet med de krav som nu gäller innan några andra ändringar görs beträffande trumman.

Rättsliga utgångspunkter

Vattenhushållningsprojekt ska genomföras och vattentillgångar och vattenområden i övrigt användas så att allmänna eller enskilda intressen inte kränks på ett sätt som kan undvikas, om syftet med projektet eller användningen kan nås utan oskälig ökning av kostnaderna i förhållande till de totala kostnaderna och till den skada som orsakas (VL 2:7).

Bestämmelserna i 5 kap. i vattenlagen tillämpas på dikning samt på användning och underhåll av diken.

Med dikning avses att någon i avsikt att torrlägga mark eller annars avleda vatten som hindrar användningen av ett område 1) anlägger ett dike, 2) utvidgar eller rätar ut ett dike, en rännil eller en bäck, eller 3) rensar en rännil eller en bäck som inte omfattas av 6 kap. (VL 5:1).

Om enighet om dikning inte nås genom förhandling avgörs meningsskiljaktigheterna av den kommunala miljövårdsmyndigheten. Den kommunala miljövårdsmyndighetens behörighet omfattar att avgöra sådana meningsskiljaktigheter angående dikning där två nyttotagare är parter. Det är fråga om en dikestvist mellan två parter; ägaren av skogsskiftet och väglaget. (VL 5:5).

Dikning enligt vattenlagen ska genomföras så att inte någon annans område blir vattendränkst eller orsakas annan förlust av förmån. Om den förlust av förmån som orsakas genom att marken blir vattendränkst eller av andra orsaker dock är avsevärt mindre än de kostnader det skulle innebära för den projektansvarige att förebygga en sådan konsekvens, får den projektansvarige ersätta förlusten av förmån med pengar. (VL 5:7).

Ett dike som tjänar torrläggningen av annans fastighet får inte utan grund täppas till eller vattnets lopp i diket hindras (5 kap. 10 § i vattenlagen). Det sistnämnda omfattar även ett förbud mot att försämra ett dikes vattenledningsförmåga.

Väghållaren svarar för underhållet av bron eller trumman (VL 5:13,4).

Bestämmelser om ersättning ingår i 13 kap. i vattenlagen. Den ersättningsskyldige ska, om detta ska anses skäligt, i stället för att betala ersättning åläggas att på egen bekostnad vidta de åtgärder som behövs för att förebygga eller minska den förlust av förmån som enligt denna lag ska ersättas, om kostnaderna för dessa åtgärder inte oskäligt överstiger beloppet av den ersättning som ska betalas för förlusten av förmånen. (VL 13:14).

Bedömning av ärendet

Sökanden har i sin skrivelse framfört att vattendränkningen av skogsskiftet beror på en vägtrumma som installerats felaktigt snett och för högt. För att avhjälpa situationen yrkar ägaren av skogsskiftet på att vägtrumman åtgärdas på väglagets bekostnad. Vid inspektion konstaterades det att trummans lutning i fel riktning orsakar en uppdämning på norra sidan om vägen. Trummorna ligger för högt. Det konstaterades att den felaktiga installationen av vägtrumman har orsakat vattendränkning av fastighet 624-413-3-139 i enlighet med det som anförts. Utgångspunkten för dikningsprojekt är att markägaren har rätt att utföra dikning av jorden för att torrlägga skogsmark eller avlägsna vatten som stör någon annan typ av användning av området (VL 5:1).

Vägtrumman som yrkandet gäller går under den enskilda väg som väglaget förvaltar. Vägtrumman har byggts av väglaget. Med stöd av vattenlagen svarar väglaget för underhållet av trumman och för dess ändamålsenliga funktion (VL 5:13,4).

Den projektansvarige är skyldig att genomföra vattenhushållningsprojekt på det sätt som medför minst olägenheter. Med avseende på parterna och miljön är det ofta en bättre lösning att sträva efter att förebygga olägenheter än att betala ersättning för dem. Bestämmelser om detta finns i 13 kap. 14 § i vattenlagen. Enligt den ska den ersättningsskyldige, om detta ska anses skäligt,

i stället för att betala ersättning åläggas att på egen bekostnad vidta de åtgärder som behövs för att förebygga eller minska den förlust av förmån som enligt denna lag ska ersättas. Kostnaderna för dessa åtgärder får dock inte oskäligt överstiga beloppet av den ersättning som ska betalas för förlusten av förmånen (Miljöministeriet 2012, s. 88).

På grundval av väglagets redogörelse (korrigeringar till inspektionsprotokollet 10.5.2022 och utlåtande till hörandebrevet 18.12.2022) konstateras att även enligt väglagets uppfattning har vägtrumman, som ansökan gäller, installerats felaktigt och bör åtgärdas. Väglaget genomför reparationer planenligt och den ifrågavarande vägtrumman står i tur att åtgärdas år 2025. På grund av ovan nämnda är det motiverat att anse att kostnaderna för reparationen av trumman inte oskäligt överstiger beloppet av den ersättning som ska betalas för förlusten av förmånen, eftersom vägtrumman i varje fall ska åtgärdas år 2025. Av denna orsak kan det anses vara skäligt att väglaget åläggs att åtgärda vägtrumman. Det vägavbrott som arbetet orsakar får inte störa eller äventyra kund- och nödtrafiken i anknytning till hotellverksamheten, och väganvändarna ska informeras om det i god tid innan. Ett kortvarigt hinder för att använda vägen medan vägtrumman åtgärdas kan inte anses vara en betydande olägenhet för väganvändarna.

På grundval av de utredningar som erhållits i ärendet kan det inte anses att belastningen i området ökar till följd av att trumman åtgärdas. Under inspektionen (26.4.2022 och 6.5.2022) strömmade vatten genom trumman och samma vattenmängd kommer att strömma i loppet även efter att trumman har sänkts. En sänkning av trumman ökar inte mängden vatten som kommer in i området och förstorar inte avrinningsområdet. En sänkning av trumman orsakar endast tillfällig grumling i samband med grävarbetena och endast tillfällig ökning av vattenmängden i loppet nedanför trumman då det uppdämda vattnet kan rinna ut. I övrigt orsakar inte en sänkning av trumman någon ytterligare belastning, eftersom vattenmängden i loppet inte ökar. Med detta beslut behöver således inte ärendet om strukturer för vattenskydd avgöras. De övriga vattenskyddsfrågorna rörande området ska behandlas separat.

Det har konstaterats att det finns behov av åtgärder i vägtrummmorna: vägtrumman lutar i fel riktning och ligger för högt. Detta hindrar vattenströmningen och orsakar en vattendränkningsolägenhet för sökandens fastighet. Trumman behöver åtgärdas för att leda bort vattnet. Vaghållaren svarar för underhållet av en bro eller trumma, varför det är motiverat att ålägga väglaget att åtgärda den felaktigt installerade vägtrumman på sin bekostnad. Med beaktande av den utredning som erhållits i ärendet, och särskilt det att vägtrumman hör till väglagets kommande reparationsobjekt, ska det till alla delar anses vara skäligt med avseende på väglaget att utfärda det ett åläggande på detta sätt.

Tillämpade rättsanvisningar

Vattenlagen (587/2011) 2 kap. 7 §, 5 kap. 5, 7, 8, 10, 13 § och 11 kap. 2, 3, 5, 7, 14, 21, 22, 24 §, 13 kap. 14 §
Förvaltningslagen (434/2003) 8, 34, 38 §
Lagen om enskilda vägar 5 kap. 56 §

Tillämpade anvisningar

[Närings-, trafik- och miljöcentralen 2016. En handbok för kommunala miljövärdmyndigheter om avgörande av dikningsärenden enligt vattenlagen.](#)

[Miljöministeriet 2012. Miljöministeriets rapporter. Den reviderade vattenlagen 2011. Det centrala innehållet och de viktigaste ändringarna.](#)

Bilagor:

- 1: Karta
- 2: Mätningar av vägtrumorna som går under den enskilda vägen
- 3: Bilder av den enskilda vägens vägtrummor
- 4: Höjderna på markytan på skogsskiftet 6.5.2022
- 5: Flygbild av diket 2002 och 2018
- 6: Uppgifter om parterna (sökande, väglaget)

Föredragande:

Heli Ojala, miljövärdschef

Förslag:

På grundval av ovan anförda beslutar miljönämnden att den felaktigt installerade vägtrumman ska åtgärdas på bekostnad av väglaget. Väglaget ska installera en 600 mm vägtrumma på nivån 1,44–1,55 m, dvs. på nivån för dikesbotten. Alternativt behöver vägtrumorna (380 mm och 300 mm) inte bytas ut, utan sänkas till ett lämpligt djup, till nivån 1,44–1,55 m, dvs. till nivån för dikesbotten.

Reparationer av vägtrummor måste förläggas till en tidpunkt med lite regn, eftersom mängden vatten som rinner i diken påverkar mängden sediment och näringsämnen som spolats vidare och kan försvåra utförandet av arbetet. Reparationsarbetena ska genomföras senast 31.12.2023. Vägansvändarna, såsom Mäntyniemi hotell, ska informeras om tidpunkten för arbetet och vägabrottet i god tid innan arbetet inleds.

Verkställighet:

Utdrag:

Mette-Maaria Skyttä, miljöinspektör
Sökande
Väglaget, c/o väglagets ordförande

Besvärsanvisning

Vasa förvaltningsdomstol

Anteckning om protokolljustering

D/896/11.01.00.00/2023**§ 40 Beslut om miljötillstånd/SepeliTekniikka Oy, mottagning och återvinning av icke-förorenat jordmaterial och material, Kotka**

Ympla 13.4.2023

Beredare: Miljöinspektör Heli Kiviranta, tfn 044 702 4803

Sammanfattning: Verksamheten enligt ansökan omfattar mottagning, behandling och mellanlagring av icke-förorenat jordmaterial, sprängsten, krossten, yttjord, betong, tegel och asfalt samt användning av dessa för fältkonstruktioner, landskapsarkitektur eller vidare leverans inom verksamhetsområdet.

Enligt 2 § 12 b punkten i statsrådets förordning om miljöskydd krävs det ett miljötillstånd för behandling av rent jord- och stenmaterial som uppkommit vid byggande och för annan behandling än deponering på avstjälningsplats av icke-förorenat jordavfall, betongavfall, tegelavfall eller asfaltavfall eller annat inert avfall. När den behandlade mängden är under 50 000 ton per år är det den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten som beviljar tillstånd.

Till området mottas ovan nämnda material under övervakning, i övrigt är tillträde till området hindrat med en bom.

Om det levererade materialet är lämpligt för vidareförädling tas de till separata lagerhögar på området. Om materialet blir kvar på området lastas det för utfyllnad av lagerområdet eller för besogningsbehov. De massor som utnyttjas för vidareförädling och återvinning behandlas selektivt genom sortering, krossning och sållning.

./.
./.

Bilaga 1. Beslut om miljötillstånd
Bilaga 2. Placeringskarta

Föredragande: Miljöförvaltningschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar att bevilja SepeliTekniikka Oy tillstånd att ta emot och behandla rent jordmaterial samt icke-förorenat betong-, tegel- och asfaltavfall i enlighet med ansökan och mottagningsplanen och ovan angivna tillståndsbestämmelser.
Dessutom beviljas tillstånd att inleda verksamhet oberoende av ändringsansökan mot säkerhet.

Verkställighet: Utdrag: kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
SepeliTekniikka Oy/Mikko Ruuskanen
Miljötjänsterna /Maria Korhonen
Miljötjänsterna / Heli Kiviranta
Kotka stads ekonomienhet/Jarmo Stirrkinen

Besvärsanvisning: Vasa förvaltningsdomstol

Anteckning om protokolljustering

D/379/11.01.00.00/2023**§ 41 Beslut om att miljötillstånd upphör att gälla, Finnsteve Oy Ab, Kotka**

Ympla 13.4.2023

Beredare: miljöinspektör Mette-Maaria Skyttä, tfn 040 588 4447

Föredragningstext: **ÄRENDE**

Beslut om att miljötillstånd upphör att gälla enligt 88 § i miljöskyddslagen (527/2014) angående miljötillstånd som beviljats TBE System Oy 10.9.2009 § 163, men som nu innehas av Finnsteve Oy Ab (TETA: 2935/2003).

TILLSTÅNDSINNEHAVARE

Finnsteve Oy Ab
FO-nummer 0196831-2
Merituulentie 424
48310 Kotka

VERKSAMHETENS PLACERING OCH DET GÄLLANDE MILJÖTILLSTÅNDET

Finnsteve Oy Ab har ett miljötillstånd som gäller tills vidare beviljat av Kotka miljönämnd (TETA: 2935/2003, Ympla 10.9.2009 § 163) som gäller en distributionsstation för flytande bränsle vid kaj B i Mussalö hamn. Miljötillståndet har beviljats för adressen Merituulentie 424, 48310 Kotka, fastighet 285-405-17-0. Fastigheten ägs av Kotka stad.

INLEDANDE AV ÄRENDET

Finnsteve Oy Ab har 20.1.2023 inlämnat en begäran till Kotka miljönämnd om att miljötillståndet ska upphöra. Miljötillståndet upphör att gälla, eftersom distributionsstationen för flytande bränsle på adressen Merituulentie 424 har tagits ur bruk, cisternen har avlägsnats och en föroreningsundersökning av jordmånen i enlighet med miljötillståndet har utförts efter att verksamheten upphört.

GRUND FÖR BEHANDLINGEN

Miljöskyddslagen 527/2014, 88 §
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen 314/2020, 1 §

TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

Miljöskyddslagen (527/2014) 34 §
Miljöskyddslagen (527/2014) 88 § 1 mom. 1 punkten:

Tillståndsmyndigheten kan besluta att ett tillstånd ska upphöra att gälla, om

Anteckning om protokolljustering

1. verksamheten har varit avbruten minst fem år i en följd eller verksamhetsutövaren meddelar att verksamheten inte inleds eller att verksamheten har avslutats
2. verksamheten eller för dess inledande väsentliga åtgärder inte har påbörjats inom fem år efter det att tillståndet vunnit laga kraft eller inom en i tillståndsbeslutet angiven längre tid,
3. ansökan om översyn av tillståndet inte har gjorts i enlighet med 80 § 3 mom.

I behandlingen av ärendet iakttas vad som anges i 96 §. Ett ärende kan inledas på eget initiativ av tillståndsmyndigheten eller av tillsynsmyndigheten, verksamhetsutövaren, kommunen eller en skadelidande.

Finnsteve Oy Ab har anmält att den miljötillståndspliktiga verksamheten på adressen Merituulentie 424 har upphört år 2019.

BEHANDLING AV ÄRENDET

Information om ärendet har delgetts genom kungörelse 2.2–13.3.2023 på Kotka stads webbplats och handlingarna har funnits för framlagda på Kotka stads miljöcentral (Kotkantie 6, 48200 Kotka).

Inga anmärkningar eller åsikter har lämnats i ärendet.

MOTIVERINGAR TILL BESLUTET

Ett miljötillstånd som gäller tills vidare upphör inte automatiskt enligt miljöskyddslagen (527/2014), utan myndigheten ska besluta att tillståndet upphör (MSL 88 §).

En föroreningsundersökning av jordmånen i enlighet med miljötillståndet (tillståndsbestämmelse 5) har utförts 24.10.2019 efter att verksamheten upphört. Finnsteve Oy Ab gav Ramboll Finland Oy uppdraget att utreda en eventuell förorening av jordmånen. På objektet observerades inga totalkoncentrationer av petroleumkolväte som överskrider tröskelvärdet (Vna 214/2007).

TILLÄMPADE RÄTTSANVISNINGAR

Miljöskyddslagen (27.6.2014/527) 34, 44, 84, 85, 88, 96, 133–135 och 205 §

DELGIVNING AV BESLUTET

Detta beslut kungörs genom offentlig kungörelse på Kotka stads webbplats 14.3–22.5.2023. Handlingarna jämte besväransvisningar finns till påseende på Kotka stads miljöcentral, adressen Kotkantie 6, 48200 Kotka.

AVGIFT SOM TAS UT FÖR BESLUTET

Anteckning om protokolljustering

För behandlingen av ärendet uppbärs en avgift på 60 €/timme i enlighet med taxan för "beslut om att tillstånd ska upphöra att gälla enligt 9 kap. i miljöskyddslagen" i den taxatabell som Kotka miljönämnd har godkänt 10.3.2022 § 21. För beredningen av ärendet har 5 timmar gått åt, varför totalt 300 euro (60 €/h x 5 h = 300 €) uppbärs för behandlingen. Faktura skickas separat.

ANSÖKAN OM ÄNDRING

I detta beslut får ändring sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol.

Föredragande: miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Det tills vidare gällande miljötillståndet (TETA: 2935/2003, Ympla 10.9.2009 § 163) som beviljats Finnsteve Oy Ab upphör att gälla, eftersom den miljötillståndspliktiga verksamheten har upphört och den föroreningsundersökning av jordmånen som förutsätts enligt miljötillståndet som ska upphöra att gälla har utförts.

Verkställighet:

Utdrag: Finnsteve Oy Ab
NTM-centralen i Sydöstra Finland / kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
Kotka miljöcentral/arkiv
Kotka miljöcentral/fakturering

Besvärsanvisning: Vasa förvaltningsdomstol

§ 42 Övriga ärenden (gemensamma)

Ympla 13.4.2023

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering